111 antik braun



Höhe 43 mm

148 edelstahlfarbig



Höhe 44 mm \oplus

149 edelstahlfarbig



Höhe 35 mm \oplus

150 edelstahlfarbig



Höhe 28 mm \oplus

151 antik grau



Höhe 28 mm \oplus

152 antik braun



Höhe 28 mm \oplus

153 schwarz



Höhe 35 mm \oplus

154 schwarz



Höhe 28 mm \oplus

155 gusseisen schwarz



Höhe 27 mm \oplus

27201 edelstahlfarbig



Höhe 30 mm → 32 mm

27215 schwarz



Höhe 30 mm ⊕⊕ 32 mm

311 antik braun



Höhe 22 mm ⊕⊕ 64 mm

314 antik grau



Höhe 22 mm ⊕⊕ 64 mm

417 edelstahlfarbig



Höhe 30 mm ⊕⊕ 128 mm

422 edelstahlfarbig




Höhe 25 mm ⊕⊕ 128 mm

470 edelstahlfarbig



Höhe 46 mm ⊕⊕ 128 mm

485 edelstahlfarbig



Höhe 36 mm ⊕⊕ 128 mm

490 edelstahlfarbig





493 edelstahlfarbig



Höhe 30 mm ⊕⊕ 128 mm

494 antik braun



Höhe 30 mm ⊕⊕ 128 mm

495 antik grau



Höhe 33 mm → 128 mm

496 antik grau



Höhe 40 mm **⊕⊕** 128 mm

497 antik braun



Höhe 40 mm ⊕⊕ 128 mm

510 schwarz



Höhe 25 mm ⊕⊕ 160 mm

511 edelstahlfarbig



Höhe 30 mm ⊕⊕ 160 mm

512 schwarz



Höhe 30 mm ⊕⊕ 160 mm

513 edelstahlfarbig



Höhe 30 mm ⊕⊕ 160 mm

514 edelstahlfarbig



Höhe 30 mm ⊕⊕ 160 mm

516 edelstahlfarbig



Höhe 25 mm ⊕⊕ 160 mm

518 braun matt



Höhe 30 mm ⊕⊕ 160 mm

521 edelstahlfarbig



Höhe 31 mm ⊕⊕ 160 mm

524 edelstahlfarbig



Höhe 32 mm ⊕⊕ 160 mm

531 edelstahlfarbig



Höhe 30 mm ⊕⊕ 160 mm

541 edelstahlfarbig



Höhe 36 mm ⊕⊕ 160 mm

547 bronzefarbig



Höhe 30 mm ⊕⊕ 160 mm

549 edelstahlfarbig



Höhe 28 mm ⊕⊕ 160 mm

580 edelstahlfarbig



Höhe 27 mm ⊕⊕ 160 mm

Höhe 39 mm

⊕⊕ 160 mm

586 edelstahlfarbig



589 schwarz



Höhe 32 mm ⊕⊕ 160 mm

590 messingfarbig



Höhe 30 mm ⊕⊕ 160 mm

591 platin



Höhe 30 mm ⊕⊕ 160 mm



592 schwarz



Höhe 31 mm ⊕⊕ 160 mm angewinkelt

593 schwarz



Höhe 29 mm ⊕⊕ 160 mm angewinkelt

594 platin



Höhe 30 mm ⊕⊕ 160 mm



707 edelstahlfarbig



709 edelstahlfarbig



721 edelstahlfarbig



722 edelstahlfarbig



723 schwarzbraun



725 schwarz



732 edelstahlfarbig



740 edelstahlfarbig




741 edelstahlfarbig



751 edelstahlfarbig



770 edelstahlfarbig



784 schwarz



786 edelstahlfarbig



789 schwarzbraun



792 schwarz



793 schwarz



831 edelstahlfarbig



 * Auf 30 cm breiten Schränken sind Griffe mit einem Bohrabstand von 224, 288 und 320 mm nicht möglich.

Alternativ sind folgende Griffe möglich:

751 -> 740

770 -> 470

784 -> 725

786 -> 586

789 -> 723 792 -> 592

793 -> 593

P/C - 09/2019 3.95

811 edelstahlfarbig




Ab einer Türhöhe von 892 mm, bzw. Blendenbreite 896 mm bekommt der Stangengriff 3 Füße.

Fronthöhen Frontbreiten	Bohrabstand	Grifflänge
296 mm (30)	150 mm	163 mm
396 mm (40)	250 mm	263 mm
446 mm (45)	300 mm	313 mm
496 mm (50)	350 mm	363 mm
596 mm (60)	450 mm	463 mm
746 mm (75)	450 mm	463 mm
796 mm (80)	650 mm	663 mm
896 mm (90)	2 x 375 mm	763 mm
996 mm (100)	2 x 425 mm	863 mm
1196 mm (120)	2 x 525 mm	1063 mm
508 mm	362 mm	375 mm
636 mm	490 mm	503 mm
700 mm	554 mm	567 mm
764 mm	618 mm	631 mm
892 mm	2 x 373 mm	759 mm
924 mm	2 x 389 mm	791 mm
988 mm	2 x 421 mm	855 mm
1052 mm	2 x 453 mm	919 mm
1116 mm	2 x 485 mm	983 mm
1180 mm	2 x 517 mm	1047 mm
1244 mm	2 x 549 mm	1111 mm
1308 mm	2 x 551 mm	1175 mm
1436 mm	2 x 645 mm	1303 mm
1564 mm	2 x 709 mm	1431 mm
> 1564 mm	618 mm	631 mm

840 edelstahlfarbig






Bei Türen mit einer Breite kleiner 296 mm wird der Stangengriff, mit der Grifflänge 182 mm, vertikal montiert.

Fronthöhen Frontbreiten	Bohrabstand	Grifflänge
296 mm (30)	150 mm	182 mm
396 mm (40)	250 mm	282 mm
446 mm (45)	300 mm	332 mm
496 mm (50)	350 mm	382 mm
596 mm (60)	450 mm	482 mm
746 mm (75)	450 mm	482 mm
796 mm (80)	650 mm	682 mm
896 mm (90)	2 x 375 mm	782 mm
996 mm (100)	2 x 425 mm	882 mm
1196 mm (120)	2 x 525 mm	1082 mm

842 schwarz





Bei Türen mit einer Breite kleiner 296 mm wird der Stangengriff, mit der Grifflänge 170 mm, vertikal montiert.

Fronthöhen Frontbreiten	Bohrabstand	Grifflänge
296 mm (30)	150 mm	170 mm
396 mm (40)	250 mm	270 mm
446 mm (45)	300 mm	320 mm
496 mm (50)	350 mm	370 mm
596 mm (60)	450 mm	470 mm
746 mm (75)	450 mm	470 mm
796 mm (80)	650 mm	670 mm
896 mm (90)	2 x 375 mm	770 mm
996 mm (100)	2 x 425 mm	870 mm
1196 mm (120)	2 x 525 mm	1070 mm

3.96 P/C - 09/2019


850 edelstahlfarbig / chrom glänzend





Bei Türen mit einer Breite kleiner 296 mm wird der Stangengriff, mit der Grifflänge 170 mm, vertikal montiert.


Fronthöhen Frontbreiten	Bohrabstand	Grifflänge
296 mm (30)	150 mm	170 mm
396 mm (40)	250 mm	270 mm
446 mm (45)	300 mm	320 mm
496 mm (50)	350 mm	370 mm
596 mm (60)	450 mm	470 mm
746 mm (75)	450 mm	470 mm
796 mm (80)	650 mm	670 mm
896 mm (90)	750 mm	770 mm
996 mm (100)	850 mm	870 mm
1196 mm (120)	1050 mm	1070 mm



Ecklösungen

Bei Schubkästen (SK) und Auszügen (AZ) darf bei Ecklösungen das Stellmass von 650 x 650 mm nicht unterschrit-

Ein Öffnungswinkel von 107° ist aus technischen Gründen nicht zu erreichen.



EcklösungenBei Schubkästen (SK) / Auszügen (AZ) und Drehtüren darf bei einem Türöffnungswinkel von 96° bei Ecklösungen das Stellmaß von 650 mm auf 750 mm bzw. von 750 mm auf 650 mm nicht unterschritten werden.

Bei Eckunterschränken beträgt das max. Stellmaß 750 mm.
Ein Öffnungswinkel von 107° ist aus technischen Gründen nicht zu erreichen.

P/C - 09/2019 3.97

711 bestehend aus:

111 antik braun



Höhe 43 mm 0 mm

311 antik braun



Höhe 22 mm ⊕⊕ 64 mm

Blenden und Auszüge werden mit dem jeweiligen Griff geliefert. Türen und Klappen werden mit dem dargestellten Knopf geliefert.

714 bestehend aus:

151 antik grau



Höhe 28 mm 0 mm

314 antik grau



Höhe 64 mm ⊕⊕ 64 mm

Blenden und Auszüge werden mit dem jeweiligen Griff geliefert. Türen und Klappen werden mit dem dargestellten Knopf geliefert.

973 bestehend aus:

971 edelstahlfarbig



Höhe 0 mm 0 mm \oplus

148 edelstahlfarbig



Höhe 44 mm 0 mm \oplus

Glasrahmentüren und -Klappen werden mit Knopf 148 ausgeliefert. Auf Lisenenglastüren wird Knopf 148 geliefert.

Da der Griff in die Front eingelassen ist, ist eine separate Lieferung des Griffes nicht möglich. Bei Gerätetüren ist eine mittige Grifflage nicht möglich.

992 bestehend aus:

150 edelstahlfarbig



Höhe 28 mm 0 mm \oplus

992 edelstahlfarbig



Höhe 0 mm 0 mm \oplus

Glasrahmentüren und -Klappen werden mit Knopf 150 ausgeliefert.

Da die Griffleiste in die Front eingelassen ist, ist eine separate Lieferung des Griffes nicht

Erst möglich ab einer Türbreite von 296 mm.

Nicht geeignet für Schränke mit Kühl-/Gefriergerät.

Griffleisten

915 bestehend aus:

150 edelstahlfarbig



Höhe 28 mm 0 mm

915 edelstahlfarbig



Höhe 0 mm

0 mm

Griffleiste 915 hat eine feste Breite von 174 mm. Glasrahmentüren und -Klappen werden mit Knopf 150 ausgeliefert. Da die Griffleiste in die Front eingelassen ist, ist eine separate Lieferung des Griffes nicht möglich.

980 edelstahlfarbig



Höhe 20 mm \oplus

982 schwarz



Höhe 20 mm

Nicht möglich bei \oplus 746 mm breiten Fronten.

Knopf/		1: 1: 1:	11 50 51 52 54		148 149 153		27201 27215		11 14	41	417-741		751 770 786 789		811		831		840 842 850		842		980 982	99	92
Р	С	н	M	Н	٧	M	v	н	M	Н	٧	M	٧	M	٧	M	н	٧	M	М	М	Н	М	٧	М
AS	-	-		-			-	-					-		-		-				-	-	х	-	
BU	SH	х	X	Х	X	X	х	х	X	Х	X	X	Х	X	х	X	Х	X	X	Х	Х	х	Х	Х	X
-	BN	х	X	х	X	X	х	х	X	х	X	X	Х	X	х	X	Х	X	X	Х	-	-	-	-	-
CA	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Х	-	-
ED	•	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	X	Х	X	Х	Х	Х	X	X	Х	•	Х		-	-
EE	-	X	Х	X	Х	Х	X	X	Х	X	Х	Х	Х	Х	X	Х	X	Х	Х	Х	-	-	-	-	-
ER EL	•	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Х	X -	X -	Х	X
EV	-	X	X	X	X	X	X X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X X	X	x	x	- X	- X
-	FD	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	_	X	_	-	-
GE	AE	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-		-	-
HR	NR	х	х	х	х	х	х	-	-	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	-	-	-	-	-
HV	NV	х	Х	х	Х	Х	х	х	Х	х	Х	Х	х	Х	х	X	х	Х	Х	х	х	х	х	-	-
KD	-	х	х	х	Х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	Х	х	-	-	-	-	-
KG		х	X	х	X	X	х	х	X	х	X	X	Х	X	х	X	х	X	X	х	-	-	-	-	-
KL	•	х	X	Х	X	X	х	Х	X	Х	X	X	Х	X	Х	X	Х	X	X	х	-	-	-	-	-
LH	-	х	X	Х	X	X	х	х	X	Х	X	X	Х	X	Х	X	Х	X	X	Х	Х	х	Х	Х	X
LK	FK	Х	X	Х	X	X	х	Х	X	Х	X	X	Х	X	Х	X	Х	X	X	х	Х	Х	х	Х	Х
LM	-	Х	X	Х	X	X	Х	Х	X	Х	X	X	Х	X	Х	X	Х	X	X	Х	Х	Х	Х	Х	X
MA	KA	Х	Х	-	•	-	Х	Х	Х	Х	Х	X	Х	X	Х	Х	Х	X	X	Х	-	-	-	-	-
MH MK	AH AK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MM MP	FM AP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X X	X X	X X	X X	X	X
MT	- AF	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-			-	-
MU	KU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	_		-	-	
OS	DS	X	X	X	X	X	X	Х	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	х	х	х	х	x
ОТ	DT	х	Х	х	Х	Х	X	х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	х	Х	Х	Х	Х	х	X	х	х	х	х
PS	FS	х	Х	х	Х	Х	х	х	Х	х	Х	Х	х	Х	х	Х	х	Х	Х	Х	Х	х	Х	х	x
PT	FT	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
TU	MC	х	Х	х	X	Х	Х	Х	Х	х	X	X	х	X	х	X	х	X	X	Х	Х	Х	Х	х	X
VA	NA	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	Х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
VH	NH	X	X	Х	X	X	Х	Х	X	х	X	X	х	X	х	X	х	X	X	Х	Х	Х	Х	х	X
VU	NU	х	X	х	X	X	Х	х	X	х	Х	Х	х	х	х	X	х	Х	X	Х	Х	Х	Х	х	х
WM	HM	X	X	х	X	X	Х	Х	X	х	X	X	Х	X	Х	X	х	X	X	Х	Х	Х	Х	х	X
WS	HS	X	Х	X	X	X	Х	Х	X	Х	X	X	Х	X	X	X	х	X	X	Х	Х	Х	х	Х	X


x = Griffbohrung ist technisch ausführbar.

Hinweis

Wird eine Lieferung ohne Griff und Griffbohrung gewünscht, so ist die Bestellnummer 998 zu notieren.

P/C - 09/2019 3.99

^{- =} Griffbohrung ist technisch nicht ausführbar.



3.100 P/C - 09/2019