















H 	V 	M 	Griffanordnung			Mehrpreis (Punkte)	H 	V 	M 	Griffanordnung			Mehrpreis (Punkte)
			○ = möglich							○ = möglich			
			H	V	M					H	V	M	
148 edelstahlfarbig		Höhe 44 mm ⊕	○	○	○	20,80	314 antik grau		Höhe 22 mm ⊕⊕ 64 mm	○	○	○	5,40
150 edelstahlfarbig		Höhe 28 mm ⊕	○	○	○	-	417 edelstahlfarbig		Höhe 30 mm ⊕⊕ 128 mm	○	○	○	-
151 antik grau		Höhe 28 mm ⊕	○	○	○	-	422 edelstahlfarbig		Höhe 25 mm ⊕⊕ 128 mm	○	○	○	-
152 antik braun		Höhe 28 mm ⊕	○	○	○	5,40	470 edelstahlfarbig		Höhe 46 mm ⊕⊕ 128 mm	○	○	○	12,60
153 schwarz		Höhe 35 mm ⊕	○	○	○	12,60	485 edelstahlfarbig		Höhe 36 mm ⊕⊕ 128 mm	○	○	○	-
154 schwarz		Höhe 28 mm ⊕	○	○	○	-	494 antik braun		Höhe 30 mm ⊕⊕ 128 mm	○	○	○	5,40
155 gusseisen schwarz		Höhe 27 mm ⊕	○	○	○	-	497 antik braun		Höhe 40 mm ⊕⊕ 128 mm	○	○	○	9,90
156 gold matt		Höhe 22 mm ⊕ N	○	○	○	-	510 schwarz matt antik		Höhe 25 mm ⊕⊕ 160 mm	○	○	○	8,20
27201 edelstahlfarbig		Höhe 30 mm ⊕⊕ 32 mm	○	○	○	-	511 edelstahlfarbig		Höhe 30 mm ⊕⊕ 160 mm	○	○	○	8,20
27215 schwarz		Höhe 30 mm ⊕⊕ 32 mm	○	○	○	22,80	512 schwarz		Höhe 30 mm ⊕⊕ 160 mm	○	○	○	8,20
311 antik braun		Höhe 22 mm ⊕⊕ 64 mm	○	○	○	5,40	513 edelstahlfarbig		Höhe 30 mm ⊕⊕ 160 mm	○	○	○	-


H V M			Griffanordnung			Mehrpreis (Punkte)	H V M			Griffanordnung			Mehrpreis (Punkte)								
			○ = möglich							○ = möglich											
H	V	M	H	V	M		H	V	M	H	V	M									
516 edelstahlfarbig  Höhe 25 mm ⊕⊕ 160 mm										7,20	592 schwarz  Höhe 31 mm ⊕⊕ 160 mm angewinkelt										-
518 braun matt  Höhe 30 mm ⊕⊕ 160 mm										8,20	593 schwarz  Höhe 29 mm ⊕⊕ 160 mm angewinkelt										-
521 edelstahlfarbig  Höhe 31 mm ⊕⊕ 160 mm										-	594 platin  Höhe 30 mm ⊕⊕ 160 mm										12,60
524 edelstahlfarbig  Höhe 32 mm ⊕⊕ 160 mm										-	595 schwarz matt antik  Höhe 27 mm ⊕⊕ 160 mm 										-
531 edelstahlfarbig  Höhe 30 mm ⊕⊕ 160 mm										8,20	707 edelstahlfarbig  Höhe 32 mm ⊕⊕ 192 mm										-
541 edelstahlfarbig  Höhe 36 mm ⊕⊕ 160 mm										-	723 schwarzbraun  Höhe 32 mm ⊕⊕ 192 mm										12,60
547 bronzefarbig  Höhe 30 mm ⊕⊕ 160 mm										8,20	725 schwarz  Höhe 32 mm ⊕⊕ 192 mm										-
580 edelstahlfarbig  Höhe 27 mm ⊕⊕ 160 mm										-	726 platin  Höhe 30 mm ⊕⊕ 192 mm 										-
586 edelstahlfarbig  Höhe 39 mm ⊕⊕ 160 mm										12,60	727 gold matt  Höhe 30 mm ⊕⊕ 192 mm 										-
589 schwarz  Höhe 32 mm ⊕⊕ 160 mm										-	732 edelstahlfarbig  Höhe 25 mm ⊕⊕ 192 mm										11,40
591 platin  Höhe 30 mm ⊕⊕ 160 mm										15,90	740 edelstahlfarbig  Höhe 36 mm ⊕⊕ 192 mm										-

H		V		M		Griffanordnung			Mehrpreis
						○ = möglich			(Punkte)
						H	V	M	
741 edelstahlfarbig						○	○	○	-
		Höhe 40 mm ⊕⊕ 192 mm							
751 edelstahlfarbig							○	○	-
		Höhe 36 mm ⊕⊕ 224 mm *							
770 edelstahlfarbig							○	○	20,80
		Höhe 46 mm ⊕⊕ 288 mm *							
784 schwarz							○	○	20,80
		Höhe 32 mm ⊕⊕ 320 mm							
786 edelstahlfarbig							○	○	20,80
		Höhe 39 mm ⊕⊕ 320 mm *							
789 schwarzbraun							○	○	20,80
		Höhe 32 mm ⊕⊕ 320 mm *							
792 schwarz							○	○	15,90
		Höhe 31 mm ⊕⊕ 320 mm * angewinkelt							
793 schwarz							○	○	18,80
		Höhe 29 mm ⊕⊕ 320 mm * angewinkelt							
831 edelstahlfarbig						○	○	○	-
		Höhe 36 mm ⊕⊕ 150 mm							

* Auf 30 cm breiten Schränken sind Griffe mit einem Bohrabstand von 224, 288 und 320 mm nicht möglich.

Alternativ sind folgende Griffe möglich:

751 -> 740
770 -> 470
784 -> 725
786 -> 586
789 -> 723
792 -> 592
793 -> 593

H			V			M			Griffanordnung			Mehrpreis (Punkte)		
									○ = möglich					
H			V			M								
811 edelstahlfarbig												○	○	20,80
									Höhe 36 mm			⊕⊕ siehe Tabelle		
														

Ab einer Türhöhe von 892 mm, bzw. Blendenbreite 896 mm bekommt der Stangengriff 3 Füße.

Fronthöhen Frontbreiten	Bohrabstand	Grifflänge
296 mm (30)	150 mm	163 mm
396 mm (40)	250 mm	263 mm
446 mm (45)	300 mm	313 mm
496 mm (50)	350 mm	363 mm
596 mm (60)	450 mm	463 mm
746 mm (75)	450 mm	463 mm
796 mm (80)	650 mm	663 mm
896 mm (90)	2 x 375 mm	763 mm
996 mm (100)	2 x 425 mm	863 mm
1196 mm (120)	2 x 525 mm	1063 mm
508 mm	362 mm	375 mm
636 mm	490 mm	503 mm
700 mm	554 mm	567 mm
764 mm	618 mm	631 mm
892 mm	2 x 373 mm	759 mm
924 mm	2 x 389 mm	791 mm
988 mm	2 x 421 mm	855 mm
1052 mm	2 x 453 mm	919 mm
1116 mm	2 x 485 mm	983 mm
1180 mm	2 x 517 mm	1047 mm
1244 mm	2 x 549 mm	1111 mm
1308 mm	2 x 551 mm	1175 mm
1436 mm	2 x 645 mm	1303 mm
1564 mm	2 x 709 mm	1431 mm
> 1564 mm	618 mm	631 mm

H

V

M

Griffanordnung			Mehrpreis (Punkte)
○ = möglich			
H	V	M	
		○	32,90

840 edelstahlfarbig

Höhe 30 mm
⊕⊕ siehe Tabelle



Bei Türen mit einer Breite kleiner 296 mm wird der Stangengriff, mit der Grifflänge 182 mm, vertikal montiert.

Fronthöhen Frontbreiten	Bohrabstand	Grifflänge
296 mm (30)	150 mm	182 mm
396 mm (40)	250 mm	282 mm
446 mm (45)	300 mm	332 mm
496 mm (50)	350 mm	382 mm
596 mm (60)	450 mm	482 mm
746 mm (75)	450 mm	482 mm
796 mm (80)	650 mm	682 mm
896 mm (90)	2 x 375 mm	782 mm
996 mm (100)	2 x 425 mm	882 mm
1196 mm (120)	2 x 525 mm	1082 mm

H


V

M

Griffanordnung			Mehrpreis (Punkte)
○ = möglich			
H	V	M	
		○	43,40

842 schwarz

Höhe 35 mm
⊕⊕ siehe Tabelle



Bei Türen mit einer Breite kleiner 296 mm wird der Stangengriff, mit der Grifflänge 170 mm, vertikal montiert.

Fronthöhen Frontbreiten	Bohrabstand	Grifflänge
296 mm (30)	150 mm	170 mm
396 mm (40)	250 mm	270 mm
446 mm (45)	300 mm	320 mm
496 mm (50)	350 mm	370 mm
596 mm (60)	450 mm	470 mm
746 mm (75)	450 mm	470 mm
796 mm (80)	650 mm	670 mm
896 mm (90)	2 x 375 mm	770 mm
996 mm (100)	2 x 425 mm	870 mm
1196 mm (120)	2 x 525 mm	1070 mm

H


V

M

Griffanordnung			Mehrpreis (Punkte)
○ = möglich			
H	V	M	
		○	28,90

850 edelstahlfarbig / chrom glänzend

Höhe 53 mm
⊕⊕ siehe Tabelle



Bei Türen mit einer Breite kleiner 296 mm wird der Stangengriff, mit der Grifflänge 170 mm, vertikal montiert.

Fronthöhen Frontbreiten	Bohrabstand	Grifflänge
296 mm (30)	150 mm	170 mm
396 mm (40)	250 mm	270 mm
446 mm (45)	300 mm	320 mm
496 mm (50)	350 mm	370 mm
596 mm (60)	450 mm	470 mm
746 mm (75)	450 mm	470 mm
796 mm (80)	650 mm	670 mm
896 mm (90)	750 mm	770 mm
996 mm (100)	850 mm	870 mm
1196 mm (120)	1050 mm	1070 mm

G1

Ecklösungen

Bei Schubkästen (SK) und Auszügen (AZ) darf bei Ecklösungen das Stellmaß von 650 x 650 mm nicht unterschritten werden. Ein Öffnungswinkel von 107° ist aus technischen Gründen nicht zu erreichen.

G2

Ecklösungen

Bei Schubkästen (SK) / Auszügen (AZ) und Drehtüren darf bei einem Türöffnungswinkel von 96° bei Ecklösungen das Stellmaß von 650 mm auf 750 mm bzw. von 750 mm auf 650 mm nicht unterschritten werden. Bei Eckunterschranken beträgt das max. Stellmaß 750 mm. Ein Öffnungswinkel von 107° ist aus technischen Gründen nicht zu erreichen.

H 	V 	M 	Griffanordnung			Mehrpreis (Punkte)
			○ = möglich			
			H	V	M	
714 bestehend aus:			○		○	5,40
151 antik grau						
			Höhe 28 mm ⊕ 0 mm			
314 antik grau						
			Höhe 22 mm ⊕⊕ 64 mm			
Blenden und Auszüge werden mit dem jeweiligen Griff geliefert. Türen und Klappen werden mit dem dargestellten Knopf geliefert.						

H 	V 	M 	Griffanordnung			Mehrpreis (Punkte)
			○ = möglich			
			H	V	M	
99301 bestehend aus:				○	○	28,50
150 edelstahlfarbig						
			Höhe 28 mm ⊕ 0 mm			
99301 edelstahlfarbig						
			Höhe 2 mm ⊕ 192 mm			
Glasrahmentüren und -Klappen werden mit Knopf 150 ausgeliefert. Da die Griffleiste in die Front eingelassen ist, ist eine separate Lieferung des Griffes nicht möglich. Erst möglich ab einer Türbreite von 296 mm. Nicht geeignet für Schränke mit Kühl-/Gefriergerät.						

H 	V 	M 	Griffanordnung			Mehrpreis (Punkte)
			○ = möglich			
			H	V	M	
715 bestehend aus:			○		○	5,40
152 antik braun						
			Höhe 28 mm ⊕ 0 mm			
311 antik braun						
			Höhe 22 mm ⊕⊕ 64 mm			
Blenden und Auszüge werden mit dem jeweiligen Griff geliefert. Türen und Klappen werden mit dem dargestellten Knopf geliefert.						

H 	V 	M 	Griffanordnung			Mehrpreis (Punkte)
			○ = möglich			
			H	V	M	
99315 bestehend aus:				○	○	31,50
154 schwarz						
			Höhe 28 mm ⊕ 0 mm			
99315 schwarz						
			Höhe 2 mm ⊕ 192 mm			
Glasrahmentüren und -Klappen werden mit Knopf 154 ausgeliefert. Da die Griffleiste in die Front eingelassen ist, ist eine separate Lieferung des Griffes nicht möglich. Erst möglich ab einer Türbreite von 296 mm. Nicht geeignet für Schränke mit Kühl-/Gefriergerät.						

Griffleisten


H V M			Griffanordnung			Mehrpreis (Punkte)
			○ = möglich			
H	V	M				
915 bestehend aus: 150 edelstahlfarbig  Höhe 28 mm ⊕ 0 mm 915 edelstahlfarbig  Höhe 0 mm ⊕ 0 mm Griffleiste 915 hat eine feste Breite von 174 mm. Glasrahmentüren und -Klappen werden mit Knopf 150 ausgeliefert. Da die Griffleiste in die Front eingelassen ist, ist eine separate Lieferung des Griffes nicht möglich.					○	39,20

H V M			Griffanordnung			Mehrpreis (Punkte)
			○ = möglich			
H	V	M				
980 edelstahlfarbig  Höhe 20 mm ⊕ 982 schwarz  Höhe 20 mm ⊕ Nicht möglich bei 746 mm breiten Fronten.					○	37,10
					○	39,20

P	C
---	---

x = Griffbohrung ist technisch ausführbar.
- = Griffbohrung ist technisch nicht ausführbar.


Hinweis:
Wird eine Lieferung ohne Griff und Griffbohrung gewünscht, so ist die Bestellnummer 998 zu notieren.



Horizontal (H)


Anordnung der Griffbohrung horizontal auf Türen, horizontal mittig auf Blenden und Klappen.

Bei Griffen mit 128 mm, 150 mm, 160 mm und 192 mm Bohrabstand werden die Griffe bei Türen mit einer Breite von 246 mm und schmaler vertikal montiert!



Vertikal (V)


Anordnung der Griffbohrung vertikal auf Türen und horizontal mittig auf Blenden und Klappen.



Horizontal mittig (M)

Anordnung der Griffbohrung horizontal mittig auf Türen, Blenden und Klappen.


Bei Griffen mit 128 mm, 150 mm, 160 mm, 192 mm und 224 mm Bohrabstand werden die Griffe bei Türen mit einer Breite von 246 mm und schmaler vertikal montiert!



Stangengriff

811


Apothekerauszüge werden mit einem horizontalen Stangengriff geliefert.



Stangengriff


840, 842, 850

Bei Türen mit einer Breite kleiner 296 mm wird der Stangengriff, mit Bohrabstand 150 mm, vertikal montiert.



Griffleisten

915



Griffleisten

980, 982

