Décors plans de travail 2022
Standard (S)

225 oxyde

295 bronze



320 ciment foncé

590 chêne bois de bout naturel
Attention: Zones de décors et coloris très différentes. Dû aux grandes différences en coloris, la combinaison avec chant postformé n'est pas possible.

730 chêne marcato
Attention: Nuance de couleur possible à cause des différents matériaux de façade et environnement 730 chêne marcato.

775 chêne sepia

915 chêne denver

1707 Béton foncé



2109 Ardoise Raja Mat

2118 Chêne Catania
Correspondant au décor d´environnement 865 chêne catania.

2122 Chêne Catania gris brun
Correspondant au décor d´environnement 895 chêne catania gris-brun.

2134 Chêne Arlington naturel

Décors plans de travail 2022

Standard (S)

P | C

2142 blanc arctique
Correspondant au décor d´environnement 125 blanc arctique.

2147 Béton naturel

2148 Tessina



2150 Gris onyx
Correspondant au décor d´environnement 665 gris onyx.

2152 Gris ciment
Correspondant au décor d´environnement 360 gris ciment.

2155 céramique clair



2177 Pierre de talc noir structuré

3150 Marbre terramo

3160 gris stratus perlé

3170 Terrazzo Sorano



3260 Terrazzo gris

3290 Angora gris

Décors plans de travail 2022

Standard (S)

7010 châtaigne clair

8070 chêne Vintage

8080 Evoke Sunset

Décors plans de travail 2021

Fenix (FX)

2160 Fenix blanc arctique

2161 Fenix Nero

Stratifié mat (MX)



2171 blanc arctique mat



2172 gris clair mat



2174 gris platine mat

2175 gris stratus perlé mat



2176 noir mat

3080 Marbre Carrara



3090 Marbre El Greco



3100 Marbre Roma

Variantes de chants et de coloris de plans de travail

16 mm d‘épaisseur



A1-..-16
Chant avant avec alèse PP
de 1,5 mm.
2 x R = 2 mm
Par conséquence, l‘hauteur
de la niche s‘augmentera.

Chant identique au dessin du plan de travail

25 mm d‘ép.



A2-..-16
Chant avant avec alèse PP
de 1,5 mm.
2 x R = 2 mm
Par conséquence, l‘hauteur
de la niche s‘augmentera.

Chant identique au dessin du plan de travail

39 mm d‘épaisseur





A4-..-03
Chant avant postformés.
2 x R = 3 mm

Attention:
Le rayon pour les décors suivants
s‘élève à 2 x R = 6 mm:

2009 Blanc

Chant identique au dessin du plan de travail
non disponible en :
320 ciment foncé
2152 Gris ciment
3160 gris stratus perlé
et
3170 Terrazzo Sorano



A4-..-16
Chant avant avec alèse PP
de 1,5 mm.
2 x R = 2 mm

Chant identique au dessin du plan de travail

Variantes de chants et de coloris de plans de travail

P | C

57 mm d‘épaisseur



A6-..-08
Chant avant avec chant stratifié.
La construction d‘encadrement double permet d‘obtenir l‘aspect d‘un plan de travail de 57 mm d‘épaisseur.
La hauteur de niche diminue en conséquence.

Chant identique au dessin du plan de travail

95 mm d‘épaisseur

A10-..-08
Chant avant avec chant stratifié.
La construction d‘encadrement double permet d‘obtenir l‘aspect d‘un plan de travail de 95 mm d‘épaisseur.
La hauteur de niche diminue en conséquence.

Chant identique au dessin du plan de travail

Remarques de planification
Plans de travail

AB2

Plans de travail

- = non livrable

longueurs livrables	A 1-16	A 2-16	A 4-03	A 4-16	A 6-08	A 10-08
225 oxyde	3550 mm	5330 mm	5330 mm	5330 mm	5330 mm	5330 mm
295 bronze	3550 mm	5330 mm	5330 mm	5330 mm	5330 mm	5330 mm
320 ciment foncé	3550 mm	4000 mm	-	4000 mm	4000 mm	4000 mm
590 chêne bois de bout naturel	3550 mm	5330 mm	5330 mm	5330 mm	5330 mm	5330 mm
730 chêne marcato	3550 mm	5030 mm	5030 mm	5030 mm	5030 mm	5030 mm
775 chêne sepia	3550 mm	-	5030 mm	5030 mm	5030 mm	5030 mm
915 chêne denver	3550 mm	5330 mm	5330 mm	5330 mm	5330 mm	5330 mm
1707 Béton foncé	3550 mm	-	5030 mm	5030 mm	5030 mm	5030 mm
2109 Ardoise Raja Mat	3550 mm	-	5030 mm	5030 mm	5030 mm	5030 mm
2118 Chêne Catania	3550 mm	5130 mm	5130 mm	5130 mm	5130 mm	5130 mm
2122 Chêne Catania gris brun	3550 mm	-	5130 mm	5130 mm	5130 mm	5130 mm
2134 Chêne Arlington naturel	3550 mm	-	5030 mm	5030 mm	5030 mm	5030 mm
2142 blanc arctique	3550 mm	-	5130 mm	5130 mm	5130 mm	5130 mm
2147 Béton naturel	3550 mm	-	5330 mm	5330 mm	5330 mm	5330 mm
2148 Tessina	3550 mm	-	5030 mm	5030 mm	5030 mm	5030 mm
2150 Gris onyx	3550 mm	-	5130 mm	5130 mm	5130 mm	5130 mm
2152 Gris ciment	3550 mm	4000 mm	-	4000 mm	4000 mm	4000 mm
2155 céramique clair	3550 mm	-	5030 mm	5030 mm	5030 mm	5030 mm
2160 Fenix blanc arctique	4000 mm	-	-	4000 mm	4000 mm	4000 mm
2161 Fenix Nero	4000 mm	-	-	4000 mm	4000 mm	4000 mm
2171 blanc arctique mat	-	5030 mm	-	-	-	-
2172 gris clair mat	-	5030 mm	-	-	-	-
2174 gris platine mat	-	4000 mm	-	-	-	-
2175 gris stratus perlé mat	-	4000 mm	-	-	-	-
2176 noir mat	-	3650 mm	-	-	-	-
2177 Pierre de talc noir structuré	3550 mm	-	5130 mm	5130 mm	5130 mm	5130 mm
3080 Marbre Carrara	4000 mm	-	-	4000 mm	4000 mm	4000 mm
3090 Marbre El Greco	4000 mm	-	-	4000 mm	4000 mm	4000 mm
3100 Marbre Roma	4000 mm	-	-	4000 mm	4000 mm	4000 mm
3150 Marbre terramo	3550 mm	-	5030 mm	5030 mm	5030 mm	5030 mm
3160 gris stratus perlé	3550 mm	5200 mm	-	5030 mm	5030 mm	5030 mm
3170 Terrazzo Sorano	3550 mm	-	-	5030 mm	5030 mm	5030 mm
3260 Terrazzo gris	3550 mm	-	5030 mm	5030 mm	5030 mm	5030 mm
3290 Angora gris	3550 mm	-	5030 mm	5030 mm	5030 mm	5030 mm
7010 châtaigne clair	3550 mm	-	5030 mm	5030 mm	5030 mm	5030 mm
8070 chêne Vintage	3550 mm	-	5030 mm	5030 mm	5030 mm	5030 mm
8080 Evoke Sunset	3550 mm	-	5030 mm	5030 mm	5030 mm	5030 mm

Plans de travail stratifiés 16, 25, 39, 57 et 95 mm

P | C

	Description	⚠	Largeur cm	Porte	Réf. de com. et de planification	N	S	FX	MX	Remarque
 16	**Plan de travail 16 mm avec chants épais, 1,5 mm d'épaisseur, Polypropylène (PP)** 2 x R = 1,5 mm	AB2								**Prix par 100 cm entamés** Le calcul s'éffectuera par 10 cm commencés.
	jusqu´à 600 mm de profondeur		**355**		**A 1-60-16**	**-**	**148**	**303**	**233**	
	profondeur 601-900 mm		**355**		**A 1-90-16**	**-**	**214**	**446**	**351**	
	profondeur 901-1200 mm		**355**		**A 1-120-16**	**-**	**256**	**534**	**387**	
 25	**Plan de travail 25 mm avec chants épais, 1,5 mm d'épaisseur, Polypropylène (PP)** 2 x R = 1,5 mm	AB2								**Prix par 100 cm entamés** Le calcul s'éffectuera par 10 cm commencés.
	jusqu´à 600 mm de profondeur		**533**		**A2 -60-16**	**-**	**112**	**-**	**233**	
	profondeur 601-900 mm		**533**		**A2 -90-16**	**-**	**178**	**-**	**351**	
	profondeur 901-1200 mm		**533**		**A2 -120-16**	**-**	**189**	**-**	**385**	
 39	**Plan de travail 39 mm avec chant postformé** avant arrondi sans joint 2 x R = 3 mm	AB2								**Prix par 100 cm entamés** Le calcul s'éffectuera par 10 cm commencés.
	jusqu´à 600 mm de profondeur		**533**		**A 4-60-03**	**-**	**97,60**	**-**	**-**	
	profondeur 601-900 mm		**533**		**A 4-90-03**	**-**	**152**	**-**	**-**	
	profondeur 901-1200 mm		**533**		**A 4-120-03**	**-**	**210**	**-**	**-**	
 39	**Plan de travail 39 mm avec chants épais, 1,5 mm d'épaisseur, Polypropylène (PP)** 2 x R = 1,5 mm	AB2								**Prix par 100 cm entamés** Le calcul s'éffectuera par 10 cm commencés.
	jusqu´à 600 mm de profondeur		**533**		**A 4-60-16**	**-**	**121**	**231**	**168**	
	profondeur 601-900 mm		**533**		**A 4-90-16**	**-**	**174**	**321**	**239**	
	profondeur 901-1200 mm		**533**		**A 4-120-16**	**-**	**231**	**390**	**305**	
 57	**Plan de travail 57 mm avec chant stratifié**	AB2								**Prix par 100 cm entamés** Le calcul s'éffectuera par 10 cm commencés.
	jusqu´à 600 mm de profondeur		**533**		**A 6-60-08**	**-**	**312**	**382**	**337**	
	profondeur 601-880 mm		**533**		**A 6-90-08**	**-**	**372**	**642**	**437**	Le chant sera abouté à partir d'une longueur de 3600 mm.
	profondeur 881-1200 mm		**533**		**A 6-120-08**	**-**	**447**	**911**	**532**	
 95	**Plan de travail 95 mm avec chant stratifié**	AB2								**Prix par 100 cm entamés** Le calcul s'éffectuera par 10 cm commencés.
	jusqu´à 600 mm de profondeur		**533**		**A 10-60-08**	**-**	**330**	**485**	**393**	
	profondeur 601-880 mm		**533**		**A 10-90-08**	**-**	**434**	**814**	**543**	Le chant sera abouté à partir d'une longueur de 3600 mm.
	profondeur 881-1200 mm		**533**		**A 10-120-08**	**-**	**517**	**1159**	**656**	
 1e dim. 2e dim.	**Matériau de joue comme P.D.T.** 39 mm d'ép. double face 4 côtés, Chant PP									**Prix par 100 cm entamés** Le calcul s'éffectuera par 10 cm commencés. 1e dim. maxi 3500 mm 2e dim. maxi 1200 mm
	jusqu´à 600 mm de profondeur				**AW 4-60-16**	**-**	**346**	**461**	**374**	
	profondeur 601-900 mm				**AW 4-90-16**	**-**	**391**	**551**	**447**	Des traitements s'effectuent sur place.
	profondeur 901-1200 mm				**AW 4-120-16**	**-**	**423**	**620**	**504**	

Les articles non livrables dans certains groupes de prix sont marqués d'un tiret (-).

■ = Le prix est net / net avant escompte.

Traitements du plan de travail

Solution d'angle diagonal

	Description	⚠	Largeur cm	Porte	Réf. de com. et de planification	N	S	FX	MX	Remarque
	**Sol. d'angle diagonal** **pour epaisseur de APL 16 mm** **1050 x 1050 mm** y compris coupes biaises **avec chant PP**				**A 1-E105-16**	**-**	**459**	**973**	**674**	Le raccord pour la rainure et la languette ainsi que les vis d'armatures ne sont pas inclus dans le prix.
	**Sol. d'angle diagonal** **pour epaisseur de APL 16 mm** **900 x 900 mm** y compris coupes biaises **avec chant PP**				**A 1-E90-16**	**-**	**437**	**927**	**594**	Le raccord pour la rainure et la languette ainsi que les vis d'armatures ne sont pas inclus dans le prix.
	**Sol. d'angle diagonal** **pour epaisseur de APL 25 mm** **1050 x 1050 mm** y compris coupes biaises **avec chant PP**				**A2 -E105-16**	**-**	**286**	**-**	**674**	Le raccord pour la rainure et la languette ainsi que les vis d'armatures ne sont pas inclus dans le prix.
	**Sol. d'angle diagonal** **pour epaisseur de APL 25 mm** **900 x 900 mm** y compris coupes biaises **avec chant PP**				**A2 -E90-16**	**-**	**265**	**-**	**594**	Le raccord pour la rainure et la languette ainsi que les vis d'armatures ne sont pas inclus dans le prix.
	**Sol. d'angle diagonal** **pour epaisseur de APL 39 mm** **1050 x 1050 mm** y compris coupes biaises **avec chant postformé** **avec chant PP**				**A 4-E105-03** **A 4-E105-16**	**-** **-**	**392** **427**	**-** **849**	**-** **584**	Le raccord pour la rainure et la languette ainsi que les vis d'armatures ne sont pas inclus dans le prix.
	**Sol. d'angle diagonal** **pour epaisseur de APL 39 mm** **900 x 900 mm** y compris coupes biaises **avec chant postformé** **avec chant PP**				**A 4-E90-03** **A 4-E90-16**	**-** **-**	**346** **379**	**-** **786**	**-** **611**	Le raccord pour la rainure et la languette ainsi que les vis d'armatures ne sont pas inclus dans le prix.
	**Sol. d'angle diagonal** **pour epaisseur de APL 57 m** **1050 x 1050 mm** y compris coupes biaises **avec chant stratifié**				**A 6-E105-08**	**-**	**789**	**1466**	**895**	Le raccord pour la rainure et la languette ainsi que les vis d'armatures ne sont pas inclus dans le prix.
	**Sol. d'angle diagonal** **pour epaisseur de APL 57 m** **900 x 900 mm** y compris coupes biaises **avec chant stratifié**				**A 6-E90-08**	**-**	**713**	**1354**	**798**	Le raccord pour la rainure et la languette ainsi que les vis d'armatures ne sont pas inclus dans le prix.

Les articles non livrables dans certains groupes de prix sont marqués d'un tiret (-).

■ = Le prix est net / net avant escompte.

Traitements du plan de travail

P | C

Solution d'angle diagonal

	Description	⚠	Largeur cm	Porte	Réf. de com. et de planification	N	S	FX	MX	Remarque
	**Sol. d'angle diagonal** **pour epaisseur de APL 95 mm** **1050 x 1050 mm** y compris coupes biaises **avec chant stratifié**				**A 10-E105-08**	**-**	**947**	**1848**	**1083**	Le raccord pour la rainure et la languette ainsi que les vis d'armatures ne sont pas inclus dans le prix.
	**Sol. d'angle diagonal** **pour epaisseur de APL 95 mm** **900 x 900 mm** y compris coupes biaises **avec chant stratifié**				**A 10-E90-08**	**-**	**847**	**1707**	**951**	Le raccord pour la rainure et la languette ainsi que les vis d'armatures ne sont pas inclus dans le prix.

Les articles non livrables dans certains groupes de prix sont marqués d'un tiret (-).

■ = Le prix est net / net avant escompte.

Traitements du plan de travail

Raccords d´angle

	Description	⚠	Largeur cm	Porte	Réf. de com. et de planification	N	Groupes de prix AP1	AP2	AP4	AP6	AP10
	**Raccord d'angle 90°** 2 raccords d'armatures avec rainure et languette Prix par travail Le supplément pour la longueur s'éffectuera dans l'usine.	AB1			**EA- F090**		**26,90**	**26,90**	**26,90**	**65,70**	**65,70**
	**Raccord d'angle différé des rayons de 90°** 2 raccords d'armatures avec rainure et languette Prix par travail Veuillez indiquer l'angle.	AB1			**EA- G00**		**27,40**	**27,40**	**27,40**	**49,20**	**-**
	**Raccord d'angle** pour raccordement latéral à une planification d'angle diagonale	AB1			**EA- F136**		**-**	**- 28,10**		**-**	**-**
	**Raccord d'angle**	AB1			**EA- F137**		**-**	**- 28,10**		**-**	**-**
	**Raccord d'angle pour sol. d'angle diagonal**	AB1			**EA- F138**		**-**	**- 28,10**		**-**	**-**
	**Raccord d'angle pour meuble bas avec colonne de levage UEH-T2** pour planifications avec raccordement mural de deux côtés Prof. du plan de travail de 600 mm - 749 mm Revêtement de chant sur raccords droits et biseauté. Différentes profondeurs du plan de travail pas possible.	AB1			**EA- G790**		**212**	**165**	**165**	**139**	**-**

Les articles non livrables dans certains groupes de prix sont marqués d'un tiret (-).

■ = Le prix est net / net avant escompte.

Traitements du plan de travail

Raccords d´angle

P | C

	Description	!	Largeur cm	Porte	Réf. de com. et de planification	N	Groupes de prix AP1	AP2	AP4	AP6	AP10
	**Raccord d'angle pour meuble bas avec colonne de levage UEH-T2** pour planifications avec raccordement mural de deux côtés lignes droites avec chants, lignes biseautées avec assemblage par vis profondeur max. p.d.t. 750 mm Différentes profondeurs du plan de travail pas possible.	AB1			**EA- G791**		**102**	**99,50**	**99,50**	**163**	**168**
	**Raccord d'angle pour meuble bas avec colonne de levage UEH-T2** pour planifications avec raccordement mural d'un seul côté Profondeurs du plan de travail variables. Revêtement de chant sur raccords droits et biseauté. différence min. profondeurs p.d.t. 150 mm	AB1			**EA- G792**		**608**	**562**	**562**	**305**	**-**
	**Raccord d'angle pour meuble bas avec colonne de levage UEH-T2** pour planifications avec raccordement mural d'un seul côté Profondeurs du plan de travail variables. lignes droites avec chants, lignes biseautées avec assemblage par vis différence min. profondeurs p.d.t. 150 mm	AB1			**EA- G793**		**496**	**496**	**496**	**329**	**388**
	**Entaille**										
	sans chant Dim. min. 20 x 20 mm				**EA- W00**		**43,70**	**43,70**	**43,70**	**62,40**	**62,40**
	avec chant postformé angulaire Dim. Min. 80 x 80 mm				**EA- W03**		**-**	**-**	**183**	**-**	**-**
	avec chant PP Rayon 40 mm, arrondi Dim. Min. 100 x 100 mm				**EA- W16**		**72,20**	**72,20**	**72,20**	**-**	**-**
	avec chant PP angulaire Dim. min. 50 x 50 mm				**EA- WE16**		**259**	**259**	**259**	**-**	**-**
	**Entaille avec pan coupé**										
	sans chant Dim. min. 50 x 50 mm				**EA- D00**		**62,40**	**43,70**	**43,70**	**62,40**	**62,40**
	avec chant postformé angulaire Dim. Min. 80 x 80 mm				**EA- D03**		**-**	**-**	**183**	**-**	**-**
	avec chant PP Rayon 40 mm, arrondi Dim. Min. 80 x 80 mm				**EA- D16**		**72,20**	**72,20**	**72,20**	**-**	**-**
	avec chant PP angulaire Dim. min. 50 x 50 mm				**EA- DE16**		**259**	**259**	**259**	**-**	**-**

Les articles non livrables dans certains groupes de prix sont marqués d'un tiret (-).

■ = Le prix est net / net avant escompte.

Traitements du plan de travail

Raccords d´angle

	Description	⚠	Largeur cm	Porte	Réf. de com. et de planification	N	Groupes de prix AP1	AP2	AP4	AP6	AP10
	Pan coupé										
	sans chant Dim. min. 50 x 50 mm				**EA- S00**		**37,20**	**37,20**	**37,20**	**65,70**	**65,70**
	avec chant postformé angulaire Dim. min. 50 x 50 mm				**EA- S03**		**-**	**-**	**149**	**-**	**-**
	avec chant PP Rayon 40 mm, arrondi Dim. Min. 80 x 80 mm				**EA- S16**		**68,90**	**58**	**58**	**-**	**-**
	avec chant PP angulaire Dim. min. 50 x 50 mm				**EA- SE16**		**259**	**259**	**259**	**-**	**-**
	**Pan coupé avec retour**										
	avec chant postformé angulaire Dim. min. 50 x 50 mm				**EA- S703**		**-**	**-**	**205**	**-**	**-**
	avec chant PP Rayon 40 mm, arrondi Dim. min. 50 x 50 mm				**EA- S716**		**62,40**	**62,40**	**62,40**	**-**	**-**
	avec chant PP angulaire Dim. min. 50 x 50 mm				**EA- SE716**		**259**	**259**	**259**	**-**	**-**
	**Arrondi du plan de travail** **avec chant PP** Rayon à partir de 30 mm				**EA- R16**		**89,70**	**75,50**	**75,50**	**-**	**-**
	**Découpe** pour eviers et plaques de cuisson Attaches incl. pour plans de travail 16 mm (AP1...)				**EA- AUS-SKI**		**95,20**	**95,20**	**95,20**	**122**	**122**
	Revêtement de chant										
	avec chant postformé				**EA- K03**		**-**	**-**	**144**	**-**	**-**
	avec chant stratifié				**EA- K08**		**23**	**23**	**23**	**23**	**23**
	avec chant PP				**EA- K16**		**21,90**	**21,90**	**21,90**	**-**	**-**
	Prix par 100 cm entamés Le calcul s'éffectuera par 10 cm commencés.										
	Double face **comme P.D.T.** **Prix par 100 cm entamés** Le calcul s'éffectuera par 10 cm commencés. max. 1,5 m² Impossible avec plan de travail S403.				**EA- B00**		**-**	**-**	**116**	**116**	**116**

Les articles non livrables dans certains groupes de prix sont marqués d'un tiret (-).

■ = Le prix est net / net avant escompte.