



225 oxid



295 brons



320 cement donker



590 eiken endgrain natuur

Let op: Zeer sterk verschillende zone's in decor en kleur. Vanwege de zeer grote kleurverschillen niet in combinatie met een ingezette postforming randlijst leverbaar.



730 eiken marcato

Let op: Kleurverschil door verschillende materialen van front- en omgevingskleuren is bij 730 eiken marcato mogelijk.




775 eiken sepia




915 denver eiken



1707 Beton donker



2109 Raja zwarte leisteen



2118 Catania eiken

Passend voor korpuskleur 865 catania eiken.




2122 Catania eiken grijsbruin

Passend voor korpuskleur 895 catania eiken grijsbruin.



2134 Arlington Eiken natuur



2142 arctiswit
Passend voor korpuskleur 125 arctis wit.



2147 Beton natuur



2148 Tessina




2150 onyngrijs
Passend voor korpuskleur 665 onyngrijs.



2152 Cementgrijs
Passend voor korpuskleur 360 cementgrijs.



2155 keramiek licht



2177 Speksteen structuur zwart




3150 Marmer terramo



3160 stratus grijs pearl



3170 Terrazzo Sorano



3260 Terrazzo grijs



3290 Angora grijs




7010 kastanje licht



8070 vintage eiken



8080 evoke sunset




2160 Fenix arctis wit




2161 Fenix zwart

Gelaagde kunststof mat (MX)



2171 arctiswit mat




2172 lichtgrijs mat



2174 platinagrijs mat




2175 stratusgrijs pearl mat




2176 zwart mat



3080 Marmer Carrara



3090 Marmer El Greco



3100 Marmer Roma

16 mm dik



A1-.-16

Voorkant met PP kant
1,5 mm dik.
2 x R = 2 mm
De nishoogte verhoogd
zich gelijk.

Randlijst in werkbladendessin

25 mm dik




A2-.-16

Voorkant met PP kant
1,5 mm dik.
2 x R = 2 mm
De nishoogte verhoogd
zich gelijk.

Randlijst in werkbladendessin

39 mm dik



A4-.-03

Voorkant postforming.
2 x R = 3 mm

Let op:

Bij de volgende dekoren is de
radius 2 x R = 6 mm:

Randlijst in werkbladendessin

Niet leverbaar in:
320 cement donker
2152 Cementgrijs
3160 stratus grijs pearl
en
3170 Terrazzo Sorano

2009 Wit




A4-.-16

Voorkant met PP kant
1,5 mm dik.
2 x R = 2 mm

Randlijst in werkbladendessin



57 mm dik



A6-.-08
Voorzijde met gelaagde rand.
Door de dubbele randconstructie
lijkt het werkblad 57 mm dik.
De nishoogte wordt
overeenkomstig kleiner.

Randlijst in werkbladendessin

95 mm dik



A10-.-08
Voorzijde met gelaagde rand.
Door de dubbele randconstructie lijkt het
werkblad 95 mm dik.
De nishoogte wordt
overeenkomstig kleiner.

Randlijst in werkbladendessin







Werkbladen

- = niet leverbaar

leverbare lengte's	A 1-16	A 2-16	A 4-03	A 4-16	A 6-08	A 10-08
225 oxid	3550 mm	5330 mm	5330 mm	5330 mm	5330 mm	5330 mm
295 brons	3550 mm	5330 mm	5330 mm	5330 mm	5330 mm	5330 mm
320 cement donker	3550 mm	4000 mm	-	4000 mm	4000 mm	4000 mm
590 eiken endgrain natuur	3550 mm	5330 mm	5330 mm	5330 mm	5330 mm	5330 mm
730 eiken marcato	3550 mm	5030 mm	5030 mm	5030 mm	5030 mm	5030 mm
775 eiken sepia	3550 mm	-	5030 mm	5030 mm	5030 mm	5030 mm
915 denver eiken	3550 mm	5330 mm	5330 mm	5330 mm	5330 mm	5330 mm
1707 Beton donker	3550 mm	-	5030 mm	5030 mm	5030 mm	5030 mm
2109 Raja zwarte leisteen	3550 mm	-	5030 mm	5030 mm	5030 mm	5030 mm
2118 Catania eiken	3550 mm	5130 mm	5130 mm	5130 mm	5130 mm	5130 mm
2122 Catania eiken grijsbruin	3550 mm	-	5130 mm	5130 mm	5130 mm	5130 mm
2134 Arlington Eiken natuur	3550 mm	-	5030 mm	5030 mm	5030 mm	5030 mm
2142 arctiswit	3550 mm	-	5130 mm	5130 mm	5130 mm	5130 mm
2147 Beton natuur	3550 mm	-	5330 mm	5330 mm	5330 mm	5330 mm
2148 Tessina	3550 mm	-	5030 mm	5030 mm	5030 mm	5030 mm
2150 onyxgrijs	3550 mm	-	5130 mm	5130 mm	5130 mm	5130 mm
2152 Cementgrijs	3550 mm	4000 mm	-	4000 mm	4000 mm	4000 mm
2155 keramiek licht	3550 mm	-	5030 mm	5030 mm	5030 mm	5030 mm
2160 Fenix arctis wit	4000 mm	-	-	4000 mm	4000 mm	4000 mm
2161 Fenix zwart	4000 mm	-	-	4000 mm	4000 mm	4000 mm
2171 arctiswit mat	-	5030 mm	-	-	-	-
2172 lichtgrijs mat	-	5030 mm	-	-	-	-
2174 platinagrijs mat	-	4000 mm	-	-	-	-
2175 stratusgrijs pearl mat	-	4000 mm	-	-	-	-
2176 zwart mat	-	3650 mm	-	-	-	-
2177 Speksteen structuur zwart	3550 mm	-	5130 mm	5130 mm	5130 mm	5130 mm
3080 Marmer Carrara	4000 mm	-	-	4000 mm	4000 mm	4000 mm
3090 Marmer El Greco	4000 mm	-	-	4000 mm	4000 mm	4000 mm
3100 Marmer Roma	4000 mm	-	-	4000 mm	4000 mm	4000 mm
3150 Marmer terramo	3550 mm	-	5030 mm	5030 mm	5030 mm	5030 mm
3160 stratus grijs pearl	3550 mm	5200 mm	-	5030 mm	5030 mm	5030 mm
3170 Terrazzo Sorano	3550 mm	-	-	5030 mm	5030 mm	5030 mm
3260 Terrazzo grijs	3550 mm	-	5030 mm	5030 mm	5030 mm	5030 mm
3290 Angora grijs	3550 mm	-	5030 mm	5030 mm	5030 mm	5030 mm
7010 kastanje licht	3550 mm	-	5030 mm	5030 mm	5030 mm	5030 mm
8070 vintage eiken	3550 mm	-	5030 mm	5030 mm	5030 mm	5030 mm
8080 evoke sunset	3550 mm	-	5030 mm	5030 mm	5030 mm	5030 mm

Werkbladen kunststof toplaag 16, 25, 39, 57 und 95 mm









P C

Beschrijving			Breedte cm	Deur	Plannings- en bestelnr.	N	S	FX	MX	Aanwijzing
 16	Werkblad 16 mm met dikke randlijst, 1,5 mm Polypropyleen (PP) 2 x R = 1,5 mm	 AB2								Prijs per strekkende 100 cm Berekening is per gestarte 10 cm.
	tot 600 mm diep		355		A 1-60-16	-	148	303	233	
	601-900 mm diep		355		A 1-90-16	-	214	446	351	
	901-1200 mm diep		355		A 1-120-16	-	256	534	387	
 25	Werkblad 25 mm met dikke randlijst, 1,5 mm Polypropyleen (PP) 2 x R = 1,5 mm	 AB2								Prijs per strekkende 100 cm Berekening is per gestarte 10 cm.
	tot 600 mm diep		533		A2 -60-16	-	112	-	233	
	601-900 mm diep		533		A2 -90-16	-	178	-	351	
	901-1200 mm diep		533		A2 -120-16	-	189	-	385	
 39	Werkblad 39 mm met postforming randlijst voorkant naadloos afgerond 2 x R = 3 mm	 AB2								Prijs per strekkende 100 cm Berekening is per gestarte 10 cm.
	tot 600 mm diep		533		A 4-60-03	-	97,60	-	-	
	601-900 mm diep		533		A 4-90-03	-	152	-	-	
	901-1200 mm diep		533		A 4-120-03	-	210	-	-	
 39	Werkblad 39 mm met dikke randlijst, 1,5 mm Polypropyleen (PP) 2 x R = 1,5 mm	 AB2								Prijs per strekkende 100 cm Berekening is per gestarte 10 cm.
	tot 600 mm diep		533		A 4-60-16	-	121	231	168	
	601-900 mm diep		533		A 4-90-16	-	174	321	239	
	901-1200 mm diep		533		A 4-120-16	-	231	390	305	
 57	Werkblad 57 mm met kunststof randlijst	 AB2								Prijs per strekkende 100 cm Berekening is per gestarte 10 cm. De kanten worden vanaf een lengte van 3600 mm gekoppeld.
	tot 600 mm diep		533		A 6-60-08	-	312	382	337	
	601-880 mm diep		533		A 6-90-08	-	372	642	437	
	881-1200 mm diep		533		A 6-120-08	-	447	911	532	
 95	Werkblad 95 mm met kunststof randlijst	 AB2								Prijs per strekkende 100 cm Berekening is per gestarte 10 cm. De kanten worden vanaf een lengte van 3600 mm gekoppeld.
	tot 600 mm diep		533		A 10-60-08	-	330	485	393	
	601-880 mm diep		533		A 10-90-08	-	434	814	543	
	881-1200 mm diep		533		A 10-120-08	-	517	1159	656	
 1e maat 2e maat	Wangenmateriaal in werkbladdesign 39 mm dik beide zijden bekleed 4-zijdig, PP-randlijst									Prijs per strekkende 100 cm Berekening is per gestarte 10 cm. 1e maat: max. 3500 mm 2e maat: max. 1200 mm Bewerkingen moeten in het werk uitgevoerd worden.
	tot 600 mm diep				AW 4-60-16	-	346	461	374	
	601-900 mm diep				AW 4-90-16	-	391	551	447	
	901-1200 mm diep				AW 4-120-16	-	423	620	504	

Werkbladen bewerking



Diagonaal hoekplossing







P C





	Beschrijving		Breedte cm	Deur	Plannings- en bestelnr.					Aanwijzing
						N	S	FX	MX	
	Diagon. hoekplossing voor werkblad dikte 16 mm 1050 x 1050 mm incl. schuine zaagkanten met PP-randlijst				A 1-E105-16	-	459	973	674	Groef -en veer verbinding en het schroefbeslag zitten niet in de prijs inbegrepen.
	Diagon. hoekplossing voor werkblad dikte 16 mm 900 x 900 mm incl. schuine zaagkanten met PP-randlijst				A 1-E90-16	-	437	927	594	Groef -en veer verbinding en het schroefbeslag zitten niet in de prijs inbegrepen.
	Diagon. hoekplossing voor werkblad dikte 25 mm 1050 x 1050 mm incl. schuine zaagkanten met PP-randlijst				A2 -E105-16	-	286	-	674	Groef -en veer verbinding en het schroefbeslag zitten niet in de prijs inbegrepen.
	Diagon. hoekplossing voor werkblad dikte 25 mm 900 x 900 mm incl. schuine zaagkanten met PP-randlijst				A2 -E90-16	-	265	-	594	Groef -en veer verbinding en het schroefbeslag zitten niet in de prijs inbegrepen.
	Diagon. hoekplossing voor werkblad dikte 39 mm 1050 x 1050 mm incl. schuine zaagkanten met postforming randlijst met PP-randlijst				A 4-E105-03 A 4-E105-16	- -	392 427	- 849	- 584	Groef -en veer verbinding en het schroefbeslag zitten niet in de prijs inbegrepen.
	Diagon. hoekplossing voor werkblad dikte 39 mm 900 x 900 mm incl. schuine zaagkanten met postforming randlijst met PP-randlijst				A 4-E90-03 A 4-E90-16	- -	346 379	- 786	- 611	Groef -en veer verbinding en het schroefbeslag zitten niet in de prijs inbegrepen.
	Diagon. hoekplossing voor werkblad dikte 57 mm 1050 x 1050 mm incl. schuine zaagkanten met kunststof randlijst				A 6-E105-08	-	789	1466	895	Groef -en veer verbinding en het schroefbeslag zitten niet in de prijs inbegrepen.
	Diagon. hoekplossing voor werkblad dikte 57 mm 900 x 900 mm incl. schuine zaagkanten met kunststof randlijst				A 6-E90-08	-	713	1354	798	Groef -en veer verbinding en het schroefbeslag zitten niet in de prijs inbegrepen.

Werkbladen bewerking

Diagonaal hoekoplossing

Beschrijving		Breedte cm	Deur	Plannings- en bestelnr.	N	S	FX	MX	Aanwijzing
 Diagon. hoekoplossing voor werkblad dikte 95 mm 1050 x 1050 mm incl. schuine zaagkanten met kunststof randlijst				A 10-E105-08	-	947	1848	1083	Groef -en veer verbinding en het schroefbeslag zitten niet in de prijs inbegrepen.
 Diagon. hoekoplossing voor werkblad dikte 95 mm 900 x 900 mm incl. schuine zaagkanten met kunststof randlijst				A 10-E90-08	-	847	1707	951	Groef -en veer verbinding en het schroefbeslag zitten niet in de prijs inbegrepen.

Beschrijving		Breedte cm	Deur	Plannings- en bestelnr.	Prijsgroepen					
					N	AP1	AP2	AP4	AP6	AP10
 Hoekverbinding 90° 2 schroef verbindingen voor groef en veer Prijs per bewerking De benodigde lengte bepaling gebeurt in het werk. EA-F 090 RV EA-F 090-LV EA-F 090-RS EA-F 090-LS	 AB1			EA- F090		26,90	26,90	26,90	65,70	65,70
 Afwijkend van 90° hoekverbinding 2 schroef verbindingen voor groef en veer Prijs per bewerking Hoeken a.u.b. opgeven. EA-G 00-RS EA-G 00-LS	 AB1			EA- G00		27,40	27,40	27,40	49,20	-
 Hoekverbinding voor de zijdelingse koppeling bij een diagonale hoek EA-F 138-RS EA-F 138-LS EA-F 136-RS	 AB1			EA- F136		-	- 28,10	-	-	-
 Hoekverbinding EA-F 137-LV EA-F 136-RS	 AB1			EA- F137		-	- 28,10	-	-	-
 Hoekverbinding voor diagon. hoekoplossing EA-F 138-RS EA-F 138-LS EA-F 136-RS	 AB1			EA- F138		-	- 28,10	-	-	-
 Hoekverbinding voor onderkast met lift-zuil UEH-T2 voor planningen met aan twee kanten wandaansluiting Werkblad diepte van 600 mm - 749 mm 600 600 EA-G 790 EA-G 790 Kantafwerking aan rechte en afgeschuinde aansluitingen. Geen verschillende werkblad-dieptes mogelijk.	 AB1			EA- G790		212	165	165	139	-

Beschrijving	 Breed- te cm	Deur	Plannings- en bestelnr.	Prijsgroepen									
				N	AP1	AP2	AP4	AP6	AP10				
 Hoekverbinding voor onderkast met lift-zuil UEH-T2 voor planningen met aan twee kanten wandaansluiting rechte kanten afgewerkt, afgeschuinde met schroef verbinding max. werkblad diepte 750 mm Geen verschillende werkblad-dieptes mogelijk.	 AB1		EA- G791		102	99,50	99,50	163	168				
 Hoekverbinding voor onderkast met lift-zuil UEH-T2 voor planning met aan een kant een wand aansluiting Verschillende werkblad dieptes mogelijk. Kantafwerking aan rechte en afgeschuinde aansluitingen. min. verschil van de werkblad dieptes 150 mm	 AB1		EA- G792		608	562	562	305	-				
 Hoekverbinding voor onderkast met lift-zuil UEH-T2 voor planning met aan een kant een wand aansluiting Verschillende werkblad dieptes mogelijk. rechte kanten afgewerkt, afgeschuinde met schroef verbinding min. verschil van de werkblad dieptes 150 mm	 AB1		EA- G793		496	496	496	329	388				
 Uitsparing zonder randlijst Minimale afm. 20 x 20 mm met postforming randlijst hoekige minimale afm. 80 x 80 mm met PP-randlijst Radius 40 mm, afgerond Minimale afm. 100 x 100 mm met PP-randlijst hoekige Minimale afm. 50 x 50 mm			EA- W00 EA- W03 EA- W16 EA- WE16		43,70 - 72,20 259	43,70 - 72,20 259	43,70 183 72,20 259	62,40 - - -	62,40 - - -				
 Uitsparing afgeschuind zonder randlijst Minimale afm. 50 x 50 mm met postforming randlijst hoekige minimale afm. 80 x 80 mm met PP-randlijst Radius 40 mm, afgerond minimale afm. 80 x 80 mm met PP-randlijst hoekige Minimale afm. 50 x 50 mm			EA- D00 EA- D03 EA- D16 EA- DE16		62,40 - 72,20 259	43,70 - 72,20 259	43,70 183 72,20 259	62,40 - - -	62,40 - - -				

P/C - 09/2021	In bepaalde prijsgroepen niet leverbare artikelen zijn met (-) aangeduid. ■ = De prijzen zijn netto / netto voor korting.	10.75
---------------	--	-------

