

Grepen collectie 2022

* Op 30 cm brede kasten zijn grepen met een boorafstand van 224, 288 en 320 niet mogelijk. Als alternatief zijn de onderstaande grepen mogelijk:
751 = 740, 770 = 470, 784 = 589, 786 = 586, 789 = 723, 792 = 592, 793 = 593



148 roestvrijstaalkleurig



Hoogte 44 mm
⊕

150 roestvrijstaalkleurig



Hoogte 28 mm
⊕

151 antiek grijs



Hoogte 28 mm
⊕

152 antiek bruin



Hoogte 28 mm
⊕

153 zwart



Hoogte 35 mm
⊕

154 zwart



Hoogte 28 mm
⊕

155 gietijzer zwart



Hoogte 27 mm
⊕

156 goud mat



Hoogte 22 mm
⊕

27201 roestvrijstaalkleurig



Hoogte 30 mm
⊕⊕ 32 mm

27215 zwart



Hoogte 30 mm
⊕⊕ 32 mm

311 antiek bruin




Hoogte 22 mm
⊕⊕ 64 mm

314 antiek grijs



Hoogte 22 mm
⊕⊕ 64 mm

417 roestvrijstaalkleurig



Hoogte 30 mm
⊕⊕ 128 mm

422 roestvrijstaalkleurig




Hoogte 25 mm
⊕⊕ 128 mm

470 roestvrijstaalkleurig



Hoogte 46 mm
⊕⊕ 128 mm

485 roestvrijstaalkleurig



Hoogte 36 mm
⊕⊕ 128 mm

494 antiek bruin



Hoogte 30 mm
⊕⊕ 128 mm

497 antiek bruin



Hoogte 40 mm
⊕⊕ 128 mm

510 zwart mat antiek



Hoogte 25 mm
⊕⊕ 160 mm

511 roestvrijstaalkleurig



Hoogte 30 mm
⊕⊕ 160 mm

512 zwart



Hoogte 30 mm
⊕⊕ 160 mm

513 roestvrijstaalkleurig



Hoogte 30 mm
⊕⊕ 160 mm

Grepen collectie 2022

* Op 30 cm brede kasten zijn grepen met een boorafstand van 224, 288 en 320 niet mogelijk. Als alternatief zijn de onderstaande grepen mogelijk:
751 = 740, 770 = 470, 784 = 589, 786 = 586, 789 = 723, 792 = 592, 793 = 593



516 roestvrijstaalkleurig



Hoogte 25 mm
⊕⊕ 160 mm

518 bruin mat



Hoogte 30 mm
⊕⊕ 160 mm

521 roestvrijstaalkleurig



Hoogte 31 mm
⊕⊕ 160 mm

524 roestvrijstaalkleurig



Hoogte 32 mm
⊕⊕ 160 mm

531 roestvrijstaalkleurig



Hoogte 30 mm
⊕⊕ 160 mm

541 roestvrijstaalkleurig



Hoogte 36 mm
⊕⊕ 160 mm

547 brons kleurig



Hoogte 30 mm
⊕⊕ 160 mm

580 roestvrijstaalkleurig



Hoogte 27 mm
⊕⊕ 160 mm

586 roestvrijstaalkleurig



Hoogte 39 mm
⊕⊕ 160 mm

589 zwart



Hoogte 32 mm
⊕⊕ 160 mm

591 platina



Hoogte 30 mm
⊕⊕ 160 mm

592 zwart



Hoogte 31 mm
⊕⊕ 160 mm
afgeschuind

593 zwart



Hoogte 29 mm
⊕⊕ 160 mm
afgeschuind

594 platina



Hoogte 30 mm
⊕⊕ 160 mm

595 zwart mat antiek




Hoogte 27 mm
⊕⊕ 160 mm

596 zwart



Hoogte 30 mm
⊕⊕ 160 mm
⚡

597 titaan




Hoogte 30 mm
⊕⊕ 160 mm
⚡

707 roestvrijstaalkleurig



Hoogte 32 mm
⊕⊕ 192 mm

723 zwartbruin



Hoogte 32 mm
⊕⊕ 192 mm

725 zwart



Hoogte 32 mm
⊕⊕ 192 mm

726 platina



Hoogte 30 mm
⊕⊕ 192 mm

727 goud mat



Hoogte 30 mm
⊕⊕ 192 mm

Grepen collectie 2022

* Op 30 cm brede kasten zijn grepen met een boorafstand van 224, 288 en 320 niet mogelijk. Als alternatief zijn de onderstaande grepen mogelijk:

751 = 740, 770 = 470, 784 = 589, 786 = 586, 789 = 723, 792 = 592, 793 = 593



732 roestvrijstaalkleurig



Hoogte 25 mm
⊕⊕ 192 mm

740 roestvrijstaalkleurig



Hoogte 36 mm
⊕⊕ 192 mm

741 roestvrijstaalkleurig



Hoogte 40 mm
⊕⊕ 192 mm

751 roestvrijstaalkleurig



Hoogte 36 mm
⊕⊕ 224 mm *

770 roestvrijstaalkleurig



Hoogte 46 mm
⊕⊕ 288 mm *

784 zwart



Hoogte 32 mm
⊕⊕ 320 mm

786 roestvrijstaalkleurig



Hoogte 39 mm
⊕⊕ 320 mm *

789 zwartbruin



Hoogte 32 mm
⊕⊕ 320 mm *

792 zwart



Hoogte 31 mm
⊕⊕ 320 mm *
afgeschuind

793 zwart



Hoogte 29 mm
⊕⊕ 320 mm *
afgeschuind

831 roestvrijstaalkleurig



Hoogte 36 mm
⊕⊕ 150 mm

Greeplijsten

P C



980 roestvrijstaalkleurig



Hoogte 20 mm
⊕

982 zwart



Hoogte 20 mm
⊕

Niet mogelijk voor 746 mm brede fronten.

983 staal geborsteld




Hoogte 18 mm
⊕



Stangengrepen



811 roestvrijstaalkleurig



Hoogte 36 mm
⊕⊕ zie tabel



Vanaf 892 mm deurhoogte, resp. 896 mm paneelbreedte krijgt de stangengreep 3 voetjes.

Fronthoogtes Frontbreedtes	Boorafstand	Greep lengte
296 mm (30)	150 mm	163 mm
396 mm (40)	250 mm	263 mm
446 mm (45)	300 mm	313 mm
496 mm (50)	350 mm	363 mm
596 mm (60)	450 mm	463 mm
746 mm (75)	450 mm	463 mm
796 mm (80)	650 mm	663 mm
896 mm (90)	2 x 375 mm	763 mm
996 mm (100)	2 x 425 mm	863 mm
1196 mm (120)	2 x 525 mm	1063 mm
508 mm	362 mm	375 mm
636 mm	490 mm	503 mm
700 mm	554 mm	567 mm
764 mm	618 mm	631 mm
828 mm	2 x 340 mm	695 mm
892 mm	2 x 373 mm	759 mm
924 mm	2 x 389 mm	791 mm
988 mm	2 x 421 mm	855 mm
1052 mm	2 x 453 mm	919 mm
1116 mm	2 x 485 mm	983 mm
1180 mm	2 x 517 mm	1047 mm
1244 mm	2 x 549 mm	1111 mm
1308 mm	2 x 581 mm	1175 mm
1436 mm	2 x 645 mm	1303 mm
1564 mm	2 x 709 mm	1431 mm
> 1564 mm	618 mm	631 mm



840 roestvrijstaalkleurig



Hoogte 30 mm
⊕⊕ zie tabel




Bij deuren die smaller zijn dan 296 mm wordt de stangengreep, met een greep lengte van 182 mm, vertikaal gemonteerd.

Fronthoogtes Frontbreedtes	Boorafstand	Greeplengte
296 mm (30)	150 mm	182 mm
396 mm (40)	250 mm	282 mm
446 mm (45)	300 mm	332 mm
496 mm (50)	350 mm	382 mm
596 mm (60)	450 mm	482 mm
746 mm (75)	450 mm	482 mm
796 mm (80)	650 mm	682 mm
896 mm (90)	2 x 375 mm	782 mm
996 mm (100)	2 x 425 mm	882 mm
1196 mm (120)	2 x 525 mm	1082 mm



843 messing geborsteld



Hoogte 35 mm
⊕⊕ zie tabel



Bij deuren die smaller zijn dan 296 mm wordt de stangengreep, met een greep lengte van 170 mm, vertikaal gemonteerd.

Fronthoogtes Frontbreedtes	Boorafstand	Greeplengte
296 mm (30)	150 mm	170 mm
396 mm (40)	250 mm	270 mm
446 mm (45)	300 mm	320 mm
496 mm (50)	350 mm	370 mm
596 mm (60)	450 mm	470 mm
746 mm (75)	450 mm	470 mm
796 mm (80)	650 mm	670 mm
896 mm (90)	2 x 375 mm	770 mm
996 mm (100)	2 x 425 mm	870 mm
1196 mm (120)	2 x 525 mm	1070 mm



842 zwart



Hoogte 35 mm
⊕⊕ zie tabel



Bij deuren die smaller zijn dan 296 mm wordt de stangengreep, met een greep lengte van 170 mm, vertikaal gemonteerd.

Fronthoogtes Frontbreedtes	Boorafstand	Greeplengte
296 mm (30)	150 mm	170 mm
396 mm (40)	250 mm	270 mm
446 mm (45)	300 mm	320 mm
496 mm (50)	350 mm	370 mm
596 mm (60)	450 mm	470 mm
746 mm (75)	450 mm	470 mm
796 mm (80)	650 mm	670 mm
896 mm (90)	2 x 375 mm	770 mm
996 mm (100)	2 x 425 mm	870 mm
1196 mm (120)	2 x 525 mm	1070 mm



850 edelstaal kleurig / chroom glanzend




Hoogte 53 mm
⊕⊕ zie tabel




Bij deuren die smaller zijn dan 296 mm wordt de stangengreep, met een greep lengte van 170 mm, vertikaal gemonteerd.

Fronthoogtes Frontbreedtes	Boorafstand	Greep lengte
296 mm (30)	150 mm	170 mm
396 mm (40)	250 mm	270 mm
446 mm (45)	300 mm	320 mm
496 mm (50)	350 mm	370 mm
596 mm (60)	450 mm	470 mm
746 mm (75)	450 mm	470 mm
796 mm (80)	650 mm	670 mm
896 mm (90)	750 mm	770 mm
996 mm (100)	850 mm	870 mm
1196 mm (120)	1050 mm	1070 mm



Hoek oplossingen

Bij bestekladen (SK) en uittrekelementen (AZ) mag bij hoekoplossingen de stelmaat niet kleiner zijn als 650 x 650 mm. Een deuropening van 107° is om technische redenen niet haalbaar.



Hoek oplossingen

Bij bestekladen (SK) / uittrekelementen (AZ) en draaideuren mogen bij een deuropening van 96° de stelmaten niet kleiner zijn als 650 mm x 750 mm of 750 mm x 650 mm. Bij hoekonderkasten is de maximale stelmaat 750 mm. Een deuropening van 107° is om technische redenen niet haalbaar.



714 bestaande uit:

151 antiek grijs



Hoogte 28 mm
⊕ 0 mm

314 antiek grijs



Hoogte 22 mm
⊕⊕ 64 mm

Panelen en uittrekelementen worden met de betreffende greep geleverd. Deuren en kleppen worden met de afgebeelde knop geleverd.

715 bestaande uit:

152 antiek bruin



Hoogte 28 mm
⊕ 0 mm

311 antiek bruin



Hoogte 22 mm
⊕⊕ 64 mm

Panelen en uittrekelementen worden met de betreffende greep geleverd. Deuren en kleppen worden met de afgebeelde knop geleverd.

99301 bestaande uit:

150 roestvrijstaalkleurig



Hoogte 28 mm
⊕ 0 mm

99301 roestvrijstaalkleurig



Hoogte 2 mm
⊕ 192 mm

Glasdeur fronten en -kleppen worden met knop 150 uitgeleverd. Omdat de greep in het front ingebouwd zit is een losse levering van de greep niet mogelijk. Mogelijk vanaf een deurbreedte van 296 mm. Niet mogelijk voor kasten met koel/vries combinaties.

99315 bestaande uit:

154 zwart



Hoogte 28 mm
⊕ 0 mm

99315 zwart



Hoogte 2 mm
⊕ 192 mm


Glasdeur fronten en -kleppen worden met knop 154 uitgeleverd. Omdat de greep in het front ingebouwd zit is een losse levering van de greep niet mogelijk. Mogelijk vanaf een deurbreedte van 296 mm. Niet mogelijk voor kasten met koel/vries combinaties.



Horizontaal (H)

Voorschrift voor de greepboring horizontaal op deuren, horizontaal midden op blenden en kleppen.

Bij grepen met een 128 mm, 150 mm, 160 mm en 192 mm boorafstand worden de grepen bij deuren met een breedte van 246 mm en smaller vertikaal gemonteerd!



Verticaal (V)


Plaatsing bij de greepboring vertikaal op de deuren en horizontaal op de lades en kleppen.



Horizontaal midden (M)

Plaatsing van de greepboring horizontaal in het midden op deuren, panelen en kleppen.


Bij grepen met een 128 mm, 150 mm, 160 mm, 192 mm en 224 mm boorafstand worden de grepen bij deuren met een breedte van 246 mm en smaller vertikaal gemonteerd!



Stangengreep

811


Apothekerskasten worden met een horizontale stangengreep geleverd.



Stangengreep

840, 842, 843, 850

Voor deuren met een kleinere breedte als 296 mm wordt de staafgreep, met een boorafstand 150 mm, vertikaal gemonteerd.



Greeplijsten

980, 982, 983