


Collection de poignées 2023

* Pour les meubles de largeur 30 cm les distances de forages poignées de 224, 288 et 320 mm ne sont pas possibles. Les poignées suivantes sont possibles:
751 = 740, 784 = 725, 786 = 586, 789 = 723, 792 = 592, 793 = 593



148 couleur inox



Hauteur 44 mm
⊕

150 couleur inox



Hauteur 28 mm
⊕

151 gris antique



Hauteur 28 mm
⊕

152 brun antique



Hauteur 28 mm
⊕

153 noir



Hauteur 35 mm
⊕

154 noir



Hauteur 28 mm
⊕

155 fonte noir



Hauteur 27 mm
⊕

157 doré mat




Hauteur 25 mm
⊕
N

27201 couleur inox



Hauteur 30 mm
⊕⊕ 32 mm

27215 noir



Hauteur 30 mm
⊕⊕ 32 mm

27216 laiton brossé



Hauteur 30 mm
⊕⊕ 32 mm



311 brun antique




Hauteur 22 mm
⊕⊕ 64 mm

314 gris antique




Hauteur 22 mm
⊕⊕ 64 mm

417 couleur inox



Hauteur 30 mm
⊕⊕ 128 mm

422 couleur inox




Hauteur 25 mm
⊕⊕ 128 mm



⊕⊕

485 couleur inox




Hauteur 36 mm
⊕⊕ 128 mm

494 brun antique



Hauteur 30 mm
⊕⊕ 128 mm

497 brun antique



Hauteur 40 mm
⊕⊕ 128 mm

510 noir mat antique



Hauteur 25 mm
⊕⊕ 160 mm

511 couleur inox



Hauteur 30 mm
⊕⊕ 160 mm


512 noir




Hauteur 30 mm
⊕⊕ 160 mm

Collection de poignées 2023

* Pour les meubles de largeur 30 cm les distances de forages poignées de 224, 288 et 320 mm ne sont pas possibles. Les poignées suivantes sont possibles:
751 = 740, 784 = 725, 786 = 586, 789 = 723, 792 = 592, 793 = 593



513 couleur inox



Hauteur 30 mm
⊕⊕ 160 mm

516 couleur inox



Hauteur 32 mm
⊕⊕ 160 mm

518 brun mat



Hauteur 30 mm
⊕⊕ 160 mm

521 couleur inox



Hauteur 31 mm
⊕⊕ 160 mm

524 couleur inox




Hauteur 32 mm
⊕⊕ 160 mm

531 couleur inox



Hauteur 30 mm
⊕⊕ 160 mm

541 couleur inox



Hauteur 36 mm
⊕⊕ 160 mm

547 bronze



Hauteur 30 mm
⊕⊕ 160 mm

580 couleur inox



Hauteur 27 mm
⊕⊕ 160 mm

586 couleur inox




Hauteur 39 mm
⊕⊕ 160 mm

589 noir



Hauteur 32 mm
⊕⊕ 160 mm



591 platine




Hauteur 30 mm
⊕⊕ 160 mm

592 noir




Hauteur 31 mm
⊕⊕ 160 mm
pliée

593 noir



Hauteur 29 mm
⊕⊕ 160 mm
pliée

594 platine



Hauteur 30 mm
⊕⊕ 160 mm

595 noir mat antique



Hauteur 27 mm
⊕⊕ 160 mm

596 noir




Hauteur 30 mm
⊕⊕ 160 mm

597 titane



Hauteur 30 mm
⊕⊕ 160 mm

707 couleur inox




Hauteur 32 mm
⊕⊕ 192 mm

723 brun noir



Hauteur 32 mm
⊕⊕ 192 mm

725 noir



Hauteur 32 mm
⊕⊕ 192 mm


726 platine



Hauteur 30 mm
⊕⊕ 192 mm

Collection de poignées 2023

* Pour les meubles de largeur 30 cm les distances de forages poignées de 224, 288 et 320 mm ne sont pas possibles. Les poignées suivantes sont possibles:
751 = 740, 784 = 725, 786 = 586, 789 = 723, 792 = 592, 793 = 593




728 doré mat



Hauteur 35 mm
⊕⊕ 192 mm
N

732 couleur inox



Hauteur 25 mm
⊕⊕ 192 mm

740 couleur inox




Hauteur 36 mm
⊕⊕ 192 mm

741 couleur inox



Hauteur 40 mm
⊕⊕ 192 mm

751 couleur inox




Hauteur 36 mm
⊕⊕ 224 mm *

784 noir




Hauteur 32 mm
⊕⊕ 320 mm *

786 couleur inox




Hauteur 39 mm
⊕⊕ 320 mm *

789 brun noir



Hauteur 32 mm
⊕⊕ 320 mm *

792 noir




Hauteur 31 mm
⊕⊕ 320 mm *
pliée

793 noir




Hauteur 29 mm
⊕⊕ 320 mm *
pliée

831 couleur inox



Hauteur 36 mm
⊕⊕ 150 mm


Poignées-barre



811 couleur inox




Hauteur 36 mm
⊕⊕ voir tableau



A partir d'une hauteur de porte de 892 mm ou d'une largeur de panneau de 896 mm, la poignée-barre est munie de 3 pieds.


Hauteurs de façades Largeurs de façades	Ecartement vis	Longueur de la poignée
296 mm (30)	150 mm	163 mm
396 mm (40)	250 mm	263 mm
446 mm (45)	300 mm	313 mm
496 mm (50)	350 mm	363 mm
546 mm (55)	350 mm	363 mm
596 mm (60)	450 mm	463 mm
746 mm (75)	450 mm	463 mm
796 mm (80)	650 mm	663 mm
896 mm (90)	2 x 375 mm	763 mm
996 mm (100)	2 x 425 mm	863 mm
1196 mm (120)	2 x 525 mm	1063 mm
508 mm	362 mm	375 mm
636 mm	490 mm	503 mm
700 mm	554 mm	567 mm
764 mm	618 mm	631 mm
828 mm	2 x 340 mm	695 mm
892 mm	2 x 373 mm	759 mm
924 mm	2 x 389 mm	791 mm
988 mm	2 x 421 mm	855 mm
1052 mm	2 x 453 mm	919 mm
1116 mm	2 x 485 mm	983 mm
1180 mm	2 x 517 mm	1047 mm
1244 mm	2 x 549 mm	1111 mm
1308 mm	2 x 551 mm	1175 mm
1436 mm	2 x 645 mm	1303 mm
1564 mm	2 x 709 mm	1431 mm
> 1564 mm	618 mm	631 mm



840 couleur inox



Hauteur 30 mm
⊕⊕ voir tableau



Pour portes de largeur inférieure à 296 mm, la poignée barre de 182 mm, sera montée verticalement.


Hauteurs de façades Largeurs de façades	Ecartement vis	Longueur de la poignée
296 mm (30)	150 mm	182 mm
396 mm (40)	250 mm	282 mm
446 mm (45)	300 mm	332 mm
496 mm (50)	350 mm	382 mm
546 mm (55)	350 mm	382 mm
596 mm (60)	450 mm	482 mm
746 mm (75)	450 mm	482 mm
796 mm (80)	650 mm	682 mm
896 mm (90)	2 x 375 mm	782 mm
996 mm (100)	2 x 425 mm	882 mm
1196 mm (120)	2 x 525 mm	1082 mm



842 noir




Hauteur 35 mm
⊕⊕ voir tableau



Pour portes de largeur inférieure à 296 mm, la poignée barre de 170 mm, sera montée verticalement.

Hauteurs de façades Largeurs de façades	Ecartement vis	Longueur de la poignée
296 mm (30)	150 mm	170 mm
396 mm (40)	250 mm	270 mm
446 mm (45)	300 mm	320 mm
496 mm (50)	350 mm	370 mm
546 mm (55)	350 mm	370 mm
596 mm (60)	450 mm	470 mm
746 mm (75)	450 mm	470 mm
796 mm (80)	650 mm	670 mm
896 mm (90)	2 x 375 mm	770 mm
996 mm (100)	2 x 425 mm	870 mm
1196 mm (120)	2 x 525 mm	1070 mm



843 laiton brossé




Hauteur 35 mm
⊕⊕ voir tableau



Pour portes de largeur inférieure à 296 mm, la poignée barre de 170 mm, sera montée verticalement.


Hauteurs de façades Largeurs de façades	Ecartement vis	Longueur de la poignée
296 mm (30)	150 mm	170 mm
396 mm (40)	250 mm	270 mm
446 mm (45)	300 mm	320 mm
496 mm (50)	350 mm	370 mm
546 mm (55)	350 mm	370 mm
596 mm (60)	450 mm	470 mm
746 mm (75)	450 mm	470 mm
796 mm (80)	650 mm	670 mm
896 mm (90)	2 x 375 mm	770 mm
996 mm (100)	2 x 425 mm	870 mm
1196 mm (120)	2 x 525 mm	1070 mm



850 couleur inox / chrome brillant




Hauteur 53 mm
⊕⊕ voir tableau




Pour portes de largeur inférieure à 296 mm, la poignée barre de 170 mm, sera montée verticalement.

Hauteurs de façades Largeurs de façades	Ecartement vis	Longueur de la poignée
296 mm (30)	150 mm	170 mm
396 mm (40)	250 mm	270 mm
446 mm (45)	300 mm	320 mm
496 mm (50)	350 mm	370 mm
546 mm (55)	350 mm	370 mm
596 mm (60)	450 mm	470 mm
746 mm (75)	450 mm	470 mm
796 mm (80)	650 mm	670 mm
896 mm (90)	750 mm	770 mm
996 mm (100)	850 mm	870 mm
1196 mm (120)	1050 mm	1070 mm




Solutions d'angle
Pour tiroirs (SK) et coulissants (AZ) s.v.p prévoir une dim. de planification de 650 x 650 mm minimum pour solutions d'angle.
Une ouverture à 107° n'est pas possible pour raison technique.



Solutions d'angle
Pour tiroirs (SK) / coulissants (AZ) et portes; une ouverture de 96° implique une dim. de planification minimum de 650 mm sur 750 mm ou 750 mm sur 650 mm.
Pour meubles d'angle la dimension d'encombrement est max. 750 mm.
Une ouverture à 107° n'est pas possible pour raison technique.

Combinaison de poignées



714 composé de:

151 gris antique



Hauteur 28 mm
⊕ 0 mm

314 gris antique



Hauteur 22 mm
⊕⊕ 64 mm

Les tiroirs et les coulissants sont livrés avec la poignée correspondante.
Portes et battants sont livrés avec le bouton présenté.

715 composé de:

152 brun antique



Hauteur 28 mm
⊕ 0 mm

311 brun antique



Hauteur 22 mm
⊕⊕ 64 mm

Les tiroirs et les coulissants sont livrés avec la poignée correspondante.
Portes et battants sont livrés avec le bouton présenté.



99301 composé de:

150 couleur inox



Hauteur 28 mm
⊕ 0 mm

99301 couleur inox



Hauteur 2 mm
⊕ 192 mm

Portes vitrées et abattants sont livrés avec la poignée bouton 150.
La poignée est encastré dans la façade. Une livraison de poignée séparée n'est donc pas possible.
Possible à partir d'une largeur de porte de 296 mm.
Pas approprié pour meubles avec réfrigérateur/congélateur.


99315 composé de:

154 noir



Hauteur 28 mm
⊕ 0 mm


99315 noir



Hauteur 2 mm
⊕ 192 mm

Portes vitrées et abattants sont livrés avec la poignée bouton 154.
La poignée est encastré dans la façade. Une livraison de poignée séparée n'est donc pas possible.
Possible à partir d'une largeur de porte de 296 mm.
Pas approprié pour meubles avec réfrigérateur/congélateur.

Poignée encastrée



980 couleur inox



Hauteur 20 mm
⊕

Impossible pour façades en
746 mm de large.

982 noir



Hauteur 20 mm
⊕


Impossible pour façades en
746 mm de large.

983 Acier brossé



Hauteur 18 mm
⊕

Impossible pour façades en
746 mm de large.



Horizontal (H)


Position des poignées horizontal sur les portes, horizontal au milieu sur les abattants et écrans.

Les poignées de 128 mm, 150 mm, 160 mm, et 192 mm seront montées verticales sur les portes de 246 mm et moins!



Verticale (V)


Disposition des poignées verticales, horizontales ou au milieu sur les écrans et abattants.



Horizontal centré (M)

Position horizontale au centre sur les portes, les tiroirs et les abattants.


Les poignées de 128 mm, 150 mm, 160 mm, 192 mm et 224 mm seront montées verticales sur les portes de 246 mm et moins!



Poignée-barre

811


Les meubles pharmacie ont une poignée-barre horizontale.



Poignée-barre

840, 842, 843, 850

Pour les portes de moins de 296 mm une poignée barre, avec entraxe 150 mm, sera montée verticalement.



Poignée encastrée

980, 982, 983