CREATE YOUR WORLD

DETAIL VERLIEBT

DETAILLIERT
BIS INS HERZ
DER KÜCHE

ZAHLREICHE **ALLEINSTELLUNGSMERKMALE**
ZUR STEIGERUNG IHRER
WETTBEWERBSFÄHIGKEIT

Y-line

DIE **UNVERWECHSELBARE**
GRIFFLOSE KÜCHE

DETAILLIERT
BIS INS HERZ
DER KÜCHE

Y-line & **X-**line

GRIFFLOS UND DESIGNORIENTIERT

- Unterschrank-Korpushöhe 768 mm, ergonomischer Korpus und niedrige Sockelblende
- Unterschrank-Korpustiefe 351 mm, 475 mm, **575 mm,** 715 mm
- Im Standard **(575 mm)** kann die Arbeitsplatte 600 mm tief bleiben.
- Hochschränke mit durchgehender Front bis 2208 mm Korpushöhe
- Optimale Belastbarkeit der Arbeitsplatte durch die Material-Beschaffenheit der Hinterbauleisten.

Y-line plus & **X-**line plus

- Unterschrank-Korpushöhe 832 mm
- Hochschränke mit durchgehender Front bis 2272 mm Korpushöhe



Y-line

DIE UNVERWECHSELBARE GRIFFLOSE KÜCHE

mit Alu- oder schwarz-eloxiertem Griffprofil in der Front. Hinterbauleiste in Frontfarbe oder individuell.



X-line

DIE KLASSISCHE GRIFFLOSE KÜCHE

mit einem Metall-Griffprofil in C-Form in 11 Farben.

proline128

ERGONOMISCH UND VIELSEITIG

- Unterschrank-Korpushöhe 768 mm, ergonomischer Korpus und niedrige Sockelblende
- Unterschrank-Korpustiefe 351 mm, 465 mm, 565 mm, 715 mm
- Hochschränke mit durchgehender Front bis 2208 mm Korpushöhe

proline128+plus

- Unterschrank-Korpushöhe 832 mm
- Hochschränke mit durchgehender Front bis 2272 mm Korpushöhe

proline128

DIE DURCHDACHTE KÜCHE MIT SYSTEM

Im 128 mm-Raster werden ergonomische Gestaltungen mit Griff verwirklicht.

classicline

FUNKTIONAL UND PREISORIENTIERT

- Unterschrank-Kopushöhe 704 mm mit ergonomischem Sockel
- Unterschrank-Korpustiefe 351 mm und 565 mm
- Hochschränke mit durchgehender Front bis 2144 mm Korpushöhe

classicline

DIE SMARTE KÜCHE

Preis-Leistungsstark lassen sich kreative Planungen mit Griff für große und kleine Räume realisieren.

DETAILLIERT
BIS INS HERZ DER KÜCHE

01

Y-line

Die unverwechselbare grifflose Küche! Die Formwange der **Y-**line ermöglicht eine durchgängige Frontoptik.

02

4 PRODUKTLINIEN - 1 PLATTFORM - 1 QUALITÄT

- Durchgängige Programme und Farben
- Durchgängige Technik hinter der Front
- Gleicher Qualitätsstandard



classicline

Y-line / **X-**line

proline^{128}

03

KORPUSBESCHAFFENHEIT UND QUALITÄT

Korpus 16 mm mit starker Rückwand 5 mm und Massivholz-Traverse. Extra starke Einlegeböden mit Metallbodenträger und Kippsicherung.

04

KORPUSFARBE UND KANTENAUSFÜHRUNG

- Innen weiß mit mehr als 140 möglichen Sichtseiten.
- Innen und außen in stratusgrau pearl mit mehr als 77 Kantenvarianten.

DETAILLIERT
BIS INS HERZ DER KÜCHE

05

SCHARNIERE 107°, GEDÄMPFT

Sanftes und leises Schließen der Türen – Die Dämpfung ist in den Scharnieren integriert. Mit Metall-Abdeckkappe.

06

SCHUBKASTEN-AUSZUGSYSTEM

In allen Produktlinien im Design Ihrer Wahl.
Antirutschmatten in passender Farbe.

proStyle
standard

proDesign
optional

proTop
optional

07

SCHUBKASTEN-AUSZUGSYSTEM (optional)

Die innovative schmale Zarge **pro**Tech 2.0 in titan oder anthrazit in allen Produktlinien.

Antirutschmatten in passender Farbe.

08

PLANERO

Vielfältige Ideen der Bevorratung für Unterschränke und Hochschränke, abgestimmt auf **pro**Tech 2.0 in titan oder anthrazit.

DETAILLIERT
BIS INS HERZ
DER KÜCHE

09

SOCKELBLENDE

Mehr als 90 Ausführungen –
6 ergonomische Sockelhöhen

- 65 mm
- 90 mm
- 115 mm
- 140 mm
- 165 mm
- 215 mm

10

UMFELDPLANUNG

10, 16, 25 und 50 mm
Wangen/Stollen,

- 38 mm Formwangen und Plattenmaterial in vielen Farbkombinationen.



11

EINHEITLICHES FUGENBILD

Horizontale und vertikale Fugenbreite von 4 mm für eine vollendete Optik – in allen Produktlinien.

12

ÖFFNUNGSUNTERSTÜTZUNG

- Schubkästen und Auszüge: mechanisch oder elektrisch
- Oberschränke: mechanisch oder elektrisch
- Drehtüren: mechanisch

DETAILLIERT
BIS INS HERZ
DER KÜCHE

13

OBERSCHRÄNKE

351 mm tief:
- nutzbare Innentiefe = 329 mm
- Durchgehender Korpus-Unterboden bis zur Wand für einen perfekten Abschluss

565 mm oder 575 mm tief:
- nutzbare Innentiefe = 543 mm

14

GRIFFE UND KNÖPFE

Grifflos ist keine Pflicht, die vielfältige Kollektion bietet eine große Auswahl aktueller Trends.

15

ERWEITERTES STANDARDSORTIMENT

- 1440 mm hohe Oberschränke
- wandhängende Unterschränke in **X-**line und **Y-**line
- 1500/1800 mm breite Auszugsschränke
- Oberschränke 351 mm oder 565 mm tief

16

FRONTVERLÄNGERUNG

- nach unten:
  Drehtüren und Auszüge bis 15 mm über dem Boden

- nach oben:
  Drehtüren bis maximal 230 mm

DETAILLIERT
BIS INS HERZ
DER KÜCHE

17

MEHR ALS 150 FRONTEN

MIX & MATCH

In verschiedenen Varianten und Ausführungen: matte/glänzende Fronten, Holz-/Steindekore, Rahmen-/Lamellenfronten u.v.m.

18

UV-LACK-FRONTEN HOCHGLÄNZEND

MIX & MATCH

- Die besondere Echt-Lackfront in PG 2
- kein Lacklaminat!

ULTRA MATTLACK-FRONTEN

MIX & MATCH

- Mit „Sense of Touch"-Oberfläche in PG 2
- Rückseite der Front farbgleich zur Vorderseite
- UV Lack, kein Lacklaminat!
- Durch die besondere Oberfläche leicht zu reinigen

ORGANIC GLASS FRONTEN

MIX & MATCH

- In glänzender und matter Ausführung
- farbstabil, kratzfest, hygienisch, pflegeleicht, wertig und stoßunempfindlich.
- Rückseite der Front ist farbgleich zur Vorderseite



DETAILLIERT
BIS INS HERZ
DER KÜCHE

21

RUND 50 BASISFARBEN

für Fronten, Sichtseiten und Sockel – ohne Mehrpreis in allen Produktlinien!

22

KANTENVERARBEITUNG - FRONT, KORPUS, UMFELD

Höhere thermische Resistenz durch physikalisch/chemische Abbindung.
Optimaler Schutz gegen das Eindringen von Feuchtigkeit.

PUR Verklebung

23

RAL UND NCS-FARBEN

Breites Farbspektrum zur Anpassung an die individuellen Bedürfnisse und endlose Kombinationsmöglichkeiten.

- 192 RAL-Classic -Farben
- 1950 NCS-Farben (Natural Colour System)

24

GARANTIE UND KLIMANEUTRALITÄT

- 5 Jahre Herstellergarantie auf Küchenmöbel
- PEFC, GS, ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, EMAS, Goldenes M, Klimapakt, Klimaneutrale Möbelherstellung und Möbel made in Germany-Zertifizierung
- Jährlich aktualisierte Umwelterklärung

PURVerklebung · EMAS · TÜVRheinland ZERTIFIZIERT · GS · PEFC · EMISSIONSKLASSE E05 · AMK · certified by frink ISO 14001:2015 · certified by frink ISO 50001:2018 · certified by frink ISO 9001:2015 · RAL · DGM · RAL

DETAILLIERT
BIS INS HERZ DER KÜCHE

proline128

classicline

MULTITALENT:
HAUSWIRTSCHAFTSRAUM