


Griffkollektion 2024

* Auf 30 cm breiten Schränken sind Griffe mit einem Bohrabstand von 224 und 320 mm nur mit vertikaler Grifflage möglich.
* Auf 40 cm breiten Schränken sind Griffe mit einem Bohrabstand von 320 mm nur mit vertikaler Grifflage möglich.
Alternativ sind folgende Griffe mit horizontaler Grifflage möglich: 751 = 740, 784 = 725, 789 = 723, 792 = 592



150 edelstahlfarbig



Höhe 28 mm
⊕

151 antik grau



Höhe 28 mm
⊕

152 antik braun



Höhe 28 mm
⊕

153 schwarz



Höhe 35 mm
⊕

154 schwarz



Höhe 28 mm
⊕

155 gusseisen schwarz




Höhe 27 mm
⊕

158 gold matt




Höhe 30 mm
⊕
⬇

27201 edelstahlfarbig




Höhe 30 mm
⊕⊕ 32 mm

27215 schwarz



Höhe 30 mm
⊕⊕ 32 mm

27216 messing gebürstet




Höhe 30 mm
⊕⊕ 32 mm

311 antik braun



Höhe 22 mm
⊕⊕ 64 mm



314 antik grau



Höhe 22 mm
⊕⊕ 64 mm

417 edelstahlfarbig




Höhe 30 mm
⊕⊕ 128 mm

422 edelstahlfarbig




Höhe 25 mm
⊕⊕ 128 mm

485 edelstahlfarbig



Höhe 36 mm
⊕⊕ 128 mm

494 antik braun



Höhe 30 mm
⊕⊕ 128 mm

497 antik braun




Höhe 40 mm
⊕⊕ 128 mm

510 schwarz matt antik



Höhe 25 mm
⊕⊕ 160 mm

511 edelstahlfarbig



Höhe 30 mm
⊕⊕ 160 mm

512 schwarz



Höhe 30 mm
⊕⊕ 160 mm

513 edelstahlfarbig



Höhe 30 mm
⊕⊕ 160 mm

516 edelstahlfarbig




Höhe 32 mm
⊕⊕ 160 mm

Griffkollektion 2024

* Auf 30 cm breiten Schränken sind Griffe mit einem Bohrabstand von 224 und 320 mm nur mit vertikaler Griffklage möglich.

* Auf 40 cm breiten Schränken sind Griffe mit einem Bohrabstand von 320 mm nur mit vertikaler Griffklage möglich.

Alternativ sind folgende Griffe mit horizontaler Griffklage möglich: 751 = 740, 784 = 725, 789 = 723, 792 = 592



518 braun matt



Höhe 30 mm
⊕⊕ 160 mm

521 edelstahlfarbig



Höhe 31 mm
⊕⊕ 160 mm

524 edelstahlfarbig




Höhe 32 mm
⊕⊕ 160 mm

531 edelstahlfarbig



Höhe 30 mm
⊕⊕ 160 mm

534 bronze hell




Höhe 19 mm
⊕⊕ 160 mm
⬇

536 schwarz



Höhe 19 mm
⊕⊕ 160 mm
⬇

541 edelstahlfarbig



Höhe 36 mm
⊕⊕ 160 mm

547 bronzefarbig



Höhe 30 mm
⊕⊕ 160 mm

580 edelstahlfarbig



Höhe 27 mm
⊕⊕ 160 mm

589 schwarz




Höhe 32 mm
⊕⊕ 160 mm

591 platin



Höhe 30 mm
⊕⊕ 160 mm



592 schwarz



Höhe 31 mm
⊕⊕ 160 mm
angewinkelt

594 platin




Höhe 30 mm
⊕⊕ 160 mm

595 schwarz matt antik



Höhe 27 mm
⊕⊕ 160 mm

597 titan



Höhe 30 mm
⊕⊕ 160 mm

598 bronze matt




Höhe 30 mm
⊕⊕ 160 mm
⬇

599 schwarz




Höhe 31 mm
⊕⊕ 160 mm
⬇

707 edelstahlfarbig




Höhe 32 mm
⊕⊕ 192 mm

723 schwarzbraun



Höhe 32 mm
⊕⊕ 192 mm

725 schwarz




Höhe 32 mm
⊕⊕ 192 mm

726 platin



Höhe 30 mm
⊕⊕ 192 mm


730 gold




Höhe 28 mm
⊕⊕ 192 mm
⬇

Griffkollektion 2024

* Auf 30 cm breiten Schränken sind Griffe mit einem Bohrabstand von 224 und 320 mm nur mit vertikaler Grifflage möglich.
* Auf 40 cm breiten Schränken sind Griffe mit einem Bohrabstand von 320 mm nur mit vertikaler Grifflage möglich.
Alternativ sind folgende Griffe mit horizontaler Grifflage möglich: 751 = 740, 784 = 725, 789 = 723, 792 = 592



733 schwarz matt




Höhe 32 mm
⊕⊕ 192 mm
N

734 schwarz



Höhe 32 mm
⊕⊕ 192 mm
N

740 edelstahlfarbig



Höhe 36 mm
⊕⊕ 192 mm

741 edelstahlfarbig



Höhe 40 mm
⊕⊕ 192 mm

751 edelstahlfarbig



Höhe 36 mm
⊕⊕ 224 mm *

784 schwarz




Höhe 32 mm
⊕⊕ 320 mm *

789 schwarzbraun




Höhe 32 mm
⊕⊕ 320 mm *

792 schwarz




Höhe 31 mm
⊕⊕ 320 mm *
angewinkelt

831 edelstahlfarbig



Höhe 36 mm
⊕⊕ 150 mm


Stangengriffe



811 edelstahlfarbig




Höhe 36 mm
⊕⊕ siehe Tabelle



Ab einer Türhöhe von 892 mm, bzw. Blendenbreite 896 mm bekommt der Stangengriff 3 Füße.

Fronthöhen Frontbreiten	Bohrabstand	Grifflänge
296 mm (30)	150 mm	163 mm
396 mm (40)	250 mm	263 mm
446 mm (45)	300 mm	313 mm
496 mm (50)	350 mm	363 mm
546 mm (55)	350 mm	363 mm
596 mm (60)	450 mm	463 mm
746 mm (75)	450 mm	463 mm
796 mm (80)	650 mm	663 mm
896 mm (90)	2 x 375 mm	763 mm
996 mm (100)	2 x 425 mm	863 mm
1196 mm (120)	2 x 525 mm	1063 mm
508 mm	362 mm	375 mm
636 mm	490 mm	503 mm
700 mm	554 mm	567 mm
764 mm	618 mm	631 mm
828 mm	2 x 340 mm	695 mm
892 mm	2 x 373 mm	759 mm
924 mm	2 x 389 mm	791 mm
988 mm	2 x 421 mm	855 mm
1052 mm	2 x 453 mm	919 mm
1116 mm	2 x 485 mm	983 mm
1180 mm	2 x 517 mm	1047 mm
1244 mm	2 x 549 mm	1111 mm
1308 mm	2 x 551 mm	1175 mm
1436 mm	2 x 645 mm	1303 mm
1564 mm	2 x 709 mm	1431 mm
> 1564 mm	618 mm	631 mm



840 edelstahlfarbig




Höhe 30 mm
⊕⊕ siehe Tabelle




Bei Türen mit einer Breite kleiner 296 mm wird der Stangengriff, mit der Grifflänge 182 mm, vertikal montiert.


Fronthöhen Frontbreiten	Bohrabstand	Grifflänge
296 mm (30)	150 mm	182 mm
396 mm (40)	250 mm	282 mm
446 mm (45)	300 mm	332 mm
496 mm (50)	350 mm	382 mm
546 mm (55)	350 mm	382 mm
596 mm (60)	450 mm	482 mm
746 mm (75)	450 mm	482 mm
796 mm (80)	650 mm	682 mm
896 mm (90)	2 x 375 mm	782 mm
996 mm (100)	2 x 425 mm	882 mm
1196 mm (120)	2 x 525 mm	1082 mm



842 schwarz




Höhe 35 mm
⊕⊕ siehe Tabelle



Bei Türen mit einer Breite kleiner 296 mm wird der Stangengriff, mit der Grifflänge 170 mm, vertikal montiert.

Fronthöhen Frontbreiten	Bohrabstand	Grifflänge
296 mm (30)	150 mm	170 mm
396 mm (40)	250 mm	270 mm
446 mm (45)	300 mm	320 mm
496 mm (50)	350 mm	370 mm
546 mm (55)	350 mm	370 mm
596 mm (60)	450 mm	470 mm
746 mm (75)	450 mm	470 mm
796 mm (80)	650 mm	670 mm
896 mm (90)	2 x 375 mm	770 mm
996 mm (100)	2 x 425 mm	870 mm
1196 mm (120)	2 x 525 mm	1070 mm

Stangengriffe



843 messing gebürstet




Höhe 35 mm
⊕⊕ siehe Tabelle




Bei Türen mit einer Breite kleiner 296 mm wird der Stangengriff, mit der Grifflänge 170 mm, vertikal montiert.

Fronthöhen Frontbreiten	Bohrabstand	Grifflänge
296 mm (30)	150 mm	170 mm
396 mm (40)	250 mm	270 mm
446 mm (45)	300 mm	320 mm
496 mm (50)	350 mm	370 mm
546 mm (55)	350 mm	370 mm
596 mm (60)	450 mm	470 mm
746 mm (75)	450 mm	470 mm
796 mm (80)	650 mm	670 mm
896 mm (90)	2 x 375 mm	770 mm
996 mm (100)	2 x 425 mm	870 mm
1196 mm (120)	2 x 525 mm	1070 mm




Ecklösungen
Bei Schubkästen (SK) und Auszügen (AZ) darf bei Ecklösungen das Stellmaß von 650 x 650 mm nicht unterschritten werden.
Ein Öffnungswinkel von 107° ist aus technischen Gründen nicht zu erreichen.



Ecklösungen
Bei Schubkästen (SK) / Auszügen (AZ) und Drehtüren darf bei einem Türöffnungswinkel von 96° bei Ecklösungen das Stellmaß von 650 mm auf 750 mm bzw. von 750 mm auf 650 mm nicht unterschritten werden.
Bei Eckunterschranken beträgt das max. Stellmaß 750 mm.
Ein Öffnungswinkel von 107° ist aus technischen Gründen nicht zu erreichen.

Griffkombinationen



714 bestehend aus:

151 antik grau



Höhe 28 mm
⊕ 0 mm

314 antik grau



Höhe 22 mm
⊕⊕ 64 mm

Blenden und Auszüge werden mit dem jeweiligen Griff geliefert.
Türen und Klappen werden mit dem dargestellten Knopf geliefert.

715 bestehend aus:

152 antik braun




Höhe 28 mm
⊕ 0 mm

311 antik braun



Höhe 22 mm
⊕⊕ 64 mm

Blenden und Auszüge werden mit dem jeweiligen Griff geliefert.
Türen und Klappen werden mit dem dargestellten Knopf geliefert.



99301 bestehend aus:

150 edelstahlfarbig



Höhe 28 mm
⊕ 0 mm

99301 edelstahlfarbig



Höhe 2 mm
⊕ 192 mm

Glasrahmentüren und -Klappen werden mit Knopf 150 ausgeliefert.
Da die Griffleiste in die Front eingelassen ist, ist eine separate Lieferung des Griffes nicht möglich.
Erst möglich ab einer Türbreite von 296 mm.


99315 bestehend aus:

154 schwarz



Höhe 28 mm
⊕ 0 mm


99315 schwarz



Höhe 2 mm
⊕ 192 mm

Glasrahmentüren und -Klappen werden mit Knopf 154 ausgeliefert.
Da die Griffleiste in die Front eingelassen ist, ist eine separate Lieferung des Griffes nicht möglich.
Erst möglich ab einer Türbreite von 296 mm.

Griffleisten




980 edelstahlfarbig



Höhe 20 mm
⊕

Nicht möglich bei 746 mm breiten Fronten.

982 schwarz



Höhe 20 mm
⊕

Nicht möglich bei 746 mm breiten Fronten.

983 Stahl gebürstet



Höhe 18 mm
⊕

Nicht möglich bei 746 mm breiten Fronten.

Griffanordnungen


Wird eine Lieferung ohne Griff und Griffbohrung gewünscht, so ist die Bestellnummer 998 zu notieren.



Horizontal (H)


Anordnung der Griffbohrung horizontal auf Türen, horizontal mittig auf Blenden und Klappen.

Bei Griffen mit 128 mm, 150 mm, 160 mm und 192 mm Bohrabstand werden die Griffe bei Türen mit einer Breite von 246 mm und schmaler vertikal montiert!



Vertikal (V)


Anordnung der Griffbohrung vertikal auf Türen und horizontal mittig auf Blenden und Klappen.



Horizontal mittig (M)

Anordnung der Griffbohrung horizontal mittig auf Türen, Blenden und Klappen.


Bei Griffen mit 128 mm, 150 mm, 160 mm, 192 mm und 224 mm Bohrabstand werden die Griffe bei Türen mit einer Breite von 246 mm und schmaler vertikal montiert!



Stangengriff

811


Apothekerauszüge werden mit einem horizontalen Stangengriff geliefert.



Stangengriff

840, 842, 843

Bei Türen mit einer Breite kleiner 296 mm wird der Stangengriff, mit Bohrabstand 150 mm, vertikal montiert.



Griffleisten

980, 982, 983