



# Collection de poignées

\* Pour les meubles de 30 cm en largeur, des poignées avec distance de perçage 224 et 320 mm sont possibles uniquement avec un sens vertical.

\* Pour les meubles de 40 cm en largeur, des poignées avec distance de perçage 320 mm sont possibles uniquement avec un sens vertical.

Sinon, les poignées suivantes sont possibles avec un sens horizontal : 751 = 740, 784 = 725, 789 = 723, 792 = 592



**140** chrome brillant



Hauteur 44 mm



**142** noir



Hauteur 17 mm



**150** couleur inox



Hauteur 28 mm



**152** brun antique



Hauteur 28 mm



**153** noir



Hauteur 35 mm



**154** noir



Hauteur 28 mm



**155** fonte noir



Hauteur 27 mm



**158** doré mat



Hauteur 30 mm



**27201** couleur inox



Hauteur 30 mm  
⊕ ⊕ 32 mm

**27215** noir



Hauteur 30 mm  
⊕ ⊕ 32 mm

**27216** laiton brossé



Hauteur 30 mm  
⊕ ⊕ 32 mm

**311** brun antique



Hauteur 22 mm



⊕ ⊕ 64 mm

**417** couleur inox



Hauteur 30 mm



⊕ ⊕ 128 mm

**485** couleur inox



Hauteur 36 mm



⊕ ⊕ 128 mm

**494** brun antique



Hauteur 30 mm



⊕ ⊕ 128 mm

**497** brun antique



Hauteur 40 mm



⊕ ⊕ 128 mm

**510** noir mat antique



Hauteur 25 mm



⊕ ⊕ 160 mm

**511** couleur inox



Hauteur 30 mm



⊕ ⊕ 160 mm

**512** noir



Hauteur 30 mm



⊕ ⊕ 160 mm

**513** couleur inox



Hauteur 30 mm



⊕ ⊕ 160 mm

**516** couleur inox



Hauteur 32 mm



⊕ ⊕ 160 mm

**518** brun mat



Hauteur 30 mm





⊕ ⊕ 160 mm

# Collection de poignées

\* Pour les meubles de 30 cm en largeur, des poignées avec distance de perçage 224 et 320 mm sont possibles uniquement avec un sens vertical.

\* Pour les meubles de 40 cm en largeur, des poignées avec distance de perçage 320 mm sont possibles uniquement avec un sens vertical.

Sinon, les poignées suivantes sont possibles avec un sens horizontal : 751 = 740, 784 = 725, 789 = 723, 792 = 592



521 couleur inox



Hauteur 31 mm  
⊕⊕ 160 mm

524 couleur inox



Hauteur 32 mm  
⊕⊕ 160 mm

531 couleur inox



Hauteur 30 mm  
⊕⊕ 160 mm

534 bronze clair



Hauteur 19 mm  
⊕⊕ 160 mm

536 noir



Hauteur 19 mm  
⊕⊕ 160 mm

537 Laiton mat



Hauteur 35 mm  
⊕⊕ 160 mm

538 noir mat



Hauteur 35 mm  
⊕⊕ 160 mm

539 laiton mat brossé



Hauteur 37 mm  
⊕⊕ 160 mm

540 noir super mat



Hauteur 37 mm  
⊕⊕ 160 mm

541 couleur inox



Hauteur 36 mm  
⊕⊕ 160 mm

542 noir



Hauteur 23 mm  
⊕⊕ 160 mm

543 laiton mat



Hauteur 22 mm  
⊕⊕ 160 mm

544 bronze mat



Hauteur 22 mm  
⊕⊕ 160 mm

547 couleur bronze



Hauteur 30 mm  
⊕⊕ 160 mm

589 noir



Hauteur 32 mm  
⊕⊕ 160 mm

591 platine



Hauteur 30 mm  
⊕⊕ 160 mm

592 noir



Hauteur 31 mm  
⊕⊕ 160 mm  
pliée

594 platine




Hauteur 30 mm  
⊕⊕ 160 mm

595 noir mat antique



Hauteur 27 mm  
⊕⊕ 160 mm

597 titane




Hauteur 30 mm  
⊕⊕ 160 mm

598 bronze mat



Hauteur 30 mm  
⊕⊕ 160 mm

599 noir





Hauteur 31 mm  
⊕⊕ 160 mm

# Collection de poignées

\* Pour les meubles de 30 cm en largeur, des poignées avec distance de perçage 224 et 320 mm sont possibles uniquement avec un sens vertical.

\* Pour les meubles de 40 cm en largeur, des poignées avec distance de perçage 320 mm sont possibles uniquement avec un sens vertical.

Sinon, les poignées suivantes sont possibles avec un sens horizontal : 751 = 740, 784 = 725, 789 = 723, 792 = 592




707 couleur inox



Hauteur 32 mm  
⊕⊕ 192 mm

723 brun noir



Hauteur 32 mm  
⊕⊕ 192 mm

725 noir



Hauteur 28 mm  
⊕⊕ 192 mm

726 platine



Hauteur 30 mm  
⊕⊕ 192 mm

730 doré



Hauteur 28 mm  
⊕⊕ 192 mm

733 noir mat



Hauteur 32 mm  
⊕⊕ 192 mm

734 noir



Hauteur 32 mm  
⊕⊕ 192 mm

740 couleur inox




Hauteur 36 mm  
⊕⊕ 192 mm

751 couleur inox



Hauteur 36 mm  
⊕⊕ 224 mm \*

784 noir



Hauteur 32 mm  
⊕⊕ 320 mm \*

789 brun noir



Hauteur 32 mm  
⊕⊕ 320 mm \*

792 noir




Hauteur 31 mm  
⊕⊕ 320 mm \*  
pliée

831 couleur inox



Hauteur 36 mm  
⊕⊕ 150 mm

# Poignées-barre




811 couleur inox



Hauteur 36 mm  
⊕⊕ voir tableau



A partir d'une hauteur de porte de 892 mm ou d'une largeur de panneau de 896 mm, la poignée-barre est munie de 3 pieds.



840 couleur inox




Hauteur 30 mm  
⊕⊕ voir tableau



Pour portes de largeur inférieure à 296 mm, la poignée barre de 182 mm, sera montée verticalement.

Hauteurs de façades Largeurs de façades	Ecartement vis	Longueur de la poignée
296 mm (30)	150 mm	163 mm
396 mm (40)	250 mm	263 mm
446 mm (45)	300 mm	313 mm
496 mm (50)	350 mm	363 mm
546 mm (55)	350 mm	363 mm
596 mm (60)	450 mm	463 mm
746 mm (75)	450 mm	463 mm
758 mm (76,2)	450 mm	463 mm
796 mm (80)	650 mm	663 mm
896 mm (90)	2 x 375 mm	763 mm
996 mm (100)	2 x 425 mm	863 mm
1196 mm (120)	2 x 525 mm	1063 mm
508 mm	362 mm	375 mm
636 mm	490 mm	503 mm
700 mm	554 mm	567 mm
764 mm	618 mm	631 mm
828 mm	2 x 340 mm	695 mm
892 mm	2 x 373 mm	759 mm
924 mm	2 x 389 mm	791 mm
988 mm	2 x 421 mm	855 mm
1052 mm	2 x 453 mm	919 mm
1116 mm	2 x 485 mm	983 mm
1180 mm	2 x 517 mm	1047 mm
1244 mm	2 x 549 mm	1111 mm
1308 mm	2 x 551 mm	1175 mm
1436 mm	2 x 645 mm	1303 mm
1564 mm	2 x 709 mm	1431 mm
> 1564 mm	618 mm	631 mm


Hauteurs de façades Largeurs de façades	Ecartement vis	Longueur de la poignée
296 mm (30)	150 mm	182 mm
396 mm (40)	250 mm	282 mm
446 mm (45)	300 mm	332 mm
496 mm (50)	350 mm	382 mm
546 mm (55)	350 mm	382 mm
596 mm (60)	450 mm	482 mm
746 mm (75)	450 mm	482 mm
758 mm (76,2)	450 mm	482 mm
796 mm (80)	650 mm	682 mm
896 mm (90)	2 x 375 mm	782 mm
996 mm (100)	2 x 425 mm	882 mm
1196 mm (120)	2 x 525 mm	1082 mm



842 noir




Hauteur 35 mm  
⊕⊕ voir tableau



Pour portes de largeur inférieure à 296 mm, la poignée barre de 170 mm, sera montée verticalement.

Hauteurs de façades Largeurs de façades	Ecartement vis	Longueur de la poignée
296 mm (30)	150 mm	170 mm
396 mm (40)	250 mm	270 mm
446 mm (45)	300 mm	320 mm
496 mm (50)	350 mm	370 mm
546 mm (55)	350 mm	370 mm
596 mm (60)	450 mm	470 mm
746 mm (75)	450 mm	470 mm
758 mm (76,2)	450 mm	470 mm
796 mm (80)	650 mm	670 mm
896 mm (90)	2 x 375 mm	770 mm
996 mm (100)	2 x 425 mm	870 mm
1196 mm (120)	2 x 525 mm	1070 mm


# Poignées-barre



843 laiton brossé




Hauteur 35 mm  
 ⊕⊕ voir tableau




Pour portes de largeur inférieure à 296 mm, la poignée barre de 170 mm, sera montée verticalement.

Hauteurs de façades Largeurs de façades	Ecartement vis	Longueur de la poignée
296 mm (30)	150 mm	170 mm
396 mm (40)	250 mm	270 mm
446 mm (45)	300 mm	320 mm
496 mm (50)	350 mm	370 mm
546 mm (55)	350 mm	370 mm
596 mm (60)	450 mm	470 mm
746 mm (75)	450 mm	470 mm
758 mm (76,2)	450 mm	470 mm
796 mm (80)	650 mm	670 mm
896 mm (90)	2 x 375 mm	770 mm
996 mm (100)	2 x 425 mm	870 mm
1196 mm (120)	2 x 525 mm	1070 mm



## Solutions d'angle

Pour tiroirs (SK) et coulissants (AZ) s.v.p prévoir une dim. de planification de 650 x 650 mm minimum pour solutions d'angle.  
 Une ouverture à 107° n'est pas possible pour raison technique.




## Solutions d'angle

Pour tiroirs (SK) / coulissants (AZ) et portes; une ouverture de 96° implique une dim. de planification minimum de 650 mm sur 750 mm ou 750 mm sur 650 mm.

Pour meubles d'angle la dimension d'encombrement est max. 750 mm.

Une ouverture à 107° n'est pas possible pour raison technique.

# Poignées-barre




844 chêne cachemire



Hauteur 22 mm  
 ⊕⊕ voir tableau  
 ⚡

Hauteurs de façades Largeurs de façades	Ecartement vis	Longueur de la poignée
196 mm (20)	132 mm	192 mm
296 mm (30)	232 mm	292 mm
346 mm (35)	2 x 141 mm	342 mm
396 mm (40)	2 x 166 mm	392 mm
446 mm (45)	2 x 191 mm	442 mm
496 mm (50)	2 x 216 mm	492 mm
596 mm (60)	178 / 176 / 178 mm	592 mm
646 mm (65)	178 / 226 / 178 mm	642 mm
746 mm (75)	178 / 2 x 163 / 178 mm	742 mm
796 mm (80)	178 / 2 x 188 / 178 mm	792 mm
896 mm (90)	178 / 2 x 238 / 178 mm	892 mm
996 mm (100)	178 / 3 x 192 / 178 mm	992 mm
1196 mm (120)	178 / 250 / 276 / 250 / 178 mm	1192 mm

En combinaison avec des façades mélaminées, des différences de couleur sont possibles.



845 noyer clair




Hauteur 22 mm  
 ⊕⊕ voir tableau  
 ⚡

Hauteurs de façades Largeurs de façades	Ecartement vis	Longueur de la poignée
196 mm (20)	132 mm	192 mm
296 mm (30)	232 mm	292 mm
346 mm (35)	2 x 141 mm	342 mm
396 mm (40)	2 x 166 mm	392 mm
446 mm (45)	2 x 191 mm	442 mm
496 mm (50)	2 x 216 mm	492 mm
596 mm (60)	178 / 176 / 178 mm	592 mm
646 mm (65)	178 / 226 / 178 mm	642 mm
746 mm (75)	178 / 2 x 163 / 178 mm	742 mm
796 mm (80)	178 / 2 x 188 / 178 mm	792 mm
896 mm (90)	178 / 2 x 238 / 178 mm	892 mm
996 mm (100)	178 / 3 x 192 / 178 mm	992 mm
1196 mm (120)	178 / 250 / 276 / 250 / 178 mm	1192 mm

En combinaison avec des façades mélaminées, des différences de couleur sont possibles.

## Combinaison de poignées



715 composé de :

152 brun antique




Hauteur 28 mm  
 ⊕ 0 mm

311 brun antique



Hauteur 22 mm  
 ⊕⊕ 64 mm

Les tiroirs et les coulissants sont livrés avec la poignée correspondante.  
 Portes et battants sont livrés avec le bouton présenté.



99315 composé de :

154 noir



Hauteur 28 mm  
 ⊕ 0 mm

99315 noir



Hauteur 2 mm  
 ⊕ 192 mm

Portes vitrées et abatants sont livrés avec la poignée bouton 154.  
 La poignée est encastré dans la façade. Une livraison de poignée séparée n'est donc pas possible.  
 Possible à partir d'une largeur de porte de 296 mm.

99301 composé de :

150 couleur inox



Hauteur 28 mm  
 ⊕ 0 mm


99301 couleur inox



Hauteur 2 mm  
 ⊕ 192 mm

Portes vitrées et abatants sont livrés avec la poignée bouton 150.  
 La poignée est encastré dans la façade. Une livraison de poignée séparée n'est donc pas possible.  
 Possible à partir d'une largeur de porte de 296 mm.

# Poignée encastrée



980 couleur inox



Hauteur 20 mm  
⊕

982 noir



Hauteur 20 mm  
⊕

983 acier brossé




Hauteur 18 mm  
⊕

Largeurs de façades	Longueur de la poignée
146 mm (15)	146 mm
196 mm (20)	196 mm
246 mm (25)	246 mm
271 mm (27,1)	271 mm
296 mm (30)	296 mm
346 mm (35)	346 mm
396 mm (40)	396 mm
446 mm (45)	446 mm
496 mm (50)	496 mm
546 mm (55)	546 mm
596 mm (60)	596 mm
746 mm (75)	746 mm
758 mm (76,2)	758 mm
796 mm (80)	796 mm
896 mm (90)	896 mm
996 mm (100)	996 mm
1196 mm (120)	1196 mm
1496 mm (150)	1496 mm
1796 mm (180)	1796 mm

# Positions des poignées


Si la livraison sans poignée ni perçages est souhaitée, veuillez noter la réf. de commande 998.



## Horizontal (H)


Position des poignées horizontal sur les portes, horizontal au milieu sur les abattants et écrans.

Les poignées de 128 mm, 150 mm, 160 mm, et 192 mm seront montées verticales sur les portes de 246 mm et moins !



## Verticale (V)


Disposition des poignées verticales, horizontales ou au milieu sur les écrans et abattants.



## Horizontal centré (M)

Position horizontale au centre sur les portes, les tiroirs et les abattants.


Les poignées de 128 mm, 150 mm, 160 mm, 192 mm et 224 mm seront montées verticales sur les portes de 246 mm et moins !



## Poignée-barre

811


Les meubles pharmacie ont une poignée-barre horizontale.



## Poignée-barre

840, 842, 843

Pour les portes de moins de 296 mm une poignée barre, avec entraxe 150 mm, sera montée verticalement.



## Poignée encastrée

980, 982, 983