


Collection de poignées

* Pour les meubles de 30 cm en largeur, des poignées avec distance de perçage 224 et 320 mm sont possibles uniquement avec un sens vertical.

* Pour les meubles de 40 cm en largeur, des poignées avec distance de perçage 320 mm sont possibles uniquement avec un sens vertical.

Sinon, les poignées suivantes sont possibles avec un sens horizontal : 751 = 740, 784 = 725, 789 = 723, 792 = 592, 794 = 543, 795 = 544





H	V	M	Pos. des poignées			H	V	M	Pos. des poignées		
			H	V	M				H	V	M
			● = possible						● = possible		
140 chrome brillant		Hauteur 44 mm ⊕	●	●	●	27216 laiton brossé		Hauteur 30 mm ⊕⊕ 32 mm		●	
142 noir		Hauteur 17 mm ⊕		●	●	276 laiton mat		Hauteur 22 mm ⊕⊕ 32 mm ⚡	●	●	●
144 bronze		Hauteur 24 mm ⊕ ⚡	●	●	●	277 bronze mat		Hauteur 22 mm ⊕⊕ 32 mm ⚡	●	●	●
150 couleur inox		Hauteur 28 mm ⊕	●	●	●	311 brun antique		Hauteur 22 mm ⊕⊕ 64 mm	●		●
152 brun antique		Hauteur 28 mm ⊕	●	●	●	417 couleur inox		Hauteur 30 mm ⊕⊕ 128 mm	●	●	●
153 noir		Hauteur 35 mm ⊕	●	●	●	485 couleur inox		Hauteur 36 mm ⊕⊕ 128 mm	●	●	●
154 noir		Hauteur 28 mm ⊕	●	●	●	494 brun antique		Hauteur 30 mm ⊕⊕ 128 mm	●	●	●
155 fonte noir		Hauteur 27 mm ⊕	●	●	●	497 brun antique		Hauteur 40 mm ⊕⊕ 128 mm	●	●	●
158 doré mat		Hauteur 30 mm ⊕	●	●	●	510 noir mat antique		Hauteur 25 mm ⊕⊕ 160 mm	●	●	●
27201 couleur inox		Hauteur 30 mm ⊕⊕ 32 mm		●		511 couleur inox		Hauteur 30 mm ⊕⊕ 160 mm	●	●	●
27215 noir		Hauteur 30 mm ⊕⊕ 32 mm		●		512 noir mat antique		Hauteur 30 mm ⊕⊕ 160 mm	●	●	●

Collection de poignées

* Pour les meubles de 30 cm en largeur, des poignées avec distance de perçage 224 et 320 mm sont possibles uniquement avec un sens vertical.

* Pour les meubles de 40 cm en largeur, des poignées avec distance de perçage 320 mm sont possibles uniquement avec un sens vertical.

Sinon, les poignées suivantes sont possibles avec un sens horizontal : 751 = 740, 784 = 725, 789 = 723, 792 = 592, 794 = 543, 795 = 544

H V M	Pos. des poignées ● = possible	Pos. des poignées			H V M	Pos. des poignées ● = possible	Pos. des poignées		
		H	V	M			H	V	M
513 couleur inox  Hauteur 30 mm ⊕⊕ 160 mm	●	●	●		540 noir super mat  Hauteur 37 mm ⊕⊕ 160 mm	●	●	●	
516 couleur inox  Hauteur 32 mm ⊕⊕ 160 mm	●	●	●		541 couleur inox  Hauteur 36 mm ⊕⊕ 160 mm	●	●	●	
518 brun mat  Hauteur 30 mm ⊕⊕ 160 mm	●	●	●		542 noir  Hauteur 23 mm ⊕⊕ 160 mm	●	●	●	
521 couleur inox  Hauteur 31 mm ⊕⊕ 160 mm	●	●	●		543 laiton mat  Hauteur 22 mm ⊕⊕ 160 mm	●	●	●	
524 couleur inox  Hauteur 32 mm ⊕⊕ 160 mm	●	●	●		544 bronze mat  Hauteur 22 mm ⊕⊕ 160 mm	●	●	●	
531 couleur inox  Hauteur 30 mm ⊕⊕ 160 mm	●	●	●		547 couleur bronze  Hauteur 30 mm ⊕⊕ 160 mm	●	●	●	
534 bronze clair  Hauteur 19 mm ⊕⊕ 160 mm	●	●	●		551 platine brillant  Hauteur 30 mm ⊕⊕ 160 mm	●	●	●	
536 noir  Hauteur 19 mm ⊕⊕ 160 mm	●	●	●		552 bronze brossé  Hauteur 36 mm ⊕⊕ 160 mm ⚡	●	●	●	
537 Laiton mat  Hauteur 35 mm ⊕⊕ 160 mm	●	●	●		553 Laiton mat  Hauteur 35 mm ⊕⊕ 160 mm ⚡	●	●	●	
538 noir mat  Hauteur 35 mm ⊕⊕ 160 mm	●	●	●		589 noir  Hauteur 32 mm ⊕⊕ 160 mm	●	●	●	
539 laiton mat brossé  Hauteur 37 mm ⊕⊕ 160 mm	●	●	●		591 platine  Hauteur 30 mm ⊕⊕ 160 mm	●	●	●	

Collection de poignées

* Pour les meubles de 30 cm en largeur, des poignées avec distance de perçage 224 et 320 mm sont possibles uniquement avec un sens vertical.

* Pour les meubles de 40 cm en largeur, des poignées avec distance de perçage 320 mm sont possibles uniquement avec un sens vertical.

Sinon, les poignées suivantes sont possibles avec un sens horizontal : 751 = 740, 784 = 725, 789 = 723, 792 = 592, 794 = 543, 795 = 544

H V M	Pos. des poignées ● = possible	Pos. des poignées			H V M	Pos. des poignées ● = possible	Pos. des poignées						
		H	V	M			H	V	M				
592 noir		Hauter 31 mm ⊕⊕ 160 mm pliée	●	●	●	737 Laiton clair		Hauter 24 mm ⊕⊕ 192 mm ⚡	●	●	●		
597 titane		Hauter 30 mm ⊕⊕ 160 mm	●	●	●	738 bronze		Hauter 31 mm ⊕⊕ 192 mm ⚡	●	●	●		
598 bronze mat		Hauter 30 mm ⊕⊕ 160 mm	●	●	●	740 couleur inox		Hauter 36 mm ⊕⊕ 192 mm	●	●	●		
707 couleur inox		Hauter 32 mm ⊕⊕ 192 mm	●	●	●	751 couleur inox		Hauter 36 mm ⊕⊕ 224 mm *		●	●		
723 brun noir		Hauter 32 mm ⊕⊕ 192 mm	●	●	●	784 noir		Hauter 32 mm ⊕⊕ 320 mm *		●	●		
725 noir		Hauter 28 mm ⊕⊕ 192 mm	●	●	●	789 brun noir		Hauter 32 mm ⊕⊕ 320 mm *		●	●		
726 platine		Hauter 30 mm ⊕⊕ 192 mm	●	●	●	792 noir		Hauter 31 mm ⊕⊕ 320 mm * pliée		●	●		
730 doré		Hauter 28 mm ⊕⊕ 192 mm	●	●	●	794 laiton mat		Hauter 22 mm ⊕⊕ 320 mm * ⚡		●	●		
733 noir mat		Hauter 32 mm ⊕⊕ 192 mm	●	●	●	795 bronze mat		Hauter 22 mm ⊕⊕ 320 mm * ⚡		●	●		
734 noir		Hauter 32 mm ⊕⊕ 192 mm	●	●	●	831 couleur inox		Hauter 36 mm ⊕⊕ 150 mm	●	●	●		
736 bronze foncé		Hauter 24 mm ⊕⊕ 192 mm ⚡	●	●	●								

H V M

Pos. des poignées
● = possible

H	V	M
	●	●

811 couleur inox

Hauteur 36 mm
⊕⊕ voir tableau



A partir d'une hauteur de porte de 892 mm ou d'une largeur de panneau de 896 mm, la poignée-barre est munie de 3 pieds.

H V M

Pos. des poignées
● = possible

H	V	M
		●

840 couleur inox

Hauteur 30 mm
⊕⊕ voir tableau



Pour portes de largeur inférieure à 296 mm, la poignée barre de 182 mm, sera montée verticalement.

Hauteurs de façades Largeurs de façades	Ecartement vis	Longueur de la poignée
296 mm (30)	150 mm	163 mm
396 mm (40)	250 mm	263 mm
446 mm (45)	300 mm	313 mm
496 mm (50)	350 mm	363 mm
546 mm (55)	350 mm	363 mm
596 mm (60)	450 mm	463 mm
746 mm (75)	450 mm	463 mm
758 mm (76,2)	450 mm	463 mm
796 mm (80)	650 mm	663 mm
896 mm (90)	2 x 375 mm	763 mm
996 mm (100)	2 x 425 mm	863 mm
1196 mm (120)	2 x 525 mm	1063 mm
508 mm	362 mm	375 mm
636 mm	490 mm	503 mm
700 mm	554 mm	567 mm
764 mm	618 mm	631 mm
828 mm	2 x 340 mm	695 mm
892 mm	2 x 373 mm	759 mm
924 mm	2 x 389 mm	791 mm
988 mm	2 x 421 mm	855 mm
1052 mm	2 x 453 mm	919 mm
1116 mm	2 x 485 mm	983 mm
1180 mm	2 x 517 mm	1047 mm
1244 mm	2 x 549 mm	1111 mm
1308 mm	2 x 551 mm	1175 mm
1436 mm	2 x 645 mm	1303 mm
1564 mm	2 x 709 mm	1431 mm
> 1564 mm	618 mm	631 mm

Hauteurs de façades Largeurs de façades	Ecartement vis	Longueur de la poignée
296 mm (30)	150 mm	182 mm
396 mm (40)	250 mm	282 mm
446 mm (45)	300 mm	332 mm
496 mm (50)	350 mm	382 mm
546 mm (55)	350 mm	382 mm
596 mm (60)	450 mm	482 mm
746 mm (75)	450 mm	482 mm
758 mm (76,2)	450 mm	482 mm
796 mm (80)	650 mm	682 mm
896 mm (90)	2 x 375 mm	782 mm
996 mm (100)	2 x 425 mm	882 mm
1196 mm (120)	2 x 525 mm	1082 mm


H V M

Pos. des poignées
● = possible

H	V	M
		●

842 noir

Hauteur 35 mm
⊕⊕ voir tableau



Pour portes de largeur inférieure à 296 mm, la poignée barre de 170 mm, sera montée verticalement.


Hauteurs de façades Largeurs de façades	Ecartement vis	Longueur de la poignée
296 mm (30)	150 mm	170 mm
396 mm (40)	250 mm	270 mm
446 mm (45)	300 mm	320 mm
496 mm (50)	350 mm	370 mm
546 mm (55)	350 mm	370 mm
596 mm (60)	450 mm	470 mm
746 mm (75)	450 mm	470 mm
758 mm (76,2)	450 mm	470 mm
796 mm (80)	650 mm	670 mm
896 mm (90)	2 x 375 mm	770 mm
996 mm (100)	2 x 425 mm	870 mm
1196 mm (120)	2 x 525 mm	1070 mm

H	V	M	Pos. des poignées		
			H	V	M
					●

● = possible


843 laiton brossé

Hauteur 35 mm
⊕⊕ voir tableau


Pour portes de largeur inférieure à 296 mm, la poignée barre de 170 mm, sera montée verticalement.

Hauteurs de façades Largeurs de façades	Ecartement vis	Longueur de la poignée
296 mm (30)	150 mm	170 mm
396 mm (40)	250 mm	270 mm
446 mm (45)	300 mm	320 mm
496 mm (50)	350 mm	370 mm
546 mm (55)	350 mm	370 mm
596 mm (60)	450 mm	470 mm
746 mm (75)	450 mm	470 mm
758 mm (76,2)	450 mm	470 mm
796 mm (80)	650 mm	670 mm
896 mm (90)	2 x 375 mm	770 mm
996 mm (100)	2 x 425 mm	870 mm
1196 mm (120)	2 x 525 mm	1070 mm



Solutions d'angle

Pour tiroirs (SK) et coulissants (AZ) s.v.p prévoir une dim. de planification de 650 x 650 mm minimum pour solutions d'angle.
Une ouverture à 107° n'est pas possible pour raison technique.



Solutions d'angle

Pour tiroirs (SK) / coulissants (AZ) et portes; une ouverture de 96° implique une dim. de planification minimum de 650 mm sur 750 mm ou 750 mm sur 650 mm.

Pour meubles d'angle la dimension d'encombrement est max. 750 mm.
Une ouverture à 107° n'est pas possible pour raison technique.

H V M		Pos. des poignées			
		● = possible			
		H	V	M	
844 chêne cachemire  Hauteur 22 mm ⊕⊕ voir tableau				●	
Largeurs de façades		Ecartement vis		Longueurs de poignée	
				Tiroirs, coulissants et portes pliantes	Portes
196 mm (20)	132 mm	192 mm	-		
296 mm (30)	232 mm	292 mm	192 mm		
346 mm (35)	2 x 141 mm	342 mm	-		
396 mm (40)	2 x 166 mm	392 mm	292 mm		
446 mm (45)	2 x 191 mm	442 mm	342 mm		
496 mm (50)	2 x 216 mm	492 mm	392 mm		
596 mm (60)	178 / 176 / 178 mm	592 mm	492 mm		
746 mm (75)	178 / 2 x 163 / 178 mm	742 mm	642 mm		
796 mm (80)	178 / 2 x 188 / 178 mm	792 mm			
896 mm (90)	178 / 2 x 238 / 178 mm	892 mm			
996 mm (100)	178 / 3 x 192 / 178 mm	992 mm			
1196 mm (120)	178 / 250 / 276 / 250 / 178 mm	1192 mm			

Sur les portes, la poignée est réduite des deux côtés.
 En combinaison avec des façades mélaminées, des différences de couleur sont possibles.

H V M		Pos. des poignées			
		● = possible			
		H	V	M	
845 noyer clair  Hauteur 22 mm ⊕⊕ voir tableau				●	
Largeurs de façades		Ecartement vis		Longueurs de poignée	
				Tiroirs, coulissants et portes pliantes	Portes
196 mm (20)	132 mm	192 mm	-		
296 mm (30)	232 mm	292 mm	192 mm		
346 mm (35)	2 x 141 mm	342 mm	-		
396 mm (40)	2 x 166 mm	392 mm	292 mm		
446 mm (45)	2 x 191 mm	442 mm	342 mm		
496 mm (50)	2 x 216 mm	492 mm	392 mm		
596 mm (60)	178 / 176 / 178 mm	592 mm	492 mm		
746 mm (75)	178 / 2 x 163 / 178 mm	742 mm	642 mm		
796 mm (80)	178 / 2 x 188 / 178 mm	792 mm			
896 mm (90)	178 / 2 x 238 / 178 mm	892 mm			
996 mm (100)	178 / 3 x 192 / 178 mm	992 mm			
1196 mm (120)	178 / 250 / 276 / 250 / 178 mm	1192 mm			

Sur les portes, la poignée est réduite des deux côtés.
 En combinaison avec des façades mélaminées, des différences de couleur sont possibles.

Combinaison de poignées

H V M		Pos. des poignées		
		● = possible		
		H	V	M
715 composé de : 152 brun antique  Hauteur 28 mm ⊕ 0 mm 311 brun antique  Hauteur 22 mm ⊕⊕ 64 mm		●		●

Les tiroirs et les coulissants sont livrés avec la poignée correspondante.
 Portes et battants sont livrés avec le bouton présenté.

H V M		Pos. des poignées		
		● = possible		
		H	V	M
99301 composé de : 150 couleur inox  Hauteur 28 mm ⊕ 0 mm 99301 couleur inox  Hauteur 2 mm ⊕ 192 mm			●	●

Portes vitrées et abattants sont livrés avec la poignée bouton 150.
 La poignée est encastré dans la façade. Une livraison de poignée séparée n'est donc pas possible.
 Possible à partir d'une largeur de porte de 296 mm.

H V M		Pos. des poignées		
		● = possible		
		H	V	M
99315 composé de : 154 noir  Hauteur 28 mm ⊕ 0 mm 99315 noir  Hauteur 2 mm ⊕ 192 mm			●	●

Portes vitrées et abattants sont livrés avec la poignée bouton 154.
 La poignée est encastré dans la façade. Une livraison de poignée séparée n'est donc pas possible.
 Possible à partir d'une largeur de porte de 296 mm.


H	V	M	Pos. des poignées		
			H	V	M
			● = possible		
980 couleur inox  Hauteur 20 mm ⊕					●
982 noir  Hauteur 20 mm ⊕					●

Largeurs de façades	Longueur de la poignée
146 mm (15)	146 mm
196 mm (20)	196 mm
246 mm (25)	246 mm
271 mm (27,1)	271 mm
296 mm (30)	296 mm
346 mm (35)	346 mm
396 mm (40)	396 mm
446 mm (45)	446 mm
496 mm (50)	496 mm
546 mm (55)	546 mm
596 mm (60)	596 mm
746 mm (75)	746 mm
758 mm (76,2)	758 mm
796 mm (80)	796 mm
896 mm (90)	896 mm
996 mm (100)	996 mm
1196 mm (120)	1196 mm
1496 mm (150)	1496 mm
1796 mm (180)	1796 mm

Positions des poignées

Si la livraison sans poignée ni perçages est souhaitée, veuillez noter la réf. de commande 998.


P C



Horizontal (H)


Position des poignées horizontal sur les portes, horizontal au milieu sur les abattants et écrans.

Les poignées de 128 mm, 150 mm, 160 mm, et 192 mm seront montées verticales sur les portes de 246 mm et moins !



Verticale (V)


Disposition des poignées verticales, horizontales ou au milieu sur les écrans et abattants.



Horizontal centré (M)

Position horizontale au centre sur les portes, les tiroirs et les abattants.


Les poignées de 128 mm, 150 mm, 160 mm, 192 mm et 224 mm seront montées verticales sur les portes de 246 mm et moins !



Poignée-barre

811


Les meubles pharmacie ont une poignée-barre horizontale.



Poignée-barre

840, 842, 843

Pour les portes de moins de 296 mm une poignée barre, avec entraxe 150 mm, sera montée verticalement.



Poignée encastrée

980, 982