

Griffkollektion

* Auf 30 cm breiten Schränken sind Griffe mit einem Bohrabstand von 224 und 320 mm nur mit vertikaler Grifflage möglich.

* Auf 40 cm breiten Schränken sind Griffe mit einem Bohrabstand von 320 mm nur mit vertikaler Grifflage möglich.

Alternativ sind folgende Griffe mit horizontaler Grifflage möglich: 751 = 740, 784 = 725, 789 = 723, 792 = 592, 794 = 543, 795 = 544


H	V	M	Griffanordnung			H	V	M	Griffanordnung		
			H	V	M				H	V	M
			● = möglich						● = möglich		
140 chrom glänzend		Höhe 44 mm ⊕	●	●	●	27216 messing gebürstet		Höhe 30 mm ⊕⊕ 32 mm		●	
142 schwarz		Höhe 17 mm ⊕		●	●	276 messing mattiert		Höhe 22 mm ⊕⊕ 32 mm ◆	●	●	●
144 bronze		Höhe 24 mm ⊕ ◆	●	●	●	277 bronze mattiert		Höhe 22 mm ⊕⊕ 32 mm ◆	●	●	●
150 edelstahlfarbig		Höhe 28 mm ⊕	●	●	●	311 antik braun		Höhe 22 mm ⊕⊕ 64 mm	●		●
152 antik braun		Höhe 28 mm ⊕	●	●	●	417 edelstahlfarbig		Höhe 30 mm ⊕⊕ 128 mm	●	●	●
153 schwarz		Höhe 35 mm ⊕	●	●	●	485 edelstahlfarbig		Höhe 36 mm ⊕⊕ 128 mm	●	●	●
154 schwarz		Höhe 28 mm ⊕	●	●	●	494 antik braun		Höhe 30 mm ⊕⊕ 128 mm	●	●	●
155 gusseisen schwarz		Höhe 27 mm ⊕	●	●	●	497 antik braun		Höhe 40 mm ⊕⊕ 128 mm	●	●	●
158 gold matt		Höhe 30 mm ⊕	●	●	●	510 schwarz matt antik		Höhe 25 mm ⊕⊕ 160 mm	●	●	●
27201 edelstahlfarbig		Höhe 30 mm ⊕⊕ 32 mm		●		511 edelstahlfarbig		Höhe 30 mm ⊕⊕ 160 mm	●	●	●
27215 schwarz		Höhe 30 mm ⊕⊕ 32 mm		●		512 schwarz matt antik		Höhe 30 mm ⊕⊕ 160 mm	●	●	●

Griffkollektion

* Auf 30 cm breiten Schränken sind Griffe mit einem Bohrabstand von 224 und 320 mm nur mit vertikaler Griffanlage möglich.

* Auf 40 cm breiten Schränken sind Griffe mit einem Bohrabstand von 320 mm nur mit vertikaler Griffanlage möglich.

Alternativ sind folgende Griffe mit horizontaler Griffanlage möglich: 751 = 740, 784 = 725, 789 = 723, 792 = 592, 794 = 543, 795 = 544

H	V	M	Griffanordnung			H	V	M	Griffanordnung							
			H	V	M				H	V	M					
			● = möglich						● = möglich							
513 edelstahlfarbig			●	●	●		Höhe 30 mm ⊕⊕ 160 mm		540 schwarz supermatt			●	●	●		Höhe 37 mm ⊕⊕ 160 mm
516 edelstahlfarbig			●	●	●		Höhe 32 mm ⊕⊕ 160 mm		541 edelstahlfarbig			●	●	●		Höhe 36 mm ⊕⊕ 160 mm
518 braun matt			●	●	●		Höhe 30 mm ⊕⊕ 160 mm		542 schwarz			●	●	●		Höhe 23 mm ⊕⊕ 160 mm
521 edelstahlfarbig			●	●	●		Höhe 31 mm ⊕⊕ 160 mm		543 messing mattiert			●	●	●		Höhe 22 mm ⊕⊕ 160 mm
524 edelstahlfarbig			●	●	●		Höhe 32 mm ⊕⊕ 160 mm		544 bronze mattiert			●	●	●		Höhe 22 mm ⊕⊕ 160 mm
531 edelstahlfarbig			●	●	●		Höhe 30 mm ⊕⊕ 160 mm		547 bronzefarbig			●	●	●		Höhe 30 mm ⊕⊕ 160 mm
534 bronze hell			●	●	●		Höhe 19 mm ⊕⊕ 160 mm		551 platin glanz			●	●	●		Höhe 30 mm ⊕⊕ 160 mm
536 schwarz			●	●	●		Höhe 19 mm ⊕⊕ 160 mm		552 bronze gebürstet			●	●	●		Höhe 36 mm ⊕⊕ 160 mm ⚡
537 messing matt			●	●	●		Höhe 35 mm ⊕⊕ 160 mm		553 messing matt			●	●	●		Höhe 35 mm ⊕⊕ 160 mm ⚡
538 schwarz matt			●	●	●		Höhe 35 mm ⊕⊕ 160 mm		589 schwarz			●	●	●		Höhe 32 mm ⊕⊕ 160 mm
539 messing matt gebürstet			●	●	●		Höhe 37 mm ⊕⊕ 160 mm		591 platin			●	●	●		Höhe 30 mm ⊕⊕ 160 mm

Griffkollektion

* Auf 30 cm breiten Schränken sind Griffe mit einem Bohrabstand von 224 und 320 mm nur mit vertikaler Griffanlage möglich.

* Auf 40 cm breiten Schränken sind Griffe mit einem Bohrabstand von 320 mm nur mit vertikaler Griffanlage möglich.

Alternativ sind folgende Griffe mit horizontaler Griffanlage möglich: 751 = 740, 784 = 725, 789 = 723, 792 = 592, 794 = 543, 795 = 544

H	V	M	Griffanordnung			H	V	M	Griffanordnung		
			H	V	M				H	V	M
			● = möglich						● = möglich		
592 schwarz		Höhe 31 mm ⊕⊕ 160 mm angewinkelt	●	●	●	737 messing hell		Höhe 24 mm ⊕⊕ 192 mm ⚡	●	●	●
597 titan		Höhe 30 mm ⊕⊕ 160 mm	●	●	●	738 bronze		Höhe 31 mm ⊕⊕ 192 mm ⚡	●	●	●
598 bronze matt		Höhe 30 mm ⊕⊕ 160 mm	●	●	●	740 edelstahlfarbig		Höhe 36 mm ⊕⊕ 192 mm	●	●	●
707 edelstahlfarbig		Höhe 32 mm ⊕⊕ 192 mm	●	●	●	751 edelstahlfarbig		Höhe 36 mm ⊕⊕ 224 mm *	●	●	
723 schwarzbraun		Höhe 32 mm ⊕⊕ 192 mm	●	●	●	784 schwarz		Höhe 32 mm ⊕⊕ 320 mm *	●	●	
725 schwarz		Höhe 28 mm ⊕⊕ 192 mm	●	●	●	789 schwarzbraun		Höhe 32 mm ⊕⊕ 320 mm *	●	●	
726 platin		Höhe 30 mm ⊕⊕ 192 mm	●	●	●	792 schwarz		Höhe 31 mm ⊕⊕ 320 mm * angewinkelt	●	●	
730 gold		Höhe 28 mm ⊕⊕ 192 mm	●	●	●	794 messing mattiert		Höhe 22 mm ⊕⊕ 320 mm * ⚡	●	●	
733 schwarz matt		Höhe 32 mm ⊕⊕ 192 mm	●	●	●	795 bronze mattiert		Höhe 22 mm ⊕⊕ 320 mm * ⚡	●	●	
734 schwarz		Höhe 32 mm ⊕⊕ 192 mm	●	●	●	831 edelstahlfarbig		Höhe 36 mm ⊕⊕ 150 mm	●	●	●
736 bronze dunkel		Höhe 24 mm ⊕⊕ 192 mm ⚡	●	●	●						

H V M



Griffanordnung

● = möglich

H	V	M
	●	●

811 edelstahlfarbig

Höhe 36 mm
⊕⊕ siehe Tabelle




H V M



Griffanordnung

● = möglich

H	V	M
		●

840 edelstahlfarbig

Höhe 30 mm
⊕⊕ siehe Tabelle




Ab einer Türhöhe von 892 mm, bzw. Blendenbreite 896 mm bekommt der Stangengriff 3 Füße.

Bei Türen mit einer Breite kleiner 296 mm wird der Stangengriff, mit der Grifflänge 182 mm, vertikal montiert.

Fronthöhen Frontbreiten	Bohrabstand	Grifflänge
296 mm (30)	150 mm	163 mm
396 mm (40)	250 mm	263 mm
446 mm (45)	300 mm	313 mm
496 mm (50)	350 mm	363 mm
546 mm (55)	350 mm	363 mm
596 mm (60)	450 mm	463 mm
746 mm (75)	450 mm	463 mm
758 mm (76,2)	450 mm	463 mm
796 mm (80)	650 mm	663 mm
896 mm (90)	2 x 375 mm	763 mm
996 mm (100)	2 x 425 mm	863 mm
1196 mm (120)	2 x 525 mm	1063 mm
508 mm	362 mm	375 mm
636 mm	490 mm	503 mm
700 mm	554 mm	567 mm
764 mm	618 mm	631 mm
828 mm	2 x 340 mm	695 mm
892 mm	2 x 373 mm	759 mm
924 mm	2 x 389 mm	791 mm
988 mm	2 x 421 mm	855 mm
1052 mm	2 x 453 mm	919 mm
1116 mm	2 x 485 mm	983 mm
1180 mm	2 x 517 mm	1047 mm
1244 mm	2 x 549 mm	1111 mm
1308 mm	2 x 551 mm	1175 mm
1436 mm	2 x 645 mm	1303 mm
1564 mm	2 x 709 mm	1431 mm
> 1564 mm	618 mm	631 mm

Fronthöhen Frontbreiten	Bohrabstand	Grifflänge
296 mm (30)	150 mm	182 mm
396 mm (40)	250 mm	282 mm
446 mm (45)	300 mm	332 mm
496 mm (50)	350 mm	382 mm
546 mm (55)	350 mm	382 mm
596 mm (60)	450 mm	482 mm
746 mm (75)	450 mm	482 mm
758 mm (76,2)	450 mm	482 mm
796 mm (80)	650 mm	682 mm
896 mm (90)	2 x 375 mm	782 mm
996 mm (100)	2 x 425 mm	882 mm
1196 mm (120)	2 x 525 mm	1082 mm

H V M




Griffanordnung

● = möglich

H	V	M
		●

842 schwarz

Höhe 35 mm
⊕⊕ siehe Tabelle


Bei Türen mit einer Breite kleiner 296 mm wird der Stangengriff, mit der Grifflänge 170 mm, vertikal montiert.

Fronthöhen Frontbreiten	Bohrabstand	Grifflänge
296 mm (30)	150 mm	170 mm
396 mm (40)	250 mm	270 mm
446 mm (45)	300 mm	320 mm
496 mm (50)	350 mm	370 mm
546 mm (55)	350 mm	370 mm
596 mm (60)	450 mm	470 mm
746 mm (75)	450 mm	470 mm
758 mm (76,2)	450 mm	470 mm
796 mm (80)	650 mm	670 mm
896 mm (90)	2 x 375 mm	770 mm
996 mm (100)	2 x 425 mm	870 mm
1196 mm (120)	2 x 525 mm	1070 mm

H  V  M 	Griffanordnung ● = möglich <table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">H</td> <td style="text-align: center;">V</td> <td style="text-align: center;">M</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">●</td> </tr> </table>	H	V	M			●
H	V	M					
		●					




Höhe 35 mm
 ⊕⊕ siehe Tabelle




Bei Türen mit einer Breite kleiner 296 mm wird der Stangengriff, mit der Grifflänge 170 mm, vertikal montiert.

Fronthöhen Frontbreiten	Bohrabstand	Grifflänge
296 mm (30)	150 mm	170 mm
396 mm (40)	250 mm	270 mm
446 mm (45)	300 mm	320 mm
496 mm (50)	350 mm	370 mm
546 mm (55)	350 mm	370 mm
596 mm (60)	450 mm	470 mm
746 mm (75)	450 mm	470 mm
758 mm (76,2)	450 mm	470 mm
796 mm (80)	650 mm	670 mm
896 mm (90)	2 x 375 mm	770 mm
996 mm (100)	2 x 425 mm	870 mm
1196 mm (120)	2 x 525 mm	1070 mm



Ecklösungen

Bei Schubkästen (SK) und Auszügen (AZ) darf bei Ecklösungen das Stellmaß von 650 x 650 mm nicht unterschritten werden. Ein Öffnungswinkel von 107° ist aus technischen Gründen nicht zu erreichen.



Ecklösungen

Bei Schubkästen (SK) / Auszügen (AZ) und Drehtüren darf bei einem Türöffnungswinkel von 96° bei Ecklösungen das Stellmaß von 650 mm auf 750 mm bzw. von 750 mm auf 650 mm nicht unterschritten werden. Bei Eckunterschranken beträgt das max. Stellmaß 750 mm. Ein Öffnungswinkel von 107° ist aus technischen Gründen nicht zu erreichen.

H V M		Griffanordnung		
		● = möglich		
		H	V	M
844 Eiche kaschmir  Höhe 22 mm ⊕⊕ siehe Tabelle				●
Frontbreiten	Bohrabstand	Griffängen		
		Schubkästen, Auszüge und Klappen		
		Türen		
196 mm (20)	132 mm	192 mm	-	
296 mm (30)	232 mm	292 mm	192 mm	
346 mm (35)	2 x 141 mm	342 mm	-	
396 mm (40)	2 x 166 mm	392 mm	292 mm	
446 mm (45)	2 x 191 mm	442 mm	342 mm	
496 mm (50)	2 x 216 mm	492 mm	392 mm	
596 mm (60)	178 / 176 / 178 mm	592 mm	492 mm	
746 mm (75)	178 / 2 x 163 / 178 mm	742 mm	642 mm	
796 mm (80)	178 / 2 x 188 / 178 mm	792 mm		
896 mm (90)	178 / 2 x 238 / 178 mm	892 mm		
996 mm (100)	178 / 3 x 192 / 178 mm	992 mm		
1196 mm (120)	178 / 250 / 276 / 250 / 178 mm	1192 mm		

Auf Türen wird der Griff beidseitig eingekürzt.
 In Kombination mit Kunststofffronten sind Farbabweichungen möglich.

H V M		Griffanordnung		
		● = möglich		
		H	V	M
845 Nussbaum hell  Höhe 22 mm ⊕⊕ siehe Tabelle				●
Frontbreiten	Bohrabstand	Griffängen		
		Schubkästen, Auszüge und Klappen		
		Türen		
196 mm (20)	132 mm	192 mm	-	
296 mm (30)	232 mm	292 mm	192 mm	
346 mm (35)	2 x 141 mm	342 mm	-	
396 mm (40)	2 x 166 mm	392 mm	292 mm	
446 mm (45)	2 x 191 mm	442 mm	342 mm	
496 mm (50)	2 x 216 mm	492 mm	392 mm	
596 mm (60)	178 / 176 / 178 mm	592 mm	492 mm	
746 mm (75)	178 / 2 x 163 / 178 mm	742 mm	642 mm	
796 mm (80)	178 / 2 x 188 / 178 mm	792 mm		
896 mm (90)	178 / 2 x 238 / 178 mm	892 mm		
996 mm (100)	178 / 3 x 192 / 178 mm	992 mm		
1196 mm (120)	178 / 250 / 276 / 250 / 178 mm	1192 mm		

Auf Türen wird der Griff beidseitig eingekürzt.
 In Kombination mit Kunststofffronten sind Farbabweichungen möglich.

Griffkombinationen

H V M		Griffanordnung		
		● = möglich		
		H	V	M
715 bestehend aus: 152 antik braun  Höhe 28 mm ⊕ 0 mm 311 antik braun  Höhe 22 mm ⊕⊕ 64 mm		●		●

Blenden und Auszüge werden mit dem jeweiligen Griff geliefert.
 Türen und Klappen werden mit dem dargestellten Knopf geliefert.

H V M		Griffanordnung		
		● = möglich		
		H	V	M
99301 bestehend aus: 150 edelstahlfarbig  Höhe 28 mm ⊕ 0 mm 99301 edelstahlfarbig  Höhe 2 mm ⊕ 192 mm			●	●

Glasrahmentüren und -Klappen werden mit Knopf 150 ausgeliefert.
 Da die Griffleiste in die Front eingelassen ist, ist eine separate Lieferung des Griffes nicht möglich.
 Erst möglich ab einer Türbreite von 296 mm.

H V M		Griffanordnung		
		● = möglich		
		H	V	M
99315 bestehend aus: 154 schwarz  Höhe 28 mm ⊕ 0 mm 99315 schwarz  Höhe 2 mm ⊕ 192 mm			●	●

Glasrahmentüren und -Klappen werden mit Knopf 154 ausgeliefert.
 Da die Griffleiste in die Front eingelassen ist, ist eine separate Lieferung des Griffes nicht möglich.
 Erst möglich ab einer Türbreite von 296 mm.

		Griffanordnung		
		H	V	M
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> H  </div> <div style="text-align: center;"> V  </div> <div style="text-align: center;"> M  </div> </div>		● = möglich		
980 edelstahlfarbig 				●
982 schwarz 				●
Frontbreiten		Grifflänge		
146 mm (15)		146 mm		
196 mm (20)		196 mm		
246 mm (25)		246 mm		
271 mm (27,1)		271 mm		
296 mm (30)		296 mm		
346 mm (35)		346 mm		
396 mm (40)		396 mm		
446 mm (45)		446 mm		
496 mm (50)		496 mm		
546 mm (55)		546 mm		
596 mm (60)		596 mm		
746 mm (75)		746 mm		
758 mm (76,2)		758 mm		
796 mm (80)		796 mm		
896 mm (90)		896 mm		
996 mm (100)		996 mm		
1196 mm (120)		1196 mm		
1496 mm (150)		1496 mm		
1796 mm (180)		1796 mm		

Griffanordnungen

Wird eine Lieferung ohne Griff und Griffbohrung gewünscht, so ist die Bestellnummer 998 zu notieren.



Horizontal (H)

Anordnung der Griffbohrung horizontal auf Türen, horizontal mittig auf Blenden und Klappen.

Bei Griffen mit 128 mm, 150 mm, 160 mm und 192 mm Bohrabstand werden die Griffe bei Türen mit einer Breite von 246 mm und schmaler vertikal montiert!



Vertikal (V)


Anordnung der Griffbohrung vertikal auf Türen und horizontal mittig auf Blenden und Klappen.



Horizontal mittig (M)

Anordnung der Griffbohrung horizontal mittig auf Türen, Blenden und Klappen.


Bei Griffen mit 128 mm, 150 mm, 160 mm, 192 mm und 224 mm Bohrabstand werden die Griffe bei Türen mit einer Breite von 246 mm und schmaler vertikal montiert!



Stangengriff

811


Apothekerauszüge werden mit einem horizontalen Stangengriff geliefert.



Stangengriff

840, 842, 843

Bei Türen mit einer Breite kleiner 296 mm wird der Stangengriff, mit Bohrabstand 150 mm, vertikal montiert.



Griffleisten

980, 982