






Griffkollektion

* Auf 30 cm breiten Schränken sind Griffe mit einem Bohrabstand von 224 und 320 mm nur mit vertikaler Griffklage möglich.








* Auf 40 cm breiten Schränken sind Griffe mit einem Bohrabstand von 320 mm nur mit vertikaler Griffklage möglich.

Alternativ sind folgende Griffe mit horizontaler Griffklage möglich: 751 = 740, 784 = 725, 789 = 723, 792 = 592, 794 = 543, 795 = 544

H	V	M	Griffanordnung			Mehrpreis (Punkte)	H	V	M	Griffanordnung			Mehrpreis (Punkte)
			H	V	M					H	V	M	
													
140 chrom glänzend			●	●	●	-	27215 schwarz			●			32
	Höhe 44 mm ⊕							Höhe 30 mm ⊕⊕ 32 mm					
142 schwarz				●	●	50	27216 messing gebürstet			●			32
	Höhe 17 mm ⊕							Höhe 30 mm ⊕⊕ 32 mm					
144 bronze			●	●	●	-	276 messing mattiert			●	●	●	-
	Höhe 24 mm ⊕							Höhe 22 mm ⊕⊕ 32 mm					
150 edelstahlfarbig			●	●	●	-	277 bronze mattiert			●	●	●	-
	Höhe 28 mm ⊕							Höhe 22 mm ⊕⊕ 32 mm					
152 antik braun			●	●	●	10	311 antik braun			●		●	10
	Höhe 28 mm ⊕							Höhe 22 mm ⊕⊕ 64 mm					
153 schwarz			●	●	●	18	333 messing satiniert			●	●	●	22
	Höhe 35 mm ⊕							Höhe 28 mm ⊕⊕ ⬇					
154 schwarz			●	●	●	-	417 edelstahlfarbig			●	●	●	-
	Höhe 28 mm ⊕							Höhe 30 mm ⊕⊕ 128 mm					
155 gusseisen schwarz			●	●	●	-	485 edelstahlfarbig			●	●	●	-
	Höhe 27 mm ⊕							Höhe 36 mm ⊕⊕ 128 mm					
158 gold matt			●	●	●	13	494 antik braun			●	●	●	10
	Höhe 30 mm ⊕							Höhe 30 mm ⊕⊕ 128 mm					
159 bronze			●	●	●	-	497 antik braun			●	●	●	15
	Höhe 44 mm ⊕ ⬇							Höhe 40 mm ⊕⊕ 128 mm					
27201 edelstahlfarbig				●		-	510 schwarz matt antik			●	●	●	13
	Höhe 30 mm ⊕⊕ 32 mm							Höhe 25 mm ⊕⊕ 160 mm					

Griffkollektion

* Auf 30 cm breiten Schränken sind Griffe mit einem Bohrabstand von 224 und 320 mm nur mit vertikaler Grifflage möglich.
* Auf 40 cm breiten Schränken sind Griffe mit einem Bohrabstand von 320 mm nur mit vertikaler Grifflage möglich.
Alternativ sind folgende Griffe mit horizontaler Grifflage möglich: 751 = 740, 784 = 725, 789 = 723, 792 = 592, 794 = 543, 795 = 544












H V M			Griffanordnung			Mehrpreis (Punkte)	H V M			Griffanordnung			Mehrpreis (Punkte)
			● = möglich							● = möglich			
H	V	M	H	V	M		H	V	M	H	V	M	
511 edelstahlfarbig						13	538 schwarz matt						-
			Höhe 30 mm ⊕⊕ 160 mm							Höhe 35 mm ⊕⊕ 160 mm			
512 schwarz matt antik						13	539 messing matt gebürstet						-
			Höhe 30 mm ⊕⊕ 160 mm							Höhe 37 mm ⊕⊕ 160 mm			
513 edelstahlfarbig						-	540 schwarz supermatt						-
			Höhe 30 mm ⊕⊕ 160 mm							Höhe 37 mm ⊕⊕ 160 mm			
516 edelstahlfarbig						13	541 edelstahlfarbig						-
			Höhe 32 mm ⊕⊕ 160 mm							Höhe 36 mm ⊕⊕ 160 mm			
518 braun matt						13	542 schwarz						81
			Höhe 30 mm ⊕⊕ 160 mm							Höhe 23 mm ⊕⊕ 160 mm			
521 edelstahlfarbig						-	543 messing mattiert						15
			Höhe 31 mm ⊕⊕ 160 mm							Höhe 22 mm ⊕⊕ 160 mm			
524 edelstahlfarbig						-	544 bronze mattiert						15
			Höhe 32 mm ⊕⊕ 160 mm							Höhe 22 mm ⊕⊕ 160 mm			
531 edelstahlfarbig						13	547 bronzefarbig						13
			Höhe 30 mm ⊕⊕ 160 mm							Höhe 30 mm ⊕⊕ 160 mm			
534 bronze hell						18	551 platin glanz						18
			Höhe 19 mm ⊕⊕ 160 mm							Höhe 30 mm ⊕⊕ 160 mm			
536 schwarz						-	552 bronze gebürstet						29
			Höhe 19 mm ⊕⊕ 160 mm							Höhe 36 mm ⊕⊕ 160 mm			
537 messing matt						15	553 messing matt						-
			Höhe 35 mm ⊕⊕ 160 mm							Höhe 35 mm ⊕⊕ 160 mm			

Griffkollektion

* Auf 30 cm breiten Schränken sind Griffe mit einem Bohrabstand von 224 und 320 mm nur mit vertikaler Griffanlage möglich.



* Auf 40 cm breiten Schränken sind Griffe mit einem Bohrabstand von 320 mm nur mit vertikaler Griffanlage möglich.

Alternativ sind folgende Griffe mit horizontaler Griffanlage möglich: 751 = 740, 784 = 725, 789 = 723, 792 = 592, 794 = 543, 795 = 544

H V M			Griffanordnung			Mehrpreis (Punkte)	H V M			Griffanordnung			Mehrpreis (Punkte)
			● = möglich							● = möglich			
H	V	M	H	V	M		H	V	M	H	V	M	
554 wollweiß						-	726 platin						-
													
Höhe 26 mm ⊕⊕ 160 mm N							Höhe 30 mm ⊕⊕ 192 mm						
555 kieselgrau						-	730 gold						13
													
Höhe 26 mm ⊕⊕ 160 mm N							Höhe 28 mm ⊕⊕ 192 mm						
556 quarzgrau						-	733 schwarz matt						29
													
Höhe 26 mm ⊕⊕ 160 mm N							Höhe 32 mm ⊕⊕ 192 mm						
589 schwarz						-	734 schwarz						22
													
Höhe 32 mm ⊕⊕ 160 mm							Höhe 32 mm ⊕⊕ 192 mm						
591 platin						22	736 bronze dunkel						-
													
Höhe 30 mm ⊕⊕ 160 mm							Höhe 24 mm ⊕⊕ 192 mm						
592 schwarz						-	737 messing hell						-
													
Höhe 31 mm ⊕⊕ 160 mm angewinkelt							Höhe 24 mm ⊕⊕ 192 mm						
597 titan						-	738 bronze						-
													
Höhe 30 mm ⊕⊕ 160 mm							Höhe 31 mm ⊕⊕ 192 mm						
598 bronze matt						22	740 edelstahlfarbig						-
													
Höhe 30 mm ⊕⊕ 160 mm							Höhe 36 mm ⊕⊕ 192 mm						
707 edelstahlfarbig						-	751 edelstahlfarbig						-
													
Höhe 32 mm ⊕⊕ 192 mm							Höhe 36 mm ⊕⊕ 224 mm *						
723 schwarzbraun						18	784 schwarz						29
													
Höhe 32 mm ⊕⊕ 192 mm							Höhe 32 mm ⊕⊕ 320 mm *						
725 schwarz						-	789 schwarzbraun						29
													
Höhe 28 mm ⊕⊕ 192 mm							Höhe 32 mm ⊕⊕ 320 mm *						

Griffkollektion

* Auf 30 cm breiten Schränken sind Griffe mit einem Bohrabstand von 224 und 320 mm nur mit vertikaler Grifflage möglich.
* Auf 40 cm breiten Schränken sind Griffe mit einem Bohrabstand von 320 mm nur mit vertikaler Grifflage möglich.
Alternativ sind folgende Griffe mit horizontaler Grifflage möglich: 751 = 740, 784 = 725, 789 = 723, 792 = 592, 794 = 543, 795 = 544

H V M			Griffanordnung			Mehrpreis (Punkte)	H V M			Griffanordnung			Mehrpreis (Punkte)
			● = möglich							● = möglich			
H	V	M	H	V	M		H	V	M	H	V	M	
792 schwarz  Höhe 31 mm ⊕⊕ 320 mm * angewinkelt				●	●	18	795 bronze mattiert  Höhe 22 mm ⊕⊕ 320 mm *				●	●	29
794 messing mattiert  Höhe 22 mm ⊕⊕ 320 mm *				●	●	29	831 edelstahlfarbig  Höhe 36 mm ⊕⊕ 150 mm			●	●	●	-

Stangengriffe

H V M			Griffanordnung			Mehrpreis (Punkte)	H V M			Griffanordnung			Mehrpreis (Punkte)
			● = möglich							● = möglich			
H	V	M	H	V	M		H	V	M	H	V	M	
811 edelstahlfarbig				●	●	29	840 edelstahlfarbig					●	45
			Höhe 36 mm ⊕⊕ siehe Tabelle							Höhe 30 mm ⊕⊕ siehe Tabelle			

Ab einer Türhöhe von 892 mm, bzw. Blendenbreite 896 mm bekommt der Stangengriff 3 FüÙe.

Bei Türen mit einer Breite kleiner 296 mm wird der Stangengriff, mit der Grifflänge 182 mm, vertikal montiert.

Fronthöhen Frontbreiten	Bohrabstand	Grifflänge
296 mm (30)	150 mm	163 mm
396 mm (40)	250 mm	263 mm
446 mm (45)	300 mm	313 mm
496 mm (50)	350 mm	363 mm
546 mm (55)	350 mm	363 mm
596 mm (60)	450 mm	463 mm
746 mm (75)	450 mm	463 mm
758 mm (76,2)	450 mm	463 mm
796 mm (80)	650 mm	663 mm
896 mm (90)	2 x 375 mm	763 mm
996 mm (100)	2 x 425 mm	863 mm
1196 mm (120)	2 x 525 mm	1063 mm
508 mm	362 mm	375 mm
636 mm	490 mm	503 mm
700 mm	554 mm	567 mm
764 mm	618 mm	631 mm
828 mm	2 x 340 mm	695 mm
892 mm	2 x 373 mm	759 mm
924 mm	2 x 389 mm	791 mm
988 mm	2 x 421 mm	855 mm
1052 mm	2 x 453 mm	919 mm
1116 mm	2 x 485 mm	983 mm
1180 mm	2 x 517 mm	1047 mm
1244 mm	2 x 549 mm	1111 mm
1308 mm	2 x 551 mm	1175 mm
1436 mm	2 x 645 mm	1303 mm
1564 mm	2 x 709 mm	1431 mm
> 1564 mm	618 mm	631 mm

Fronthöhen Frontbreiten	Bohrabstand	Grifflänge
296 mm (30)	150 mm	182 mm
396 mm (40)	250 mm	282 mm
446 mm (45)	300 mm	332 mm
496 mm (50)	350 mm	382 mm
546 mm (55)	350 mm	382 mm
596 mm (60)	450 mm	482 mm
746 mm (75)	450 mm	482 mm
758 mm (76,2)	450 mm	482 mm
796 mm (80)	650 mm	682 mm
896 mm (90)	2 x 375 mm	782 mm
996 mm (100)	2 x 425 mm	882 mm
1196 mm (120)	2 x 525 mm	1082 mm

Stangengriffe

H

V

M

Griffanordnung

● = möglich

H

V

M

Mehrpreis

(Punkte)

59

842 schwarz

Höhe 35 mm
⊕⊕ siehe Tabelle

Bei Türen mit einer Breite kleiner 296 mm wird der Stangengriff, mit der Grifflänge 170 mm, vertikal montiert.

Fronthöhen Frontbreiten	Bohrabstand	Grifflänge
296 mm (30)	150 mm	170 mm
396 mm (40)	250 mm	270 mm
446 mm (45)	300 mm	320 mm
496 mm (50)	350 mm	370 mm
546 mm (55)	350 mm	370 mm
596 mm (60)	450 mm	470 mm
746 mm (75)	450 mm	470 mm
758 mm (76,2)	450 mm	470 mm
796 mm (80)	650 mm	670 mm
896 mm (90)	2 x 375 mm	770 mm
996 mm (100)	2 x 425 mm	870 mm
1196 mm (120)	2 x 525 mm	1070 mm

H

V

M

Griffanordnung

● = möglich

H

V

M

Mehrpreis

(Punkte)

85

843 messing gebürstet


Höhe 35 mm
⊕⊕ siehe Tabelle

Bei Türen mit einer Breite kleiner 296 mm wird der Stangengriff, mit der Grifflänge 170 mm, vertikal montiert.

Fronthöhen Frontbreiten	Bohrabstand	Grifflänge
296 mm (30)	150 mm	170 mm
396 mm (40)	250 mm	270 mm
446 mm (45)	300 mm	320 mm
496 mm (50)	350 mm	370 mm
546 mm (55)	350 mm	370 mm
596 mm (60)	450 mm	470 mm
746 mm (75)	450 mm	470 mm
758 mm (76,2)	450 mm	470 mm
796 mm (80)	650 mm	670 mm
896 mm (90)	2 x 375 mm	770 mm
996 mm (100)	2 x 425 mm	870 mm
1196 mm (120)	2 x 525 mm	1070 mm


Ecklösungen

Bei Schubkästen (SK) und Auszügen (AZ) darf bei Ecklösungen das Stellmaß von 650 x 650 mm nicht unterschritten werden.
Ein Öffnungswinkel von 107° ist aus technischen Gründen nicht zu erreichen.



Ecklösungen

Bei Schubkästen (SK) / Auszügen (AZ) und Drehtüren darf bei einem Türöffnungswinkel von 96° bei Ecklösungen das Stellmaß von 650 mm auf 750 mm bzw. von 750 mm auf 650 mm nicht unterschritten werden.
Bei Eckunterschränken beträgt das max. Stellmaß 750 mm.
Ein Öffnungswinkel von 107° ist aus technischen Gründen nicht zu erreichen.



H V M			Griffanordnung			Mehrpreis
			● = möglich			(Punkte)
			H	V	M	
844 Eiche kaschmir					●	66
						
Höhe 22 mm ⊕⊕ siehe Tabelle						
845 Nussbaum hell					●	72
						
Höhe 22 mm ⊕⊕ siehe Tabelle						
Frontbreiten		Bohrabstand		Griff­längen		
				Schub­kästen, Aus- züge und Klappen Türen		
196 mm (20)		132 mm		192 mm -		
296 mm (30)		232 mm		292 mm 192 mm		
346 mm (35)		2 x 141 mm		342 mm -		
396 mm (40)		2 x 166 mm		392 mm 292 mm		
446 mm (45)		2 x 191 mm		442 mm 342 mm		
496 mm (50)		2 x 216 mm		492 mm 392 mm		
596 mm (60)		178 / 176 / 178 mm		592 mm 492 mm		
746 mm (75)		178 / 2 x 163 / 178 mm		742 mm 642 mm		
796 mm (80)		178 / 2 x 188 / 178 mm		792 mm		
896 mm (90)		178 / 2 x 238 / 178 mm		892 mm		
996 mm (100)		178 / 3 x 192 / 178 mm		992 mm		
1196 mm (120)		178 / 250 / 276 / 250 / 178 mm		1192 mm		

Auf Türen wird der Griff beidseitig eingekürzt.
In Kombination mit Kunststofffronten sind Farbabweichungen möglich.

H V M			Griffanordnung			Mehrpreis (Punkte)
			● = möglich			
			H	V	M	
846 Nussbaum urban				Höhe 22 mm ⊕⊕ siehe Tabelle 	●	72
847 Angora grau				Höhe 22 mm ⊕⊕ siehe Tabelle 	●	72
Frontbreiten		Bohrabstand		Griff­längen		
				Schub­kästen, Aus- züge und Klappen Türen		
196 mm (20)		112 mm		192 mm -		
296 mm (30)		212 mm		292 mm 192 mm		
346 mm (35)		2 x 131 mm		342 mm -		
396 mm (40)		2 x 156 mm		392 mm 292 mm		
446 mm (45)		2 x 181 mm		442 mm 342 mm		
496 mm (50)		2 x 206 mm		492 mm 392 mm		
596 mm (60)		168 / 176 / 168 mm		592 mm 492 mm		
746 mm (75)		168 / 226 / 168 mm		- 642 mm		
746 mm (75)		168 / 2 x 163 / 168 mm		742 mm		
796 mm (80)		168 / 2 x 188 / 168 mm		792 mm		
896 mm (90)		168 / 2 x 238 / 168 mm		892 mm		
996 mm (100)		168 / 3 x 192 / 168 mm		992 mm		
1196 mm (120)		168 / 250 / 276 / 250 / 168 mm		1192 mm		

Auf Türen wird der Griff beidseitig eingekürzt.
In Kombination mit Kunststofffronten sind Farbabweichungen möglich.

Griffkombinationen

H V M			Griffanordnung			Mehrpreis
			● = möglich			(Punkte)
			H	V	M	
			●		●	10
715 bestehend aus:						
152 antik braun						
			Höhe 28 mm ⊕ 0 mm			
311 antik braun						
			Höhe 22 mm ⊕⊕ 64 mm			
Blenden und Auszüge werden mit dem jeweiligen Griff geliefert.						
Türen und Klappen werden mit dem dargestellten Knopf geliefert.						

H V M			Griffanordnung			Mehrpreis (Punkte)
			● = möglich			
H	V	M	H	V	M	
				●	●	39
99301 bestehend aus:						
150 edelstahlfarbig						
			Höhe 28 mm ⊕ 0 mm			
99301 edelstahlfarbig						
			Höhe 2 mm ⊕ 192 mm			
Glasrahmentüren und -Klappen werden mit Knopf 150 ausgeliefert. Da die Griffleiste in die Front eingelassen ist, ist eine separate Lieferung des Griffes nicht möglich. Erst möglich ab einer Türbreite von 296 mm.						

H			V			M			Griffanordnung			Mehrpreis (Punkte)					
									● = möglich								
H			V			M			H			V			M		
99315 bestehend aus:																	
154 schwarz																	
									Höhe 28 mm ⊕ 0 mm								
99315 schwarz																	
									Höhe 2 mm ⊕ 192 mm								

Glasrahmentüren und -Klappen werden mit Knopf 154 ausgeliefert.
Da die Griffleiste in die Front eingelassen ist, ist eine separate Lieferung des Griffes nicht möglich.
Erst möglich ab einer Türbreite von 296 mm.


Griffleisten

			Griffanordnung			Mehrpreis
			● = möglich			(Punkte)
H	V	M	H	V	M	
						
980 edelstahlfarbig					●	50
						
Höhe 20 mm ⊕						
982 schwarz					●	53
						
Höhe 20 mm ⊕						

Frontbreiten	Grifflänge
146 mm (15)	146 mm
196 mm (20)	196 mm
246 mm (25)	246 mm
271 mm (27,1)	271 mm
296 mm (30)	296 mm
346 mm (35)	346 mm
396 mm (40)	396 mm
446 mm (45)	446 mm
496 mm (50)	496 mm
546 mm (55)	546 mm
596 mm (60)	596 mm
746 mm (75)	746 mm
758 mm (76,2)	758 mm
796 mm (80)	796 mm
896 mm (90)	896 mm
996 mm (100)	996 mm
1196 mm (120)	1196 mm
1496 mm (150)	1496 mm
1796 mm (180)	1796 mm

Griffanordnungen

Wird eine Lieferung ohne Griff und Griffbohrung gewünscht, so ist die Bestellnummer 998 zu notieren.




Horizontal (H)
Anordnung der Griffbohrung horizontal auf Türen, horizontal mittig auf Blenden und Klappen.

Bei Griffen mit 128 mm, 150 mm, 160 mm und 192 mm Bohrabstand werden die Griffe bei Türen mit einer Breite von 246 mm und schmaler vertikal montiert!




Vertikal (V)
Anordnung der Griffbohrung vertikal auf Türen und horizontal mittig auf Blenden und Klappen.




Horizontal mittig (M)
Anordnung der Griffbohrung horizontal mittig auf Türen, Blenden und Klappen.


Bei Griffen mit 128 mm, 150 mm, 160 mm, 192 mm und 224 mm Bohrabstand werden die Griffe bei Türen mit einer Breite von 246 mm und schmaler vertikal montiert!



Stangengriff 811
Apothekerauszüge werden mit einem horizontalen Stangengriff geliefert.



Stangengriff 840, 842, 843
Bei Türen mit einer Breite kleiner 296 mm wird der Stangengriff, mit Bohrabstand 150 mm, vertikal montiert.



Griffleisten 980, 982