













Grepen collectie

* Op 30 cm brede kasten zijn grepen met een boorafstand van 224 en 320 mm alleen met een verticale greepboring mogelijk.
* Op 40 cm brede kasten zijn grepen met een boorafstand van 320 mm alleen met een verticale greepboring mogelijk.
Als alternatief zijn de onderstaande grepen mogelijk met een horizontale greepboring: 751 = 740, 784 = 725, 789 = 723, 792 = 592, 794 = 543, 795 = 544

		Greepuitvoering			Meerprijs (punten)			Greepuitvoering			Meerprijs (punten)
		● = mogelijk						● = mogelijk			
		H	V	M				H	V	M	
140 chroom glanzend	 Hoogte 44 mm ⊕	●	●	●	-	27215 zwart	 Hoogte 30 mm ⊕⊕ 32 mm		●		32
142 zwart	 Hoogte 17 mm ⊕		●	●	50	27216 messing geborsteld	 Hoogte 30 mm ⊕⊕ 32 mm		●		32
144 brons	 Hoogte 24 mm ⊕	●	●	●	-	276 messing gematteerd	 Hoogte 22 mm ⊕⊕ 32 mm	●	●	●	-
150 roestvrijstaalkleurig	 Hoogte 28 mm ⊕	●	●	●	-	277 brons gematteerd	 Hoogte 22 mm ⊕⊕ 32 mm	●	●	●	-
152 antiek bruin	 Hoogte 28 mm ⊕	●	●	●	10	311 antiek bruin	 Hoogte 22 mm ⊕⊕ 64 mm	●		●	10
153 zwart	 Hoogte 35 mm ⊕	●	●	●	18	333 messing gesatineerd	 Hoogte 28 mm ⊕⊕ ⬆	●	●	●	22
154 zwart	 Hoogte 28 mm ⊕	●	●	●	-	417 roestvrijstaalkleurig	 Hoogte 30 mm ⊕⊕ 128 mm	●	●	●	-
155 gietijzer zwart	 Hoogte 27 mm ⊕	●	●	●	-	485 roestvrijstaalkleurig	 Hoogte 36 mm ⊕⊕ 128 mm	●	●	●	-
158 goud mat	 Hoogte 30 mm ⊕	●	●	●	13	494 antiek bruin	 Hoogte 30 mm ⊕⊕ 128 mm	●	●	●	10
159 brons	 Hoogte 44 mm ⊕ ⬆	●	●	●	-	497 antiek bruin	 Hoogte 40 mm ⊕⊕ 128 mm	●	●	●	15
27201 roestvrijstaalkleurig	 Hoogte 30 mm ⊕⊕ 32 mm		●		-	510 zwart mat antiek	 Hoogte 25 mm ⊕⊕ 160 mm	●	●	●	13

Grepen collectie

* Op 30 cm brede kasten zijn grepen met een boorafstand van 224 en 320 mm alleen met een verticale greepboring mogelijk.
* Op 40 cm brede kasten zijn grepen met een boorafstand van 320 mm alleen met een verticale greepboring mogelijk.
Als alternatief zijn de onderstaande grepen mogelijk met een horizontale greepboring: 751 = 740, 784 = 725, 789 = 723, 792 = 592, 794 = 543, 795 = 544

H V M			Greepuitvoering			Meerprijs (punten)	H V M			Greepuitvoering			Meerprijs (punten)
			● = mogelijk							● = mogelijk			
H	V	M	H	V	M		H	V	M	H	V	M	
511 roestvrijstaalkleurig						13	538 zwart mat						-
			Hoogte 30 mm ⊕⊕ 160 mm							Hoogte 35 mm ⊕⊕ 160 mm			
512 zwart mat antiek						13	539 messing mat geborsteld						-
			Hoogte 30 mm ⊕⊕ 160 mm							Hoogte 37 mm ⊕⊕ 160 mm			
513 roestvrijstaalkleurig						-	540 zwart supermat						-
			Hoogte 30 mm ⊕⊕ 160 mm							Hoogte 37 mm ⊕⊕ 160 mm			
516 roestvrijstaalkleurig						13	541 roestvrijstaalkleurig						-
			Hoogte 32 mm ⊕⊕ 160 mm							Hoogte 36 mm ⊕⊕ 160 mm			
518 bruin mat						13	542 zwart						81
			Hoogte 30 mm ⊕⊕ 160 mm							Hoogte 23 mm ⊕⊕ 160 mm			
521 roestvrijstaalkleurig						-	543 messing gematteerd						15
			Hoogte 31 mm ⊕⊕ 160 mm							Hoogte 22 mm ⊕⊕ 160 mm			
524 roestvrijstaalkleurig						-	544 brons gematteerd						15
			Hoogte 32 mm ⊕⊕ 160 mm							Hoogte 22 mm ⊕⊕ 160 mm			
531 roestvrijstaalkleurig						13	547 brons kleurig						13
			Hoogte 30 mm ⊕⊕ 160 mm							Hoogte 30 mm ⊕⊕ 160 mm			
534 brons licht						18	551 platina glanzend						18
			Hoogte 19 mm ⊕⊕ 160 mm							Hoogte 30 mm ⊕⊕ 160 mm			
536 zwart						-	552 brons geborsteld						29
			Hoogte 19 mm ⊕⊕ 160 mm							Hoogte 36 mm ⊕⊕ 160 mm			
537 messing mat						15	553 messing mat						-
			Hoogte 35 mm ⊕⊕ 160 mm							Hoogte 35 mm ⊕⊕ 160 mm			











Grepen collectie

P C

* Op 30 cm brede kasten zijn grepen met een boorafstand van 224 en 320 mm alleen met een verticale greepboring mogelijk.



* Op 40 cm brede kasten zijn grepen met een boorafstand van 320 mm alleen met een verticale greepboring mogelijk.

Als alternatief zijn de onderstaande grepen mogelijk met een horizontale greepboring: 751 = 740, 784 = 725, 789 = 723, 792 = 592, 794 = 543, 795 = 544


H V M			Greepuitvoering			Meerprijs (punten)	H V M			Greepuitvoering			Meerprijs (punten)
● = mogelijk							● = mogelijk						
H	V	M	H	V	M		H	V	M	H	V	M	
554 wolwit			●	●	●	-	726 platina			●	●	●	-
			Hoogte 26 mm ⊕⊕ 160 mm N							Hoogte 30 mm ⊕⊕ 192 mm			
555 kiezelgrijs			●	●	●	-	730 goud			●	●	●	13
			Hoogte 26 mm ⊕⊕ 160 mm N							Hoogte 28 mm ⊕⊕ 192 mm			
556 kwartsgrijs			●	●	●	-	733 zwart mat			●	●	●	29
			Hoogte 26 mm ⊕⊕ 160 mm N							Hoogte 32 mm ⊕⊕ 192 mm			
589 zwart			●	●	●	-	734 zwart			●	●	●	22
			Hoogte 32 mm ⊕⊕ 160 mm							Hoogte 32 mm ⊕⊕ 192 mm			
591 platina			●	●	●	22	736 brons donker			●	●	●	-
			Hoogte 30 mm ⊕⊕ 160 mm							Hoogte 24 mm ⊕⊕ 192 mm			
592 zwart			●	●	●	-	737 messing licht			●	●	●	-
			Hoogte 31 mm ⊕⊕ 160 mm afgeschuind							Hoogte 24 mm ⊕⊕ 192 mm			
597 titaan			●	●	●	-	738 brons			●	●	●	-
			Hoogte 30 mm ⊕⊕ 160 mm							Hoogte 31 mm ⊕⊕ 192 mm			
598 brons mat			●	●	●	22	740 roestvrijstaalkleurig			●	●	●	-
			Hoogte 30 mm ⊕⊕ 160 mm							Hoogte 36 mm ⊕⊕ 192 mm			
707 roestvrijstaalkleurig			●	●	●	-	751 roestvrijstaalkleurig			●	●	●	-
			Hoogte 32 mm ⊕⊕ 192 mm							Hoogte 36 mm ⊕⊕ 224 mm *			
723 zwartbruin			●	●	●	18	784 zwart			●	●	●	29
			Hoogte 32 mm ⊕⊕ 192 mm							Hoogte 32 mm ⊕⊕ 320 mm *			
725 zwart			●	●	●	-	789 zwartbruin			●	●	●	29
			Hoogte 28 mm ⊕⊕ 192 mm							Hoogte 32 mm ⊕⊕ 320 mm *			

Grepen collectie

* Op 30 cm brede kasten zijn grepen met een boorafstand van 224 en 320 mm alleen met een verticale greepboring mogelijk.
* Op 40 cm brede kasten zijn grepen met een boorafstand van 320 mm alleen met een verticale greepboring mogelijk.
Als alternatief zijn de onderstaande grepen mogelijk met een horizontale greepboring: 751 = 740, 784 = 725, 789 = 723, 792 = 592, 794 = 543, 795 = 544

H V M			Greepuitvoering			Meerprijs (punten)	H V M			Greepuitvoering			Meerprijs (punten)
			● = mogelijk							● = mogelijk			
H	V	M	H	V	M		H	V	M	H	V	M	
792 zwart						18	795 brons gematteerd						29
													
Hoogte 31 mm ⊕⊕ 320 mm * afgeschuind							Hoogte 22 mm ⊕⊕ 320 mm *						
794 messing gematteerd						29	831 roestvrijstaalkleurig						-
													
Hoogte 22 mm ⊕⊕ 320 mm *							Hoogte 36 mm ⊕⊕ 150 mm						

Stangengrepen

H V M			Greepuitvoering		Meerprijs (punten)	H V M			Greepuitvoering		Meerprijs (punten)	
			● = mogelijk						● = mogelijk			
H	V	M	H	V	M	H	V	M	H	V	M	
811 roestvrijstaalkleurig				●	●	29	840 roestvrijstaalkleurig				●	45
			Hoogte 36 mm ⊕⊕ zie tabel						Hoogte 30 mm ⊕⊕ zie tabel			
												

Vanaf 892 mm deurhoogte, resp. 896 mm paneelbreedte krijgt de stangengreep 3 voetjes.

Bij deuren die smaller zijn dan 296 mm wordt de stangengreep, met een greep­len­gte van 182 mm, vertikaal gemonteerd.

Fronthoogtes Frontbreedtes	Boorafstand	Greep­len­gte
296 mm (30)	150 mm	163 mm
396 mm (40)	250 mm	263 mm
446 mm (45)	300 mm	313 mm
496 mm (50)	350 mm	363 mm
546 mm (55)	350 mm	363 mm
596 mm (60)	450 mm	463 mm
746 mm (75)	450 mm	463 mm
758 mm (76,2)	450 mm	463 mm
796 mm (80)	650 mm	663 mm
896 mm (90)	2 x 375 mm	763 mm
996 mm (100)	2 x 425 mm	863 mm
1196 mm (120)	2 x 525 mm	1063 mm
508 mm	362 mm	375 mm
636 mm	490 mm	503 mm
700 mm	554 mm	567 mm
764 mm	618 mm	631 mm
828 mm	2 x 340 mm	695 mm
892 mm	2 x 373 mm	759 mm
924 mm	2 x 389 mm	791 mm
988 mm	2 x 421 mm	855 mm
1052 mm	2 x 453 mm	919 mm
1116 mm	2 x 485 mm	983 mm
1180 mm	2 x 517 mm	1047 mm
1244 mm	2 x 549 mm	1111 mm
1308 mm	2 x 551 mm	1175 mm
1436 mm	2 x 645 mm	1303 mm
1564 mm	2 x 709 mm	1431 mm
> 1564 mm	618 mm	631 mm

Fronthoogtes Frontbreedtes	Boorafstand	Greep­len­gte
296 mm (30)	150 mm	182 mm
396 mm (40)	250 mm	282 mm
446 mm (45)	300 mm	332 mm
496 mm (50)	350 mm	382 mm
546 mm (55)	350 mm	382 mm
596 mm (60)	450 mm	482 mm
746 mm (75)	450 mm	482 mm
758 mm (76,2)	450 mm	482 mm
796 mm (80)	650 mm	682 mm
896 mm (90)	2 x 375 mm	782 mm
996 mm (100)	2 x 425 mm	882 mm
1196 mm (120)	2 x 525 mm	1082 mm

Stangengrepen

H

V

M

Greepuitvoering

● = mogelijk

H

V

M

Meerprijs

(punten)

59

842 zwart

Hoogte 35 mm
⊕⊕ zie tabel

H

V

M

Greepuitvoering

● = mogelijk

H

V

M

Meerprijs

(punten)

85

843 messing geborsteld

Hoogte 35 mm
⊕⊕ zie tabel

Bij deuren die smaller zijn dan 296 mm wordt de stangengreep, met een greeplengte van 170 mm, vertikaal gemonteerd.

Bij deuren die smaller zijn dan 296 mm wordt de stangengreep, met een greeplengte van 170 mm, vertikaal gemonteerd.


Fronthoogtes Frontbreedtes	Boorafstand	Greeplengte
296 mm (30)	150 mm	170 mm
396 mm (40)	250 mm	270 mm
446 mm (45)	300 mm	320 mm
496 mm (50)	350 mm	370 mm
546 mm (55)	350 mm	370 mm
596 mm (60)	450 mm	470 mm
746 mm (75)	450 mm	470 mm
758 mm (76,2)	450 mm	470 mm
796 mm (80)	650 mm	670 mm
896 mm (90)	2 x 375 mm	770 mm
996 mm (100)	2 x 425 mm	870 mm
1196 mm (120)	2 x 525 mm	1070 mm

Fronthoogtes Frontbreedtes	Boorafstand	Greeplengte
296 mm (30)	150 mm	170 mm
396 mm (40)	250 mm	270 mm
446 mm (45)	300 mm	320 mm
496 mm (50)	350 mm	370 mm
546 mm (55)	350 mm	370 mm
596 mm (60)	450 mm	470 mm
746 mm (75)	450 mm	470 mm
758 mm (76,2)	450 mm	470 mm
796 mm (80)	650 mm	670 mm
896 mm (90)	2 x 375 mm	770 mm
996 mm (100)	2 x 425 mm	870 mm
1196 mm (120)	2 x 525 mm	1070 mm

Hoek oplossingen

Bij bestekladen (SK) en uittrekelementen (AZ) mag bij hoekoplossingen de stelmaat niet kleiner zijn als 650 x 650 mm.

Een deuropening van 107° is om technische redenen niet haalbaar.




Hoek oplossingen

Bij bestekladen (SK) / uittrekelementen (AZ) en draaideuren mogen bij een deuropening van 96° de stelmaten niet kleiner zijn als 650 mm x 750 mm of 750 mm x 650 mm.

Bij hoekonderkasten is de maximale stelmaat 750 mm.

Een deuropening van 107° is om technische redenen niet haalbaar.



H V M			Greepuitvoering			Meerprijs (punten)
			● = mogelijk			
			H	V	M	
844 eiken kasjmier					●	66
						
845 noten licht					●	72
						
Hoogte 22 mm ⊕⊕ zie tabel						
Hoogte 22 mm ⊕⊕ zie tabel						
Frontbreedtes		Boorafstand	Greep lengtes			
			Laden, uittrekelementen en kleppen		Deuren	
196 mm (20)		132 mm	192 mm		-	
296 mm (30)		232 mm	292 mm		192 mm	
346 mm (35)		2 x 141 mm	342 mm		-	
396 mm (40)		2 x 166 mm	392 mm		292 mm	
446 mm (45)		2 x 191 mm	442 mm		342 mm	
496 mm (50)		2 x 216 mm	492 mm		392 mm	
596 mm (60)		178 / 176 / 178 mm	592 mm		492 mm	
746 mm (75)		178 / 2 x 163 / 178 mm	742 mm		642 mm	
796 mm (80)		178 / 2 x 188 / 178 mm	792 mm			
896 mm (90)		178 / 2 x 238 / 178 mm	892 mm			
996 mm (100)		178 / 3 x 192 / 178 mm	992 mm			
1196 mm (120)		178 / 250 / 276 / 250 / 178 mm	1192 mm			

Bij deuren is de handgreep aan beide zijden ingekort.
Kleurafwijkingen zijn mogelijk in combinatie met kunststof fronten.

H V M			Greepuitvoering			Meerprijs (punten)
			● = mogelijk			
			H	V	M	
846 noten urban				Hoogte 22 mm ⊕⊕ zie tabel 	●	72
847 Angora grijs				Hoogte 22 mm ⊕⊕ zie tabel 	●	72
Frontbreedtes		Boorafstand	Greep lengtes			
			Laden, uittrekelementen en kleppen			Deuren
196 mm (20)		112 mm	192 mm			-
296 mm (30)		212 mm	292 mm			192 mm
346 mm (35)		2 x 131 mm	342 mm			-
396 mm (40)		2 x 156 mm	392 mm			292 mm
446 mm (45)		2 x 181 mm	442 mm			342 mm
496 mm (50)		2 x 206 mm	492 mm			392 mm
596 mm (60)		168 / 176 / 168 mm	592 mm			492 mm
746 mm (75)		168 / 226 / 168 mm	-			642 mm
746 mm (75)		168 / 2 x 163 / 168 mm	742 mm			
796 mm (80)		168 / 2 x 188 / 168 mm	792 mm			
896 mm (90)		168 / 2 x 238 / 168 mm	892 mm			
996 mm (100)		168 / 3 x 192 / 168 mm	992 mm			
1196 mm (120)		168 / 250 / 276 / 250 / 168 mm	1192 mm			

Bij deuren is de handgreep aan beide zijden ingekort.
Kleurafwijkingen zijn mogelijk in combinatie met kunststof fronten.

Greepcombinaties

H V M			Greepuitvoering			Meerprijs (punten)
			● = mogelijk			
			H	V	M	
715 bestaande uit:			●		●	10
152 antiek bruin						
			Hoogte 28 mm ⊕ 0 mm			
311 antiek bruin						
			Hoogte 22 mm ⊕⊕ 64 mm			

Panelen en uittrekelementen worden met de betreffende greep geleverd.
Deuren en kleppen worden met de afgebeelde knop geleverd.

H V M			Greepuitvoering			Meerprijs (punten)
			● = mogelijk			
			H	V	M	
99301 bestaande uit:				●	●	39
150 roestvrijstaalkleurig						
			Hoogte 28 mm ⊕ 0 mm			
99301 roestvrijstaalkleurig						
			Hoogte 2 mm ⊕ 192 mm			

Glasdeur fronten en -kleppen worden met knop 150 uitgeleverd.
Omdat de greep in het front ingebouwd zit is een losse levering van de greep niet mogelijk.
Mogelijk vanaf een deurbreedte van 296 mm.

H			V			M			Greepuitvoering			Meerprijs (punten)														
									● = mogelijk																	
									H						V			M								
99315 bestaande uit:															42											
154 zwart																		●			●					
															Hoogte 28 mm ⊕ 0 mm											
99315 zwart																										
															Hoogte 2 mm ⊕ 192 mm											

Glasdeur fronten en -kleppen worden met knop 154 uitgeleverd.
Omdat de greep in het front ingebouwd zit is een losse levering van de greep niet mogelijk.
Mogelijk vanaf een deurbreedte van 296 mm.


Greeplijsten

			Greepuitvoering			Meerprijs (punten)
			● = mogelijk			
H	V	M	H	V	M	
						
980 roestvrijstaalkleurig					●	50
			Hoogte 20 mm ⊕			
982 zwart					●	53
			Hoogte 20 mm ⊕			

Frontbreedtes	Greeplengte
146 mm (15)	146 mm
196 mm (20)	196 mm
246 mm (25)	246 mm
271 mm (27,1)	271 mm
296 mm (30)	296 mm
346 mm (35)	346 mm
396 mm (40)	396 mm
446 mm (45)	446 mm
496 mm (50)	496 mm
546 mm (55)	546 mm
596 mm (60)	596 mm
746 mm (75)	746 mm
758 mm (76,2)	758 mm
796 mm (80)	796 mm
896 mm (90)	896 mm
996 mm (100)	996 mm
1196 mm (120)	1196 mm
1496 mm (150)	1496 mm
1796 mm (180)	1796 mm

Greepuitvoeringen/-richtingen

Als een levering zonder grepen en greepboringen wordt gewenst, dan bestelnummer 998 noteren.




Horizontaal (H)
Voorschrift voor de greepboring horizontaal op deuren, horizontaal midden op blenden en kleppen.

Bij grepen met een 128 mm, 150 mm, 160 mm en 192 mm boorafstand worden de grepen bij deuren met een breedte van 246 mm en smaller vertikaal gemonteerd!




Verticaal (V)
Plaatsing bij de greepboring vertikaal op de deuren en horizontaal op de lades en kleppen.




Horizontaal midden (M)
Plaatsing van de greepboring horizontaal in het midden op deuren, panelen en kleppen.


Bij grepen met een 128 mm, 150 mm, 160 mm, 192 mm en 224 mm boorafstand worden de grepen bij deuren met een breedte van 246 mm en smaller vertikaal gemonteerd!



Stangengreep 811
Apothekerskasten worden met een horizontale stangengreep geleverd.



Stangengreep 840, 842, 843
Bij deuren die smaller zijn dan 296 mm wordt de staafigreep, met een boorafstand 150 mm, vertikaal gemonteerd.



Greeplijsten 980, 982