

P	C
---	---








* Pour les meubles de 40 cm en largeur, des poignées avec distance de perçage 320 mm sont possibles uniquement avec un sens vertical.

Sinon, les poignées suivantes sont possibles avec un sens horizontal : 751 = 740, 784 = 725, 789 = 723, 792 = 592, 794 = 543, 795 = 544

P/C - 09/2026

Collection de poignées

* Pour les meubles de 30 cm en largeur, des poignées avec distance de perçage 224 et 320 mm sont possibles uniquement avec un sens vertical.
* Pour les meubles de 40 cm en largeur, des poignées avec distance de perçage 320 mm sont possibles uniquement avec un sens vertical.
Sinon, les poignées suivantes sont possibles avec un sens horizontal : 751 = 740, 784 = 725, 789 = 723, 792 = 592, 794 = 543, 795 = 544









V M			Pos. des poignées	Supplément de prix (points)	V M			Pos. des poignées	Supplément de prix (points)				
● = possible					● = possible								
H	V	M	H	V	M	H	V	M					
511 couleur inox			●	●	●	13	538 noir mat			●	●	●	-
			Hauteur 30 mm ⊕⊕ 160 mm						Hauteur 35 mm ⊕⊕ 160 mm				
512 noir mat antique			●	●	●	13	539 laiton mat brossé			●	●	●	-
			Hauteur 30 mm ⊕⊕ 160 mm						Hauteur 37 mm ⊕⊕ 160 mm				
513 couleur inox			●	●	●	-	540 noir super mat			●	●	●	-
			Hauteur 30 mm ⊕⊕ 160 mm						Hauteur 37 mm ⊕⊕ 160 mm				
516 couleur inox			●	●	●	13	541 couleur inox			●	●	●	-
			Hauteur 32 mm ⊕⊕ 160 mm						Hauteur 36 mm ⊕⊕ 160 mm				
518 brun mat			●	●	●	13	542 noir			●	●	●	81
			Hauteur 30 mm ⊕⊕ 160 mm						Hauteur 23 mm ⊕⊕ 160 mm				
521 couleur inox			●	●	●	-	543 laiton mat			●	●	●	15
			Hauteur 31 mm ⊕⊕ 160 mm						Hauteur 22 mm ⊕⊕ 160 mm				
524 couleur inox			●	●	●	-	544 bronze mat			●	●	●	15
			Hauteur 32 mm ⊕⊕ 160 mm						Hauteur 22 mm ⊕⊕ 160 mm				
531 couleur inox			●	●	●	13	547 couleur bronze			●	●	●	13
			Hauteur 30 mm ⊕⊕ 160 mm						Hauteur 30 mm ⊕⊕ 160 mm				
534 bronze clair			●	●	●	18	551 platine brillant			●	●	●	18
			Hauteur 19 mm ⊕⊕ 160 mm						Hauteur 30 mm ⊕⊕ 160 mm				
536 noir			●	●	●	-	552 bronze brossé			●	●	●	29
			Hauteur 19 mm ⊕⊕ 160 mm						Hauteur 36 mm ⊕⊕ 160 mm				
537 Laiton mat			●	●	●	15	553 Laiton mat			●	●	●	-
			Hauteur 35 mm ⊕⊕ 160 mm						Hauteur 35 mm ⊕⊕ 160 mm				

Collection de poignées

* Pour les meubles de 30 cm en largeur, des poignées avec distance de perçage 224 et 320 mm sont possibles uniquement avec un sens vertical.



* Pour les meubles de 40 cm en largeur, des poignées avec distance de perçage 320 mm sont possibles uniquement avec un sens vertical.

Sinon, les poignées suivantes sont possibles avec un sens horizontal : 751 = 740, 784 = 725, 789 = 723, 792 = 592, 794 = 543, 795 = 544



H V M			Pos. des poignées			Supplément de prix (points)	H V M			Pos. des poignées			Supplément de prix (points)		
● = possible			H	V	M		● = possible			H	V	M			
554 blanc de laine							-	726 platine							-
			Hauteur 26 mm ⊕⊕ 160 mm								Hauteur 30 mm ⊕⊕ 192 mm				
555 gris caillou							-	730 doré							13
			Hauteur 26 mm ⊕⊕ 160 mm								Hauteur 28 mm ⊕⊕ 192 mm				
556 quartz gris							-	733 noir mat							29
			Hauteur 26 mm ⊕⊕ 160 mm								Hauteur 32 mm ⊕⊕ 192 mm				
589 noir							-	734 noir							22
			Hauteur 32 mm ⊕⊕ 160 mm								Hauteur 32 mm ⊕⊕ 192 mm				
591 platine							22	736 bronze foncé							-
			Hauteur 30 mm ⊕⊕ 160 mm								Hauteur 24 mm ⊕⊕ 192 mm				
592 noir							-	737 Laiton clair							-
			Hauteur 31 mm ⊕⊕ 160 mm pliée								Hauteur 24 mm ⊕⊕ 192 mm				
597 titane							-	738 bronze							-
			Hauteur 30 mm ⊕⊕ 160 mm								Hauteur 31 mm ⊕⊕ 192 mm				
598 bronze mat							22	740 couleur inox							-
			Hauteur 30 mm ⊕⊕ 160 mm								Hauteur 36 mm ⊕⊕ 192 mm				
707 couleur inox							-	751 couleur inox							-
			Hauteur 32 mm ⊕⊕ 192 mm								Hauteur 36 mm ⊕⊕ 224 mm *				
723 brun noir							18	784 noir							29
			Hauteur 32 mm ⊕⊕ 192 mm								Hauteur 32 mm ⊕⊕ 320 mm *				
725 noir							-	789 brun noir							29
			Hauteur 28 mm ⊕⊕ 192 mm								Hauteur 32 mm ⊕⊕ 320 mm *				

Collection de poignées

* Pour les meubles de 30 cm en largeur, des poignées avec distance de perçage 224 et 320 mm sont possibles uniquement avec un sens vertical.
* Pour les meubles de 40 cm en largeur, des poignées avec distance de perçage 320 mm sont possibles uniquement avec un sens vertical.
Sinon, les poignées suivantes sont possibles avec un sens horizontal : 751 = 740, 784 = 725, 789 = 723, 792 = 592, 794 = 543, 795 = 544

H V M			Pos. des poignées			Supplément de prix (points)	H V M			Pos. des poignées			Supplément de prix (points)		
			● = possible							● = possible					
H	V	M	H	V	M		H	V	M	H	V	M			
792 noir							18	795 bronze mat							29
															
Hauteur 31 mm ⊕⊕ 320 mm * pliée							Hauteur 22 mm ⊕⊕ 320 mm *								
794 laiton mat							29	831 couleur inox							-
															
Hauteur 22 mm ⊕⊕ 320 mm *							Hauteur 36 mm ⊕⊕ 150 mm								

Poignées-barre

H V M			 G1		 G2		Pos. des poignées			Supplément de prix (points)	
			● = possible				H	V	M		
811 couleur inox								●	●	29	
							Hauteur 36 mm ⊕⊕ voir tableau				
											

H V M			 G1		 G2		Pos. des poignées			Supplément de prix (points)	
			● = possible				H	V	M		
840 couleur inox									●	45	
							Hauteur 30 mm ⊕⊕ voir tableau				
											

A partir d'une hauteur de porte de 892 mm ou d'une largeur de panneau de 896 mm, la poignée-barre est munie de 3 pieds.

Pour portes de largeur inférieure à 296 mm, la poignée barre de 182 mm, sera montée verticalement.

Hauteurs de façades Largeurs de façades	Ecartement vis	Longueur de la poignée
296 mm (30)	150 mm	163 mm
396 mm (40)	250 mm	263 mm
446 mm (45)	300 mm	313 mm
496 mm (50)	350 mm	363 mm
546 mm (55)	350 mm	363 mm
596 mm (60)	450 mm	463 mm
746 mm (75)	450 mm	463 mm
758 mm (76,2)	450 mm	463 mm
796 mm (80)	650 mm	663 mm
896 mm (90)	2 x 375 mm	763 mm
996 mm (100)	2 x 425 mm	863 mm
1196 mm (120)	2 x 525 mm	1063 mm
508 mm	362 mm	375 mm
636 mm	490 mm	503 mm
700 mm	554 mm	567 mm
764 mm	618 mm	631 mm
828 mm	2 x 340 mm	695 mm
892 mm	2 x 373 mm	759 mm
924 mm	2 x 389 mm	791 mm
988 mm	2 x 421 mm	855 mm
1052 mm	2 x 453 mm	919 mm
1116 mm	2 x 485 mm	983 mm
1180 mm	2 x 517 mm	1047 mm
1244 mm	2 x 549 mm	1111 mm
1308 mm	2 x 551 mm	1175 mm
1436 mm	2 x 645 mm	1303 mm
1564 mm	2 x 709 mm	1431 mm
> 1564 mm	618 mm	631 mm

Hauteurs de façades Largeurs de façades	Ecartement vis	Longueur de la poignée
296 mm (30)	150 mm	182 mm
396 mm (40)	250 mm	282 mm
446 mm (45)	300 mm	332 mm
496 mm (50)	350 mm	382 mm
546 mm (55)	350 mm	382 mm
596 mm (60)	450 mm	482 mm
746 mm (75)	450 mm	482 mm
758 mm (76,2)	450 mm	482 mm
796 mm (80)	650 mm	682 mm
896 mm (90)	2 x 375 mm	782 mm
996 mm (100)	2 x 425 mm	882 mm
1196 mm (120)	2 x 525 mm	1082 mm

Poignées-barre

H

V

M

Pos. des poignées

● = possible

H

V

M

Supplément de prix (points)

59

842 noir

Hauteur 35 mm
⊕⊕ voir tableau

H

V

M

Pos. des poignées

● = possible

H

V

M

Supplément de prix (points)

85

843 laiton brossé

Hauteur 35 mm
⊕⊕ voir tableau

Pour portes de largeur inférieure à 296 mm, la poignée barre de 170 mm, sera montée verticalement.


Hauteurs de façades Largeurs de façades	Ecartement vis	Longueur de la poignée
296 mm (30)	150 mm	170 mm
396 mm (40)	250 mm	270 mm
446 mm (45)	300 mm	320 mm
496 mm (50)	350 mm	370 mm
546 mm (55)	350 mm	370 mm
596 mm (60)	450 mm	470 mm
746 mm (75)	450 mm	470 mm
758 mm (76,2)	450 mm	470 mm
796 mm (80)	650 mm	670 mm
896 mm (90)	2 x 375 mm	770 mm
996 mm (100)	2 x 425 mm	870 mm
1196 mm (120)	2 x 525 mm	1070 mm

Hauteurs de façades Largeurs de façades	Ecartement vis	Longueur de la poignée
296 mm (30)	150 mm	170 mm
396 mm (40)	250 mm	270 mm
446 mm (45)	300 mm	320 mm
496 mm (50)	350 mm	370 mm
546 mm (55)	350 mm	370 mm
596 mm (60)	450 mm	470 mm
746 mm (75)	450 mm	470 mm
758 mm (76,2)	450 mm	470 mm
796 mm (80)	650 mm	670 mm
896 mm (90)	2 x 375 mm	770 mm
996 mm (100)	2 x 425 mm	870 mm
1196 mm (120)	2 x 525 mm	1070 mm

Solutions d'angle

Pour tiroirs (SK) et coulissants (AZ) s.v.p prévoir une dim. de planification de 650 x 650 mm minimum pour solutions d'angle.

Une ouverture à 107° n'est pas possible pour raison technique.




Solutions d'angle

Pour tiroirs (SK) / coulissants (AZ) et portes; une ouverture de 96° implique une dim. de planification minimum de 650 mm sur 750 mm ou 750 mm sur 650 mm.

Pour meubles d'angle la dimension d'encombrement est max. 750 mm.

Une ouverture à 107° n'est pas possible pour raison technique.



H	V	M	Pos. des poignées			Supplément de prix (points)
			● = possible			
H	V	M				
844 chêne cachemire					66	
						
Hauteur 22 mm ⊕⊕ voir tableau				●		
845 noyer clair					72	
						
Hauteur 22 mm ⊕⊕ voir tableau				●		

Largeurs de façades	Ecartement vis	Longueurs de poignée	
		Tiroirs, coulissants et portes pliantes	Portes
196 mm (20)	132 mm	192 mm	-
296 mm (30)	232 mm	292 mm	192 mm
346 mm (35)	2 x 141 mm	342 mm	-
396 mm (40)	2 x 166 mm	392 mm	292 mm
446 mm (45)	2 x 191 mm	442 mm	342 mm
496 mm (50)	2 x 216 mm	492 mm	392 mm
596 mm (60)	178 / 176 / 178 mm	592 mm	492 mm
746 mm (75)	178 / 2 x 163 / 178 mm	742 mm	642 mm
796 mm (80)	178 / 2 x 188 / 178 mm	792 mm	
896 mm (90)	178 / 2 x 238 / 178 mm	892 mm	
996 mm (100)	178 / 3 x 192 / 178 mm	992 mm	
1196 mm (120)	178 / 250 / 276 / 250 / 178 mm	1192 mm	

Sur les portes, la poignée est réduite des deux côtés.
En combinaison avec des façades mélaminées, des différences de couleur sont possibles.

	Pos. des poignées			Supplément de prix (points)
	● = possible			
	H	V	M	
846 noyer urbain			●	72
				
847 gris Angora			●	72
				

Largeurs de façades	Ecartement vis	Longueurs de poignée	
		Tiroirs, coulissants et portes pliantes	Portes
196 mm (20)	112 mm	192 mm	-
296 mm (30)	212 mm	292 mm	192 mm
346 mm (35)	2 x 131 mm	342 mm	-
396 mm (40)	2 x 156 mm	392 mm	292 mm
446 mm (45)	2 x 181 mm	442 mm	342 mm
496 mm (50)	2 x 206 mm	492 mm	392 mm
596 mm (60)	168 / 176 / 168 mm	592 mm	492 mm
746 mm (75)	168 / 226 / 168 mm	-	642 mm
746 mm (75)	168 / 2 x 163 / 168 mm	742 mm	
796 mm (80)	168 / 2 x 188 / 168 mm	792 mm	
896 mm (90)	168 / 2 x 238 / 168 mm	892 mm	
996 mm (100)	168 / 3 x 192 / 168 mm	992 mm	
1196 mm (120)	168 / 250 / 276 / 250 / 168 mm	1192 mm	

Sur les portes, la poignée est réduite des deux côtés.
En combinaison avec des façades mélaminées, des différences de couleur sont possibles.

Combinaison de poignées

H 	V 	M 	Pos. des poignées			Supplément de prix (points)
			● = possible			
			H	V	M	
715 composé de :			●		●	10
152 brun antique						
			Hauteur 28 mm ⊕ 0 mm			
311 brun antique						
			Hauteur 22 mm ⊕⊕ 64 mm			

Les tiroirs et les coulissants sont livrés avec la poignée correspondante.
Portes et battants sont livrés avec le bouton présenté.

H 	V 	M 	Pos. des poignées			Supplément de prix (points)
			● = possible			
	H	V	M			
99301 composé de :		●	●		39	
150 couleur inox						
						
99301 couleur inox						
						

Portes vitrées et abattants sont livrés avec la poignée bouton 150.
La poignée est encastré dans la façade. Une livraison de poignée séparée n'est donc pas possible.
Possible à partir d'une largeur de porte de 296 mm.

H	V	M	Pos. des poignées			Supplément de prix (points)
			● = possible			
			H	V	M	
						
99315 composé de :				●	●	42
154 noir						
						
Hauteur 28 mm ⊕ 0 mm						
99315 noir						
						
Hauteur 2 mm ⊕ 192 mm						


Portes vitrées et abattants sont livrés avec la poignée bouton 154.
La poignée est encastré dans la façade. Une livraison de poignée séparée n'est donc pas possible.
Possible à partir d'une largeur de porte de 296 mm.

Poignée encastrée

H			V			M			Pos. des poignées			Supplément de prix (points)											
									● = possible														
									H				V			M							
980 couleur inox														●	50								
												Hauteur 20 mm			⊕								
982 noir														●	53								
												Hauteur 20 mm			⊕								
Largeurs de façades												Longueur de la poignée											
146 mm (15)												146 mm											
196 mm (20)												196 mm											
246 mm (25)												246 mm											
271 mm (27,1)												271 mm											
296 mm (30)												296 mm											
346 mm (35)												346 mm											
396 mm (40)												396 mm											
446 mm (45)												446 mm											
496 mm (50)												496 mm											
546 mm (55)												546 mm											
596 mm (60)												596 mm											
746 mm (75)												746 mm											
758 mm (76,2)												758 mm											
796 mm (80)												796 mm											
896 mm (90)												896 mm											
996 mm (100)												996 mm											
1196 mm (120)												1196 mm											
1496 mm (150)												1496 mm											
1796 mm (180)												1796 mm											


Positions des poignées

Si la livraison sans poignée ni perçages est souhaitée, veuillez noter la réf. de commande 998.




Horizontal (H)
Position des poignées horizontal sur les portes, horizontal au milieu sur les abattants et écrans.

Les poignées de 128 mm, 150 mm, 160 mm, et 192 mm seront montées verticales sur les portes de 246 mm et moins !




Verticale (V)
Disposition des poignées verticales, horizontales ou au milieu sur les ecrans et abattants.




Horizontal centré (M)
Position horizontale au centre sur les portes, les tiroirs et les abattants.


Les poignées de 128 mm, 150 mm, 160 mm, 192 mm et 224 mm seront montées verticales sur les portes de 246 mm et moins !



Poignée-barre 811
Les meubles pharmacie ont une poignée-barre horizontale.



Poignée-barre 840, 842, 843
Pour les portes de moins de 296 mm une poignée barre, avec entraxe 150 mm, sera montée verticalement.



Poignée encastrée 980, 982