

CREATE YOUR WORLD

Werkbladen kleuren



225 oxid



295 brons



315 steengrijs



320 cement donker



730 eiken Marcato

Let op: Kleurverschil door verschillende materialen van front- en combinatiekleur is bij 730 eiken Marcato mogelijk.



775 eiken sepia




1707 beton donker



2118 Catania eiken

Passend voor combinatiekleur 865 Catania eiken.




2142 arctiswit

Passend voor combinatiekleur 125 arctis wit.



2152 Cementgrijs

Passend voor combinatiekleur 360 cementgrijs.



2179 edelmarmer wit



2180 Tibet zandsteen




2182 mocca



2186 beton bruin



2187 wild eiken natuur



2188 marmer Emperador




2189 Travertin Alcamo



2190 Travertin Tivoli



2191 kwartssteen wit



2192 kwartssteen beige



2193 Perla softblond




2194 Perla taupebruin




2195 graniet wolwit



2196 eiken barrique




2197 keramiek beige




2198 Santo bruin



2199 Elba beige




2200 Serafina greige



2201 Nizza zand



3150 marmer Terramo



3160 stratus grijs pearl



3290 Angora grijs



3430 zandsteen



8200 eiken urban




8250 eiken kasjmier

16 mm dik




A1-...-16
Voorkant met PP kant
1,5 mm dik.
2 x R = 2 mm




Randlijst in werkbladendessin

25 mm dik



A2-...-16
Voorkant met PP kant
1,5 mm dik.
2 x R = 2 mm




Randlijst in werkbladendessin

39 mm dik




A4-...-16
Voorkant met PP kant
1,5 mm dik.
2 x R = 2 mm




Randlijst in werkbladendessin

57 mm dik




A6-...-08
Voorzijde met gelaagde rand.
Door de dubbele randconstructie
lijkt het werkblad 57 mm dik.




Randlijst in werkbladendessin

95 mm dik



A10-...-08
Voorzijde met gelaagde rand.
Door de dubbele randconstructie
lijkt het werkblad 95 mm dik.



Randlijst in werkbladendessin



Hoekverbindingen

Voor een volledige werkblad-hoekoplossing 90° besteld u 2x EAP-F 090.


Voor een volledige werkblad-hoekoplossing afwijkend van 90° besteld u 2x EAP-F 000.

Als onderposities voor het individuele werkbladdeel worden dan de verschillende varianten van de artikelen volgens bijgevoede schets bevestigd.

Alle hoekverbindingen van werkbladen worden naast de gebruikelijke veer en groef (Lamello) ook van een extra schroefbeslag voorzien.

Samen met de meegeleverde afdichtingskit wordt daarmee een maximum aan stabiliteit en voegdichtheid gegarandeerd.

Bij stoet verbindingen van werkbladen wordt de noodzakelijke lengtebepaling in het werk bepaald.



leverbare lengte's		A 1-16	A 2-16 *	A 4-16 *	A 6-08 *	A 10-08 *
		Onderzijde in dezelfde kleur				
225	oxid	3550 mm	5330 mm	5330 mm	5330 mm	5330 mm
295	brons	3550 mm	5330 mm	5330 mm	5330 mm	5330 mm
315	steengrijs	3550 mm	-	5130 mm	5130 mm	5130 mm
320	cement donker	3550 mm	4000 mm	4000 mm	4000 mm	4000 mm
730	eiken Marcato	3550 mm	5030 mm	5030 mm	5030 mm	5030 mm
775	eiken sepia	3550 mm	-	5030 mm	5030 mm	5030 mm
1707	beton donker	3550 mm	-	5030 mm	5030 mm	5030 mm
2118	Catania eiken	3550 mm	5130 mm	5130 mm	5130 mm	5130 mm
2142	arctiswit	3550 mm	-	5130 mm	5130 mm	5130 mm
2152	Cementgrijs	3550 mm	4000 mm	4000 mm	4000 mm	4000 mm
2179	edelmarmer wit	3550 mm	-	5030 mm	5030 mm	5030 mm
2180	Tibet zandsteen	3550 mm	2500 mm	5130 mm	5130 mm	5130 mm
2182	mocca	3550 mm	-	5330 mm	5330 mm	5330 mm
2186	beton bruin	3550 mm	-	5330 mm	5330 mm	5330 mm
2187	wild eiken natuur	4000 mm	-	5195 mm	2500 mm	2500 mm
2188	marmer Emperador	2760 mm	3600 mm	5400 mm	3000 mm	3000 mm
2189	Travertin Alcamo	2760 mm	3600 mm	5400 mm	3000 mm	3000 mm
2190	Travertin Tivoli	2760 mm	3600 mm	5400 mm	3000 mm	3000 mm
2191	kwartssteen wit	3550 mm	2500 mm	5030 mm	5030 mm	5030 mm
2192	kwartssteen beige	3550 mm	3550 mm	5030 mm	5030 mm	5030 mm
2193	Perla softblond	3600 mm *	2500 mm	4000 mm	4000 mm	4000 mm
2194	Perla taupebruin	3600 mm *	2500 mm	4000 mm	4000 mm	4000 mm
2195	graniet wolwit	4060 mm	5250 mm	5250 mm	5130 mm	5130 mm
2196	eiken barrique	4060 mm	4050 mm	4050 mm	4050 mm	4050 mm
2197	keramiek beige	4060 mm	5250 mm	5250 mm	5130 mm	5130 mm
2198	Santo bruin	4060 mm	5250 mm	5250 mm	5130 mm	5130 mm
2199	Elba beige	4060 mm	5250 mm	5250 mm	5130 mm	5130 mm
2200	Serafina greige	2720 mm	5250 mm	5250 mm	5130 mm	5130 mm
2201	Nizza zand	4060 mm	5250 mm	5250 mm	5130 mm	5130 mm
3150	marmer Terramo	3550 mm	-	5030 mm	5030 mm	5030 mm
3160	stratus grijs pearl	3550 mm	5200 mm	5030 mm	5030 mm	5030 mm
3290	Angora grijs	3550 mm	-	5030 mm	5030 mm	5030 mm
3430	zandsteen	4000 mm	-	5130 mm	2500 mm	2500 mm
8200	eiken urban	4000 mm	-	5130 mm	2500 mm	2500 mm
8250	eiken kasjmier	3600 mm *	-	5130 mm	5100 mm	5100 mm

* Onderzijde met backing in plaats van decor.